


I frontalini di copertura e i frontalini per il fissaggio di schede elettroniche si dividono in tre categorie:


- Front panel ricavati da lastre di alluminio.
- Front panel ricavati da lastre di alluminio e schermati EMC.
- Front panel ricavati da profili estrusi in alluminio per la schermatura EMC.

Disponibili nelle altezze da 3U a 6U con larghezza da 2TE fino ad 84TE.

Realizzati in alluminio con trattamento Surtec 650 oppure doppio trattamento anodizzato anteriormente e Surtec 650 posteriormente.

Ampia gamma di accessori, impugnature ed estrattori personalizzabili a richiesta con stampa serigrafica a colori.





1	Front panel ciechi	PG. 282	PG. 304	PG. 326
2	Front panel per estrattori e insertori tipo "A" e "B"	PG. 296	PG. 318	PG. 340
3	Front panel per estrattori e insertore di tipo "C"	PG. 300	PG. 322	PG. 344
4	Front panel per estrattori	PG. 290	PG. 312	PG. 334
5	Front panel per schede e impugnature	PG. 286	PG. 308	PG. 330
6	Accessori fissaggio scheda		PG. 355	
7	Estrattori di tipo "A" e "B"		PG. 353	
8	Estrattori di tipo "C"		PG. 353	
9	Estrattori		PG. 352	
10	Impugnature		PG. 350	
11	Viti imperdibili		PG. 349	
12	Guarnizioni EMC		PG. 354	


CATEGORIE STANDARD:

FRONT PANEL
PG. 282

FRONT PANEL
EMC
PG. 304

FRONT PANEL
EMC EXTRUDED
PG. 326

FRONT PANEL 3U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
3	128,40



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348




Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349


Front Panel 3U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0101.0301	0404.0103.0301	0404.0105.0301
2	9,84	-	-	0404.0101.0302	0404.0103.0302	0404.0105.0302
3	14,92	-	-	0404.0101.0303	0404.0103.0303	0404.0105.0303
4	20,00	-	-	0404.0101.0304	0404.0103.0304	0404.0105.0304
5	25,08	-	-	0404.0101.0305	0404.0103.0305	0404.0105.0305
6	30,16	-	-	0404.0101.0306	0404.0103.0306	0404.0105.0306
7	35,24	-	-	0404.0101.0307	0404.0103.0307	0404.0105.0307
8	40,32	25,40	-	0404.0101.0308	0404.0103.0308	0404.0105.0308
9	45,40	30,40	-	0404.0101.0309	0404.0103.0309	0404.0105.0309
10	50,48	35,50	-	0404.0101.0310	0404.0103.0310	0404.0105.0310
11	55,56	40,60	-	0404.0101.0311	0404.0103.0311	0404.0105.0311
12	60,64	45,70	-	0404.0101.0312	0404.0103.0312	0404.0105.0312
13	65,72	50,80	-	0404.0101.0313	0404.0103.0313	0404.0105.0313
14	70,80	55,90	-	0404.0101.0314	0404.0103.0314	0404.0105.0314
15	75,88	60,90	-	0404.0101.0315	0404.0103.0315	0404.0105.0315
16	80,96	66,00	-	0404.0101.0316	0404.0103.0316	0404.0105.0316
17	86,04	71,10	-	0404.0101.0317	0404.0103.0317	0404.0105.0317
18	91,12	76,20	-	0404.0101.0318	0404.0103.0318	0404.0105.0318
19	96,20	81,20	-	0404.0101.0319	0404.0103.0319	0404.0105.0319
20	101,28	86,30	-	0404.0101.0320	0404.0103.0320	0404.0105.0320
21	106,36	91,40	-	0404.0101.0321	0404.0103.0321	0404.0105.0321
28	141,92	127,00	-	0404.0101.0328	0404.0103.0328	0404.0105.0328
42	213,04	198,10	101,60	0404.0101.0342	0404.0103.0342	0404.0105.0342
63	319,72	304,80	157,50	0404.0101.0363	0404.0103.0363	0404.0105.0363
84	426,40	401,50	203,20	0404.0101.0384	0404.0103.0384	0404.0105.0384

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL 6U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
6	261,75



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348




Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349


Front Panel 6U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0101.0601	0404.0103.0601	0404.0105.0601
2	9,84	-	-	0404.0101.0602	0404.0103.0602	0404.0105.0602
3	14,92	-	-	0404.0101.0603	0404.0103.0603	0404.0105.0603
4	20,00	-	-	0404.0101.0604	0404.0103.0604	0404.0105.0604
5	25,08	-	-	0404.0101.0605	0404.0103.0605	0404.0105.0605
6	30,16	-	-	0404.0101.0606	0404.0103.0606	0404.0105.0606
7	35,24	-	-	0404.0101.0607	0404.0103.0607	0404.0105.0607
8	40,32	25,40	-	0404.0101.0608	0404.0103.0608	0404.0105.0608
9	45,40	30,40	-	0404.0101.0609	0404.0103.0609	0404.0105.0609
10	50,48	35,50	-	0404.0101.0610	0404.0103.0610	0404.0105.0610
11	55,56	40,60	-	0404.0101.0611	0404.0103.0611	0404.0105.0611
12	60,64	45,70	-	0404.0101.0612	0404.0103.0612	0404.0105.0612
13	65,72	50,80	-	0404.0101.0613	0404.0103.0613	0404.0105.0613
14	70,80	55,90	-	0404.0101.0614	0404.0103.0614	0404.0105.0614
15	75,88	60,90	-	0404.0101.0615	0404.0103.0615	0404.0105.0615
16	80,96	66,00	-	0404.0101.0616	0404.0103.0616	0404.0105.0616
17	86,04	71,10	-	0404.0101.0617	0404.0103.0617	0404.0105.0617
18	91,12	76,20	-	0404.0101.0618	0404.0103.0618	0404.0105.0618
19	96,20	81,20	-	0404.0101.0619	0404.0103.0619	0404.0105.0619
20	101,28	86,30	-	0404.0101.0620	0404.0103.0620	0404.0105.0620
21	106,36	91,40	-	0404.0101.0621	0404.0103.0621	0404.0105.0621
28	141,92	127,00	-	0404.0101.0628	0404.0103.0628	0404.0105.0628
42	213,04	198,10	101,60	0404.0101.0642	0404.0103.0642	0404.0105.0642
63	319,72	304,80	157,50	0404.0101.0663	0404.0103.0663	0404.0105.0663
84	426,40	401,50	203,20	0404.0101.0684	0404.0103.0684	0404.0105.0684

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL 3U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




Front Panel 3U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0301.0303	0404.0303.0303	0404.0305.0303
4	20,00	-	0404.0301.0304	0404.0303.0304	0404.0305.0304
5	25,08	-	0404.0301.0305	0404.0303.0305	0404.0305.0305
6	30,16	-	0404.0301.0306	0404.0303.0306	0404.0305.0306
7	35,24	-	0404.0301.0307	0404.0303.0307	0404.0305.0307
8	40,32	25,40	0404.0301.0308	0404.0303.0308	0404.0305.0308
9	45,40	30,40	0404.0301.0309	0404.0303.0309	0404.0305.0309
10	50,48	35,50	0404.0301.0310	0404.0303.0310	0404.0305.0310
11	55,56	40,60	0404.0301.0311	0404.0303.0311	0404.0305.0311
12	60,64	45,70	0404.0301.0312	0404.0303.0312	0404.0305.0312
13	65,72	50,80	0404.0301.0313	0404.0303.0313	0404.0305.0313
14	70,80	55,90	0404.0301.0314	0404.0303.0314	0404.0305.0314
15	75,88	60,90	0404.0301.0315	0404.0303.0315	0404.0305.0315
16	80,96	66,00	0404.0301.0316	0404.0303.0316	0404.0305.0316


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

FRONT PANEL 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




Front Panel 6U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0301.0603	0404.0303.0603	0404.0305.0603
4	20,00	-	0404.0301.0604	0404.0303.0604	0404.0305.0604
5	25,08	-	0404.0301.0605	0404.0303.0605	0404.0305.0605
6	30,16	-	0404.0301.0606	0404.0303.0606	0404.0305.0606
7	35,24	-	0404.0301.0607	0404.0303.0607	0404.0305.0607
8	40,32	25,40	0404.0301.0608	0404.0303.0608	0404.0305.0608
9	45,40	30,40	0404.0301.0609	0404.0303.0609	0404.0305.0609
10	50,48	35,50	0404.0301.0610	0404.0303.0610	0404.0305.0610
11	55,56	40,60	0404.0301.0611	0404.0303.0611	0404.0305.0611
12	60,64	45,70	0404.0301.0612	0404.0303.0612	0404.0305.0612
13	65,72	50,80	0404.0301.0613	0404.0303.0613	0404.0305.0613
14	70,80	55,90	0404.0301.0614	0404.0303.0614	0404.0305.0614
15	75,88	60,90	0404.0301.0615	0404.0303.0615	0404.0305.0615
16	80,96	66,00	0404.0301.0616	0404.0303.0616	0404.0305.0616


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

FRONT PANEL 3U PER 1 ESTRATTORE




Front Panel 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0401.0303	0404.0403.0303	0404.0405.0303
4	20,00	-	0404.0401.0304	0404.0403.0304	0404.0405.0304
5	25,08	-	0404.0401.0305	0404.0403.0305	0404.0405.0305
6	30,16	-	0404.0401.0306	0404.0403.0306	0404.0405.0306
7	35,24	-	0404.0401.0307	0404.0403.0307	0404.0405.0307
8	40,32	25,40	0404.0401.0308	0404.0403.0308	0404.0405.0308
9	45,40	30,40	0404.0401.0309	0404.0403.0309	0404.0405.0309
10	50,48	35,50	0404.0401.0310	0404.0403.0310	0404.0405.0310
11	55,56	40,60	0404.0401.0311	0404.0403.0311	0404.0405.0311
12	60,64	45,70	0404.0401.0312	0404.0403.0312	0404.0405.0312
13	65,72	50,80	0404.0401.0313	0404.0403.0313	0404.0405.0313
14	70,80	55,90	0404.0401.0314	0404.0403.0314	0404.0405.0314
15	75,88	60,90	0404.0401.0315	0404.0403.0315	0404.0405.0315
16	80,96	66,00	0404.0401.0316	0404.0403.0316	0404.0405.0316


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

FRONT PANEL 3U PER ESTRATTORI




Front Panel 3U per estrattori

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0501.0303	0404.0503.0303	0404.0505.0303
4	20,00	-	0404.0501.0304	0404.0503.0304	0404.0505.0304
5	25,08	-	0404.0501.0305	0404.0503.0305	0404.0505.0305
6	30,16	-	0404.0501.0306	0404.0503.0306	0404.0505.0306
7	35,24	-	0404.0501.0307	0404.0503.0307	0404.0505.0307
8	40,32	25,40	0404.0501.0308	0404.0503.0308	0404.0505.0308
9	45,40	30,40	0404.0501.0309	0404.0503.0309	0404.0505.0309
10	50,48	35,50	0404.0501.0310	0404.0503.0310	0404.0505.0310
11	55,56	40,60	0404.0501.0311	0404.0503.0311	0404.0505.0311
12	60,64	45,70	0404.0501.0312	0404.0503.0312	0404.0505.0312
13	65,72	50,80	0404.0501.0313	0404.0503.0313	0404.0505.0313
14	70,80	55,90	0404.0501.0314	0404.0503.0314	0404.0505.0314
15	75,88	60,90	0404.0501.0315	0404.0503.0315	0404.0505.0315
16	80,96	66,00	0404.0501.0316	0404.0503.0316	0404.0505.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348


FRONT PANEL 6U PER ESTRATTORI

Front Panel 6U per estrattori


Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0501.0603	0404.0503.0603	0404.0505.0603
4	20,00	-	0404.0501.0604	0404.0503.0604	0404.0505.0604
5	25,08	-	0404.0501.0605	0404.0503.0605	0404.0505.0605
6	30,16	-	0404.0501.0606	0404.0503.0606	0404.0505.0606
7	35,24	-	0404.0501.0607	0404.0503.0607	0404.0505.0607
8	40,32	25,40	0404.0501.0608	0404.0503.0608	0404.0505.0608
9	45,40	30,40	0404.0501.0609	0404.0503.0609	0404.0505.0609
10	50,48	35,50	0404.0501.0610	0404.0503.0610	0404.0505.0610
11	55,56	40,60	0404.0501.0611	0404.0503.0611	0404.0505.0611
12	60,64	45,70	0404.0501.0612	0404.0503.0612	0404.0505.0612
13	65,72	50,80	0404.0501.0613	0404.0503.0613	0404.0505.0613
14	70,80	55,90	0404.0501.0614	0404.0503.0614	0404.0505.0614
15	75,88	60,90	0404.0501.0615	0404.0503.0615	0404.0505.0615
16	80,96	66,00	0404.0501.0616	0404.0503.0616	0404.0505.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale


* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



-  Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
-  Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
-  Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
-  Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
-  Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
-  Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
-  Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348



FRONT PANEL 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




Front Panel 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"


Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.1001.0304	0404.1003.0304	0404.1005.0304
5	25,08	-	0404.1001.0305	0404.1003.0305	0404.1005.0305
6	30,16	-	0404.1001.0306	0404.1003.0306	0404.1005.0306
7	35,24	-	0404.1001.0307	0404.1003.0307	0404.1005.0307
8	40,32	25,40	0404.1001.0308	0404.1003.0308	0404.1005.0308
9	45,40	30,40	0404.1001.0309	0404.1003.0309	0404.1005.0309
10	50,48	35,50	0404.1001.0310	0404.1003.0310	0404.1005.0310
11	55,56	40,60	0404.1001.0311	0404.1003.0311	0404.1005.0311
12	60,64	45,70	0404.1001.0312	0404.1003.0312	0404.1005.0312
13	65,72	50,80	0404.1001.0313	0404.1003.0313	0404.1005.0313
14	70,80	55,90	0404.1001.0314	0404.1003.0314	0404.1005.0314
15	75,88	60,90	0404.1001.0315	0404.1003.0315	0404.1005.0315
16	80,96	66,00	0404.1001.0316	0404.1003.0316	0404.1005.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL 6U PER ESTRATTORI
E INSERTORI TIPO "A" E "B"




Front Panel 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni		Codice acquisto		
TE	B mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.1001.0604	0404.1003.0604	0404.1005.0604
5	25,08	0404.1001.0605	0404.1003.0605	0404.1005.0605
6	30,16	0404.1001.0606	0404.1003.0606	0404.1005.0606
7	35,24	0404.1001.0607	0404.1003.0607	0404.1005.0607
8	40,32	0404.1001.0608	0404.1003.0608	0404.1005.0608
9	45,40	0404.1001.0609	0404.1003.0609	0404.1005.0609
10	50,48	0404.1001.0610	0404.1003.0610	0404.1005.0610
11	55,56	0404.1001.0611	0404.1003.0611	0404.1005.0611
12	60,64	0404.1001.0612	0404.1003.0612	0404.1005.0612
13	65,72	0404.1001.0613	0404.1003.0613	0404.1005.0613
14	70,80	0404.1001.0614	0404.1003.0614	0404.1005.0614
15	75,88	0404.1001.0615	0404.1003.0615	0404.1005.0615
16	80,96	0404.1001.0616	0404.1003.0616	0404.1005.0616


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento

Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL 3U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




Front Panel 3U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0601.0304	0404.0603.0304	0404.0605.0304
5	25,08	-	0404.0601.0305	0404.0603.0305	0404.0605.0305
6	30,16	-	0404.0601.0306	0404.0603.0306	0404.0605.0306
7	35,24	-	0404.0601.0307	0404.0603.0307	0404.0605.0307
8	40,32	25,40	0404.0601.0308	0404.0603.0308	0404.0605.0308
9	45,40	30,40	0404.0601.0309	0404.0603.0309	0404.0605.0309
10	50,48	35,50	0404.0601.0310	0404.0603.0310	0404.0605.0310
11	55,56	40,60	0404.0601.0311	0404.0603.0311	0404.0605.0311
12	60,64	45,70	0404.0601.0312	0404.0603.0312	0404.0605.0312
13	65,72	50,80	0404.0601.0313	0404.0603.0313	0404.0605.0313
14	70,80	55,90	0404.0601.0314	0404.0603.0314	0404.0605.0314
15	75,88	60,90	0404.0601.0315	0404.0603.0315	0404.0605.0315
16	80,96	66,00	0404.0601.0316	0404.0603.0316	0404.0605.0316


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

FRONT PANEL 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




Front Panel 6U per estrattori e insertori tipo "C"


Dimensioni		Codice acquisto		
TE	B mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.0601.0604	0404.0603.0604	0404.0605.0604
5	25,08	0404.0601.0605	0404.0603.0605	0404.0605.0605
6	30,16	0404.0601.0606	0404.0603.0606	0404.0605.0606
7	35,24	0404.0601.0607	0404.0603.0607	0404.0605.0607
8	40,32	0404.0601.0608	0404.0603.0608	0404.0605.0608
9	45,40	0404.0601.0609	0404.0603.0609	0404.0605.0609
10	50,48	0404.0601.0610	0404.0603.0610	0404.0605.0610
11	55,56	0404.0601.0611	0404.0603.0611	0404.0605.0611
12	60,64	0404.0601.0612	0404.0603.0612	0404.0605.0612
13	65,72	0404.0601.0613	0404.0603.0613	0404.0605.0613
14	70,80	0404.0601.0614	0404.0603.0614	0404.0605.0614
15	75,88	0404.0601.0615	0404.0603.0615	0404.0605.0615
16	80,96	0404.0601.0616	0404.0603.0616	0404.0605.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




FRONT PANEL EMC 3U CIECHI




Front Panel EMC 3U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0113.0301	0404.0115.0301
2	9,84	-	-	0404.0113.0302	0404.0115.0302
3	14,92	-	-	0404.0113.0303	0404.0115.0303
4	20,00	-	-	0404.0113.0304	0404.0115.0304
5	25,08	-	-	0404.0113.0305	0404.0115.0305
6	30,16	-	-	0404.0113.0306	0404.0115.0306
7	35,24	-	-	0404.0113.0307	0404.0115.0307
8	40,32	25,40	-	0404.0113.0308	0404.0115.0308
9	45,40	30,40	-	0404.0113.0309	0404.0115.0309
10	50,48	35,50	-	0404.0113.0310	0404.0115.0310
11	55,56	40,60	-	0404.0113.0311	0404.0115.0311
12	60,64	45,70	-	0404.0113.0312	0404.0115.0312
13	65,72	50,80	-	0404.0113.0313	0404.0115.0313
14	70,80	55,90	-	0404.0113.0314	0404.0115.0314
15	75,88	60,90	-	0404.0113.0315	0404.0115.0315
16	80,96	66,00	-	0404.0113.0316	0404.0115.0316
17	86,04	71,10	-	0404.0113.0317	0404.0115.0317
18	91,12	76,20	-	0404.0113.0318	0404.0115.0318
19	96,20	81,20	-	0404.0113.0319	0404.0115.0319
20	101,28	86,30	-	0404.0113.0320	0404.0115.0320
21	106,36	91,40	-	0404.0113.0321	0404.0115.0321
28	141,92	127,00	-	0404.0113.0328	0404.0115.0328
42	213,04	198,10	101,60	0404.0113.0342	0404.0115.0342
63	319,72	304,80	157,50	0404.0113.0363	0404.0115.0363
84	426,40	401,50	203,20	0404.0113.0384	0404.0115.0384

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






Front Panel EMC 6U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0113.0601	0404.0115.0601
2	9,84	-	-	0404.0113.0602	0404.0115.0602
3	14,92	-	-	0404.0113.0603	0404.0115.0603
4	20,00	-	-	0404.0113.0604	0404.0115.0604
5	25,08	-	-	0404.0113.0605	0404.0115.0605
6	30,16	-	-	0404.0113.0606	0404.0115.0606
7	35,24	-	-	0404.0113.0607	0404.0115.0607
8	40,32	25,40	-	0404.0113.0608	0404.0115.0608
9	45,40	30,40	-	0404.0113.0609	0404.0115.0609
10	50,48	35,50	-	0404.0113.0610	0404.0115.0610
11	55,56	40,60	-	0404.0113.0611	0404.0115.0611
12	60,64	45,70	-	0404.0113.0612	0404.0115.0612
13	65,72	50,80	-	0404.0113.0613	0404.0115.0613
14	70,80	55,90	-	0404.0113.0614	0404.0115.0614
15	75,88	60,90	-	0404.0113.0615	0404.0115.0615
16	80,96	66,00	-	0404.0113.0616	0404.0115.0616
17	86,04	71,10	-	0404.0113.0617	0404.0115.0617
18	91,12	76,20	-	0404.0113.0618	0404.0115.0618
19	96,20	81,20	-	0404.0113.0619	0404.0115.0619
20	101,28	86,30	-	0404.0113.0620	0404.0115.0620
21	106,36	91,40	-	0404.0113.0621	0404.0115.0621
28	141,92	127,00	-	0404.0113.0628	0404.0115.0628
42	213,04	198,10	101,60	0404.0113.0642	0404.0115.0642
63	319,72	304,80	157,50	0404.0113.0663	0404.0115.0663
84	426,40	401,50	203,20	0404.0113.0684	0404.0115.0684


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento

Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC 6U
PER SCHEDE E IMPUGNATURE




Front Panel EMC 3U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0313.0303	0404.0315.0304
5	25,08	-	0404.0313.0303	0404.0315.0305
6	30,16	-	0404.0313.0306	0404.0315.0306
7	35,24	-	0404.0313.0307	0404.0315.0307
8	40,32	25,40	0404.0313.0308	0404.0315.0308
9	45,40	30,40	0404.0313.0309	0404.0315.0309
10	50,48	35,50	0404.0313.0310	0404.0315.0310
11	55,56	40,60	0404.0313.0311	0404.0315.0311
12	60,64	45,70	0404.0313.0312	0404.0315.0312
13	65,72	50,80	0404.0313.0313	0404.0315.0313
14	70,80	55,90	0404.0313.0314	0404.0315.0314
15	75,88	60,90	0404.0313.0315	0404.0315.0315
16	80,96	66,00	0404.0313.0316	0404.0315.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U
PER SCHEDE E IMPUGNATURE




Front Panel EMC 6U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0313.0603	0404.0315.0604
5	25,08	-	0404.0313.0603	0404.0315.0605
6	30,16	-	0404.0313.0606	0404.0315.0606
7	35,24	-	0404.0313.0607	0404.0315.0607
8	40,32	25,40	0404.0313.0608	0404.0315.0608
9	45,40	30,40	0404.0313.0609	0404.0315.0609
10	50,48	35,50	0404.0313.0610	0404.0315.0610
11	55,56	40,60	0404.0313.0611	0404.0315.0611
12	60,64	45,70	0404.0313.0612	0404.0315.0612
13	65,72	50,80	0404.0313.0613	0404.0315.0613
14	70,80	55,90	0404.0313.0614	0404.0315.0614
15	75,88	60,90	0404.0313.0615	0404.0315.0615
16	80,96	66,00	0404.0313.0616	0404.0315.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U PER 1 ESTRATTORE




Front Panel EMC 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0413.0303	0404.0415.0303
4	20,00	-	0404.0413.0304	0404.0415.0304
5	25,08	-	0404.0413.0305	0404.0415.0305
6	30,16	-	0404.0413.0306	0404.0415.0306
7	35,24	-	0404.0413.0307	0404.0415.0307
8	40,32	25,40	0404.0413.0308	0404.0415.0308
9	45,40	30,40	0404.0413.0309	0404.0415.0309
10	50,48	35,50	0404.0413.0310	0404.0415.0310
11	55,56	40,60	0404.0413.0311	0404.0415.0311
12	60,64	45,70	0404.0413.0312	0404.0415.0312
13	65,72	50,80	0404.0413.0313	0404.0415.0313
14	70,80	55,90	0404.0413.0314	0404.0415.0314
15	75,88	60,90	0404.0413.0315	0404.0415.0315
16	80,96	66,00	0404.0413.0316	0404.0415.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U PER ESTRATTORI




Front Panel EMC 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0513.0303	0404.0515.0303
4	20,00	-	0404.0513.0304	0404.0515.0304
5	25,08	-	0404.0513.0305	0404.0515.0305
6	30,16	-	0404.0513.0306	0404.0515.0306
7	35,24	-	0404.0513.0307	0404.0515.0307
8	40,32	25,40	0404.0513.0308	0404.0515.0308
9	45,40	30,40	0404.0513.0309	0404.0515.0309
10	50,48	35,50	0404.0513.0310	0404.0515.0310
11	55,56	40,60	0404.0513.0311	0404.0515.0311
12	60,64	45,70	0404.0513.0312	0404.0515.0312
13	65,72	50,80	0404.0513.0313	0404.0515.0313
14	70,80	55,90	0404.0513.0314	0404.0515.0314
15	75,88	60,90	0404.0513.0315	0404.0515.0315
16	80,96	66,00	0404.0513.0316	0404.0515.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U PER ESTRATTORI




Front Panel EMC 6U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0513.0603	0404.0515.0603
4	20,00	-	0404.0513.0604	0404.0515.0604
5	25,08	-	0404.0513.0605	0404.0515.0605
6	30,16	-	0404.0513.0606	0404.0515.0606
7	35,24	-	0404.0513.0607	0404.0515.0607
8	40,32	25,40	0404.0513.0608	0404.0515.0608
9	45,40	30,40	0404.0513.0609	0404.0515.0609
10	50,48	35,50	0404.0513.0610	0404.0515.0610
11	55,56	40,60	0404.0513.0611	0404.0515.0611
12	60,64	45,70	0404.0513.0612	0404.0515.0612
13	65,72	50,80	0404.0513.0613	0404.0515.0613
14	70,80	55,90	0404.0513.0614	0404.0515.0614
15	75,88	60,90	0404.0513.0615	0404.0515.0615
16	80,96	66,00	0404.0513.0616	0404.0515.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



-  Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
-  Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
-  Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
-  Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
-  Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
-  Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
-  Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348
-  Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354


FRONT PANEL EMC 3U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




Front Panel EMC 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.1013.0304	0404.1015.0304
5	25,08	-	0404.1013.0305	0404.1015.0305
6	30,16	-	0404.1013.0306	0404.1015.0306
7	35,24	-	0404.1013.0307	0404.1015.0307
8	40,32	25,40	0404.1013.0308	0404.1015.0308
9	45,40	30,40	0404.1013.0309	0404.1015.0309
10	50,48	35,50	0404.1013.0310	0404.1015.0310
11	55,56	40,60	0404.1013.0311	0404.1015.0311
12	60,64	45,70	0404.1013.0312	0404.1015.0312
13	65,72	50,80	0404.1013.0313	0404.1015.0313
14	70,80	55,90	0404.1013.0314	0404.1015.0314
15	75,88	60,90	0404.1013.0315	0404.1015.0315
16	80,96	66,00	0404.1013.0316	0404.1015.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




Front Panel EMC 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.1013.0604	0404.1015.0604
5	25,08	0404.1013.0605	0404.1015.0605
6	30,16	0404.1013.0606	0404.1015.0606
7	35,24	0404.1013.0607	0404.1015.0607
8	40,32	0404.1013.0608	0404.1015.0608
9	45,40	0404.1013.0609	0404.1015.0609
10	50,48	0404.1013.0610	0404.1015.0610
11	55,56	0404.1013.0611	0404.1015.0611
12	60,64	0404.1013.0612	0404.1015.0612
13	65,72	0404.1013.0613	0404.1015.0613
14	70,80	0404.1013.0614	0404.1015.0614
15	75,88	0404.1013.0615	0404.1015.0615
16	80,96	0404.1013.0616	0404.1015.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento

Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349




Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355



Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353




Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




Front Panel EMC 3U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0613.0304	0404.0615.0304
5	25,08	-	0404.0613.0305	0404.0615.0305
6	30,16	-	0404.0613.0306	0404.0615.0306
7	35,24	-	0404.0613.0307	0404.0615.0307
8	40,32	25,40	0404.0613.0308	0404.0615.0308
9	45,40	30,40	0404.0613.0309	0404.0615.0309
10	50,48	35,50	0404.0613.0310	0404.0615.0310
11	55,56	40,60	0404.0613.0311	0404.0615.0311
12	60,64	45,70	0404.0613.0312	0404.0615.0312
13	65,72	50,80	0404.0613.0313	0404.0615.0313
14	70,80	55,90	0404.0613.0314	0404.0615.0314
15	75,88	60,90	0404.0613.0315	0404.0615.0315
16	80,96	66,00	0404.0613.0316	0404.0615.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento

Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Montaggio normale

Montaggio SMD



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349




Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355



Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353




Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




Front Panel EMC 6U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.0613.0604	0404.0615.0604
5	25,08	0404.0613.0605	0404.0615.0605
6	30,16	0404.0613.0606	0404.0615.0606
7	35,24	0404.0613.0607	0404.0615.0607
8	40,32	0404.0613.0608	0404.0615.0608
9	45,40	0404.0613.0609	0404.0615.0609
10	50,48	0404.0613.0610	0404.0615.0610
11	55,56	0404.0613.0611	0404.0615.0611
12	60,64	0404.0613.0612	0404.0615.0612
13	65,72	0404.0613.0613	0404.0615.0613
14	70,80	0404.0613.0614	0404.0615.0614
15	75,88	0404.0613.0615	0404.0615.0615
16	80,96	0404.0613.0616	0404.0615.0616


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento

Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U CIECHI



 **Manicotti**
Tutte le tipologie e codici a PG.348


 **Viti imperdibili**
Tutte le tipologie e codici a PG.349

 **Guarnizioni EMC**
Tutte le tipologie e codici a PG.354

Front Panel EMC extruded 3U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0405.0103.0301	0405.0105.0301
2	9,84	-	-	0405.0103.0302	0405.0105.0302
3	14,92	-	-	0405.0103.0303	0405.0105.0303
4	20,00	-	-	0405.0103.0304	0405.0105.0304
5	25,08	-	-	0405.0103.0305	0405.0105.0305
6	30,16	-	-	0405.0103.0306	0405.0105.0306
7	35,24	-	-	0405.0103.0307	0405.0105.0307
8	40,32	25,40	-	0405.0103.0308	0405.0105.0308
9	45,40	30,40	-	0405.0103.0309	0405.0105.0309
10	50,48	35,50	-	0405.0103.0310	0405.0105.0310
11	55,56	40,60	-	0405.0103.0311	0405.0105.0311
12	60,64	45,70	-	0405.0103.0312	0405.0105.0312
13	65,72	50,80	-	0405.0103.0313	0405.0105.0313
14	70,80	55,90	-	0405.0103.0314	0405.0105.0314
15	75,88	60,90	-	0405.0103.0315	0405.0105.0315
16	80,96	66,00	-	0405.0103.0316	0405.0105.0316
17	86,04	71,10	-	0405.0103.0317	0405.0105.0317
18	91,12	76,20	-	0405.0103.0318	0405.0105.0318
19	96,20	81,20	-	0405.0103.0319	0405.0105.0319
20	101,28	86,30	-	0405.0103.0320	0405.0105.0320
21	106,36	91,40	-	0405.0103.0321	0405.0105.0321
28	141,92	127,00	-	0405.0103.0328	0405.0105.0328
42	213,04	198,10	101,60	0405.0103.0342	0405.0105.0342
63	319,72	304,80	157,50	0405.0103.0363	0405.0105.0363
84	426,40	401,50	203,20	0405.0103.0384	0405.0105.0384

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U CIECHI



Viti imperdibili taglio combinato



Viti imperdibili zigrinate



Manicotti in metallo



Manicotti in plastica


U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
6	261,75



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354



Guarnizione metallica




Guarnizione in tessuto


Front Panel EMC extruded 6U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0405.0103.0601	0405.0105.0601
2	9,84	-	-	0405.0103.0602	0405.0105.0602
3	14,92	-	-	0405.0103.0603	0405.0105.0603
4	20,00	-	-	0405.0103.0604	0405.0105.0604
5	25,08	-	-	0405.0103.0605	0405.0105.0605
6	30,16	-	-	0405.0103.0606	0405.0105.0606
7	35,24	-	-	0405.0103.0607	0405.0105.0607
8	40,32	25,40	-	0405.0103.0608	0404.0105.0608
9	45,40	30,40	-	0405.0103.0609	0404.0105.0609
10	50,48	35,50	-	0405.0103.0610	0405.0105.0610
11	55,56	40,60	-	0405.0103.0611	0405.0105.0611
12	60,64	45,70	-	0405.0103.0612	0405.0105.0612
13	65,72	50,80	-	0405.0103.0613	0405.0105.0613
14	70,80	55,90	-	0405.0103.0614	0405.0105.0614
15	75,88	60,90	-	0405.0103.0615	0405.0105.0615
16	80,96	66,00	-	0405.0103.0616	0405.0105.0616
17	86,04	71,10	-	0405.0103.0617	0405.0105.0617
18	91,12	76,20	-	0405.0103.0618	0405.0105.0618
19	96,20	81,20	-	0405.0103.0619	0405.0105.0619
20	101,28	86,30	-	0405.0103.0620	0405.0105.0620
21	106,36	91,40	-	0405.0103.0621	0405.0105.0621
28	141,92	127,00	-	0405.0103.0628	0405.0105.0628
42	213,04	198,10	101,60	0405.0103.0642	0405.0105.0642
63	319,72	304,80	157,50	0405.0103.0663	0405.0105.0663
84	426,40	401,50	203,20	0405.0103.0684	0405.0105.0684

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U
PER SCHEDE E IMPUGNATURE




Front Panel EMC extruded 3U per schede e impugnature


Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.0303.0304	0405.0305.0304
5	25,08	-	0405.0303.0305	0405.0305.0305
6	30,16	-	0405.0303.0306	0405.0305.0306
7	35,24	-	0405.0303.0307	0405.0305.0307
8	40,32	25,40	0405.0303.0308	0405.0305.0308
9	45,40	30,40	0405.0303.0309	0405.0305.0309
10	50,48	35,50	0405.0303.0310	0405.0305.0310
11	55,56	40,60	0405.0303.0311	0405.0305.0311
12	60,64	45,70	0405.0303.0312	0405.0305.0312
13	65,72	50,80	0405.0303.0313	0405.0305.0313
14	70,80	55,90	0405.0303.0314	0405.0305.0314
15	75,88	60,90	0405.0303.0315	0405.0305.0315
16	80,96	66,00	0405.0303.0316	0405.0305.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



-   Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
-   Viti impermeabili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
-   Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
-   Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350
-   Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
-   Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
-   Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
-   Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U
PER SCHEDE E IMPUGNATURE




Front Panel EMS extruded 6U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.0303.0604	0405.0305.0604
5	25,08	-	0405.0303.0605	0405.0305.0605
6	30,16	-	0405.0303.0606	0405.0305.0606
7	35,24	-	0405.0303.0607	0405.0305.0607
8	40,32	25,40	0405.0303.0608	0405.0305.0608
9	45,40	30,40	0405.0303.0609	0405.0305.0609
10	50,48	35,50	0405.0303.0610	0405.0305.0610
11	55,56	40,60	0405.0303.0611	0405.0305.0611
12	60,64	45,70	0405.0303.0612	0405.0305.0612
13	65,72	50,80	0405.0303.0613	0405.0305.0613
14	70,80	55,90	0405.0303.0614	0405.0305.0614
15	75,88	60,90	0405.0303.0615	0405.0305.0615
16	80,96	66,00	0405.0303.0616	0405.0305.0616


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U
PER ESTRATTORE




Front Panel EMC extruded 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0405.0403.0303	0405.0405.0303
4	20,00	-	0405.0403.0304	0405.0405.0304
5	25,08	-	0405.0403.0305	0405.0405.0305
6	30,16	-	0405.0403.0306	0405.0405.0306
7	35,24	-	0405.0403.0307	0405.0405.0307
8	40,32	25,40	0405.0403.0308	0405.0405.0308
9	45,40	30,40	0405.0403.0309	0405.0405.0309
10	50,48	35,50	0405.0403.0310	0405.0405.0310
11	55,56	40,60	0405.0403.0311	0405.0405.0311
12	60,64	45,70	0405.0403.0312	0405.0405.0312
13	65,72	50,80	0405.0403.0313	0405.0405.0313
14	70,80	55,90	0405.0403.0314	0405.0405.0314
15	75,88	60,90	0405.0403.0315	0405.0405.0315
16	80,96	66,00	0405.0403.0316	0405.0405.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354


FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U
PER ESTRATTORE




Front Panel EMC extruded 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0405.0503.0303	0405.0505.0303
4	20,00	-	0405.0503.0304	0405.0505.0304
5	25,08	-	0405.0503.0305	0405.0505.0305
6	30,16	-	0405.0503.0306	0405.0505.0306
7	35,24	-	0405.0503.0307	0405.0505.0307
8	40,32	25,40	0405.0503.0308	0405.0505.0308
9	45,40	30,40	0405.0503.0309	0405.0505.0309
10	50,48	35,50	0405.0503.0310	0405.0505.0310
11	55,56	40,60	0405.0503.0311	0405.0505.0311
12	60,64	45,70	0405.0503.0312	0405.0505.0312
13	65,72	50,80	0405.0503.0313	0405.0505.0313
14	70,80	55,90	0405.0503.0314	0405.0505.0314
15	75,88	60,90	0405.0503.0315	0405.0505.0315
16	80,96	66,00	0405.0503.0316	0405.0505.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352
- Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354




Front Panel EMC extruded 6U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0405.0503.0603	0405.0505.0603
4	20,00	-	0405.0503.0604	0405.0505.0604
5	25,08	-	0405.0503.0605	0405.0505.0605
6	30,16	-	0405.0503.0606	0405.0505.0606
7	35,24	-	0405.0503.0607	0405.0505.0607
8	40,32	25,40	0405.0503.0608	0405.0505.0608
9	45,40	30,40	0405.0503.0609	0405.0505.0609
10	50,48	35,50	0405.0503.0610	0405.0505.0610
11	55,56	40,60	0405.0503.0611	0405.0505.0611
12	60,64	45,70	0405.0503.0612	0405.0505.0612
13	65,72	50,80	0405.0503.0613	0405.0505.0613
14	70,80	55,90	0405.0503.0614	0405.0505.0614
15	75,88	60,90	0405.0503.0615	0405.0505.0615
16	80,96	66,00	0405.0503.0616	0405.0505.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento

Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355



Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352



Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352




Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354


FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




Front Panel EMC extruded 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.1003.0304	0405.1005.0304
5	25,08	-	0405.1003.0305	0405.1005.0305
6	30,16	-	0405.1003.0306	0405.1005.0306
7	35,24	-	0405.1003.0307	0405.1005.0307
8	40,32	25,40	0405.1003.0308	0405.1005.0308
9	45,40	30,40	0405.1003.0309	0405.1005.0309
10	50,48	35,50	0405.1003.0310	0405.1005.0310
11	55,56	40,60	0405.1003.0311	0405.1005.0311
12	60,64	45,70	0405.1003.0312	0405.1005.0312
13	65,72	50,80	0405.1003.0313	0405.1005.0313
14	70,80	55,90	0405.1003.0314	0405.1005.0314
15	75,88	60,90	0405.1003.0315	0405.1005.0315
16	80,96	66,00	0405.1003.0316	0405.1005.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




Front Panel EMC extruded 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0405.1003.0604	0405.1005.0604
5	25,08	0405.1003.0605	0405.1005.0605
6	30,16	0405.1003.0606	0405.1005.0606
7	35,24	0405.1003.0607	0405.1005.0607
8	40,32	0405.1003.0608	0405.1005.0608
9	45,40	0405.1003.0609	0405.1005.0609
10	50,48	0405.1003.0610	0405.1005.0610
11	55,56	0405.1003.0611	0405.1005.0611
12	60,64	0405.1003.0612	0405.1005.0612
13	65,72	0405.1003.0613	0405.1005.0613
14	70,80	0405.1003.0614	0405.1005.0614
15	75,88	0405.1003.0615	0405.1005.0615
16	80,96	0405.1003.0616	0405.1005.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




Front Panel EMC extruded 3U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.0603.0304	0405.0605.0304
5	25,08	-	0405.0603.0305	0405.0605.0305
6	30,16	-	0405.0603.0306	0405.0605.0306
7	35,24	-	0405.0603.0307	0405.0605.0307
8	40,32	25,4	0405.0603.0308	0405.0605.0308
9	45,40	30,40	0405.0603.0309	0405.0605.0309
10	50,48	35,50	0405.0603.0310	0405.0605.0310
11	55,56	40,60	0405.0603.0311	0405.0605.0311
12	60,64	45,70	0405.0603.0312	0405.0605.0312
13	65,72	50,80	0405.0603.0313	0405.0605.0313
14	70,80	55,90	0405.0603.0314	0405.0605.0314
15	75,88	60,90	0405.0603.0315	0405.0605.0315
16	80,96	66,00	0405.0603.0316	0405.0605.0316


Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



- Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348
- Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355
- Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353
- Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349
- Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




Front Panel EMC extruded 6U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0405.0603.0604	0405.0605.0604
5	25,08	0405.0603.0605	0405.0605.0605
6	30,16	0405.0603.0606	0405.0605.0606
7	35,24	0405.0603.0607	0405.0605.0607
8	40,32	0405.0603.0608	0405.0605.0608
9	45,40	0405.0603.0609	0405.0605.0609
10	50,48	0405.0603.0610	0405.0605.0610
11	55,56	0405.0603.0611	0405.0605.0611
12	60,64	0405.0603.0612	0405.0605.0612
13	65,72	0405.0603.0613	0405.0605.0613
14	70,80	0405.0603.0614	0405.0605.0614
15	75,88	0405.0603.0615	0405.0605.0615
16	80,96	0405.0603.0616	0405.0605.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento


Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL


Manicotto in metallo



Codice acquisto
0505.2602

Ottone nichelato
Asola 4,5x3,1 mm


Manicotto in metallo



Codice acquisto
0505.2603

Ottone nichelato
Asola 5,9x3,3 mm

Manicotto in plastica



Codice acquisto
0505.2604

Plastica
Asola 5,9x3,3 mm

Inserto manopola



Codice acquisto
0505.0601

Zama zincato bianco

Boccole



Codice acquisto
1000.1002
1000.1003

Ottone nichelato


Rondella elastica M2,5



Codice acquisto
1000.0302.25

Acciaio zincato

Dado esagonale M2,5



Codice acquisto
1000.0401.25

Acciaio zincato

Vite imperdibile con intaglio



Tipo	Codice acquisto
M2,5x11	1000.0108.2511

Ottone nichelato

Vite imperdibile con impronta a croce



Tipo	Codice acquisto
M2,5x11	1000.0107.2511

Acciaio nichelato


Vite imperdibile taglio combinato



Tipo	Codice acquisto
M2,5x13	1000.0109.2513

Acciaio nichelato


Vite imperdibile torx



Tipo	Codice acquisto
M2,5x12	1000.0120.2512

Acciaio inox

Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio



Tipo	Codice acquisto
M2,5x12	1000.0116.2512

Acciaio Inox

Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio




Tipo	Codice acquisto
M2,5x14	1000.0116.2514

Ottone nichelato

COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Impugnature tipo "A"




Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0502.3
4	0505.0502.4
5	0505.0502.5
6	0505.0502.6
7	0505.0502.7
8	0505.0502.8
9	0505.0502.9
10	0505.0502.10
12	0505.0502.12
14	0505.0502.14
16	0505.0502.16
20	0505.0502.20
21	0505.0502.21
24	0505.0502.24
42	0505.0502.42
84	0505.0502.84
196	0505.0502.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina

VEDI
PG.352

Impugnature tipo "B"



Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0501.3
4	0505.0501.4
5	0505.0501.5
6	0505.0501.6
7	0505.0501.7
8	0505.0501.8
9	0505.0501.9
10	0505.0501.10
12	0505.0501.12
14	0505.0501.14
16	0505.0501.16
20	0505.0501.20
21	0505.0501.21
24	0505.0501.24
42	0505.0501.42
84	0505.0501.84
196	0505.0501.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina

VEDI
PG.352

Impugnature tipo "C"




Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0503.3
4	0505.0503.4
5	0505.0503.5
6	0505.0503.6
7	0505.0503.7
8	0505.0503.8
9	0505.0503.9
10	0505.0503.10
12	0505.0503.12
14	0505.0503.14
16	0505.0503.16
20	0505.0503.20
21	0505.0503.21
24	0505.0503.24
42	0505.0503.42
84	0505.0503.84
196	0505.0503.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina

VEDI
PG.352

Impugnature tipo "D"




Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0504.3
4	0505.0504.4
5	0505.0504.5
6	0505.0504.6
7	0505.0504.7
8	0505.0504.8
9	0505.0504.9
10	0505.0504.10
12	0505.0504.12
14	0505.0504.14
16	0505.0504.16
20	0505.0504.20
21	0505.0504.21
24	0505.0504.24
42	0505.0504.42
84	0505.0504.84
196	0505.0504.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Mostrine




TE	Codice acquisto	
	Impugnature tipo A - B	Impugnature tipo C
3	0505.0801.03	0505.0806.03
4	0505.0801.04	0505.0806.04
5	0505.0801.05	0505.0806.05
6	0505.0801.06	0505.0806.06
7	0505.0801.07	0505.0806.07
8	0505.0801.08	0505.0806.08
9	0505.0801.09	0505.0806.09
10	0505.0801.10	0505.0806.10
11	0505.0801.11	0505.0806.11
12	0505.0801.12	0505.0806.12
13	0505.0801.13	0505.0806.13
14	0505.0801.14	0505.0806.14
15	0505.0801.15	0505.0806.15
16	0505.0801.16	0505.0806.16

Alluminio 10/10 anodizzato
Utilizzo con impugnature

VEDI
PG.350
PG.351


Kit estrattore superiore



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4102-01

Materiali vari


Kit estrattore inferiore



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4101-01

Materiali vari


Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4171
Grigio	0505-4192-4171

Materiali vari

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4181
Grigio	0505-4192-4181

Materiali vari


Kit estrattori / insertori superiori tipo "B"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4151-4171
Grigio	0505-4152-4171

Materiali vari

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "B"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4151-4181
Grigio	0505-4152-4181

Materiali vari

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "C"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-2134-1401
Grigio	0505-2134-1402

Materiali vari

Kit estrattori / insertori superiori tipo "C"




Colore	Codice acquisto
Nero	0505-2134-1301
Grigio	0505-2134-1302

Materiali vari


COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Guarnizioni EMC inox



U	Applicazione	Codice acquisto
3	Flange / Front panel	0505.5703.03
6	Flange / Front panel	0505.5703.06

Guarnizioni EMC inox estruso




U	Applicazione	Codice acquisto
3	Flange / Front panel	0505.5705.03
6	Flange / Front panel	0505.5705.06

Guarnizioni EMC inox




U	Applicazione	Codice acquisto
3	Flange / Front panel	0505.5706.03
6	Flange / Front panel	0505.5706.06

Guarnizioni EMC tessuto a "D" 20x30




		Codice acquisto	
U	Applicazione	Poliuretano espanso	Alta temperatura
3	Flange / Front panel	0505.5823.03	0505.5824.03
6	Flange / Front panel	0505.5823.06	0505.5824.06

Guarnizioni EMC tessuto a "L"



		Codice acquisto	
U	Applicazione	Poliuretano espanso	Alta temperatura
3	Flange	0505.5802.03	0505.5812.03
6	Flange	0505.5802.06	0505.5812.06

Guarnizioni EMC tessuto



		Codice acquisto		
U	Dimensione	Applicazione	Poliuretano espanso	Alta temperatura
3	2x4,8	Flange	0505.5804.03	0505.5814.03
6	2x4,8	Flange	0505.5804.06	0505.5814.06
3	3x1,6	Flange	0505.5804.03	0505.5814.03
6	3x1,6	Flange	0505.5804.06	0505.5814.06



Fissaggio scheda



Codice acquisto
0505.0301.03

Policarbonato grigio PC UL 94 V 0


Fissaggio scheda mediano



Codice acquisto
0505.4902

Zama


Fissaggio scheda mediano due fori filettati



Codice acquisto
0505.4902.03

Zama


Fissaggio scheda tipo "A"



Codice acquisto
0505.0401

Zama zincato bianco


Fissaggio scheda tipo "B"



Codice acquisto
0505.0402

Zama zincato bianco

Fissaggio scheda tipo "C"



Codice acquisto
0505.0403

Zama zincato bianco

FRONT PANEL CUSTOM

COLORAZIONI

Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.
Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.
La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

