Catalogo Generale

Rack and technology

ALUTRON®

Edizione Integrale 01 | Gennaio 2018

Download the english version here!

Alutron S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e aggiornamenti ai suoi prodotti. Variazioni, errori di stampa o incomprensioni non danno alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.
Come riferimento valgono le nostre "Condizioni di Vendita e Fornitura"

Alutron si pone come missione il raggiungimento dell'assoluta soddisfazione di una clientela sempre più esigente impegnandosi a fornire prodotti e soluzioni di assoluta qualità, impiegando materiali certificati, tecnologie all'avanguardia e manodopera altamente qualificata.
Puntando al costante perfezionamento dei processi, dei prodotti e dei servizi offerti e garantendo elevati livelli di reattività e flessibilità, la Direzione Generale di Alutron ha introdotto un Sistema Qualità conforme alle normative ISO e IRIS, impegnandosi a fornire tutti gli strumenti necessari alla sua attuazione ed al suo miglioramento continuo.

Alutron è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni meccaniche avanzate per l'elettronica, quali rack 19", contenitori per elementi hardware di sistema ed altri contenitori che trovano applicazioni in svariati settori: ferroviario, automazione, telecomunicazione, networking, elettromedicale, areo-navale, militare e nucleare.

RINA

CISQ is a member of IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. 41069/21/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

ALUTRON S.R.L.

Via Dei Prati 32 10044 PIANEZZA (TO) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE */ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

Via Dei Prati 32 10044 Pianezza (TO) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA */ IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

IAF:17

PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI MECCANICA MODULARE PER L'ELETTRONICA INDUSTRIALE.

DESIGN AND MANIFACTURE OF MECHANICAL MODULAR FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione *First Issue* 22.03.2021
Data scadenza *Expiry Date* 13.05.2021
Data revisione *Revision date* 22.03.2021

Organizzazione con sistema di gestione certificato dal:
Organization with Management System certified since: 14/05/2015

Davide Torti
Turin Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF
ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

Form CERSISGE-01/2018

SETTORI DI APPLICAZIONE

NUCLEARE

FERROVIARIO

AUTOMAZIONE

MILITARE

TELECOMUNICAZIONE

AERO - NAVALE

ELETTROMEDICALE

NETWORKING

Con oltre 40 anni di esperienza nella meccanica modulare 19”, **Alutron** è in grado di rispondere ad ogni esigenza di alloggiamento fisico di apparecchiature hardware richiesta dai committenti. Oltre a componenti meccanici standard, infatti, l'azienda progetta e produce soluzioni personalizzate su specifiche richieste.

Rack e subrack 19'' per l'elettronica prodotti in Alutron sono realizzati seguendo precisi standard di qualità. All'attenzione nella progettazione e nel disegno di ogni singolo componente corrisponde un’assoluta precisione nella produzione (dal taglio allo stampaggio, dalla piegatura all'elettroerosione fino all'assemblaggio e finitura del materiale). Tutto ciò è garanzia di **affidabilità e funzionalità** di ogni prodotto Alutron destinato alla protezione di sistemi elettronici complessi come i sistemi embedded.

Alluminio con **trattamento superficiale conduttivo, alluminio anodizzato naturale**, acciaio verniciato e Magnelis®: questi sono i principali materiali utilizzati da Alutron per la produzione di armadi rack, subrack e contenitori per la protezione dei componenti delle schede elettroniche.

Il team tecnico dell'azienda è a disposizione per consigliare la migliore soluzione tecnologica in base alle esigenze del cliente.

PROCESSI

IDEA

PROGETTAZIONE E ASSISTENZA CLIENTE

PROTOTIPO

TEST

CONTROLLO QUALITA'

PRODUZIONE

CONSEGNA

SERVIZI POST VENDITA

Su richiesta, Alutron prevede la realizzazione di prodotti particolari come: contenitori per uso industriale o per applicazioni leggere, contenitori da applicare in sospensione, a parete, subrack per impieghi gravosi, front panels di copertura e di chiusura, cassetti plug-in.

Alutron propone ai propri clienti varie linee di prodotti complete:

1) **Alurack,** linea che si compone di armadi rack 19" costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.

2) **Compact Rack,** sono contenitori rack 19" di piccole dimensioni.

3) **Simple Rack,** sono contenitori rack 19" di piccole dimensioni, ingombro ridotto e peso contenuto.

4) **Lab Rack,** telaio rack 19" con o senza zoccolo per applicazioni a parete in laboratori di test e collaudo

5) **Subrack Executive,** subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie, composti da laterali e profili di alluminio monoforo.

6) **Subrack Rail,** subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie, composti da laterali e profili di alluminio doppio foro.

7) **Rail Plus,** subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie, composti da laterali e profili di alluminio doppio foro.

8) **Instrument,** modello di subrack da tavolo.

9) **Subunit,** cassetti parziali modulari per la protezione di schede e alimentatori.

10) **Front Panels,** linea che si compone dei pannelli frontali con accessori per la chiusura e schermatura dei subrack.

Tutte le linee sono composte da prodotti standard che, in caso di particolari esigenze, il team tecnico dell'azienda è in grado di customizzare producendo soluzioni dedicate.

Qualsiasi contenitore, armadio rack di Alutron è progettato per garantire la massima funzionalità e durata nel tempo, oltre ad una estrema facilità di utilizzo.
Ogni componente delle strutture è realizzato con materiali di qualità e prestando grande attenzione ad ogni dettaglio. Gli elementi più soggetti a sollecitazioni sono studiati e testati per resistere a lungo nel tempo secondo le esigenze dei singoli clienti.



LAVORAZIONI

TAGLIO

STAMPAGGIO

PIEGATURA

ELETTRO EROSIONE

ASSEMBLAGGIO

DESIGN TECNICO

ALUTRON COSTRUISCE IN CONFORMITÀ ALLE NORME SOTTO INDICATE



Articolo	Sistema 19”
Rack 19”	IEC 60297-3-100
Subrack 19”	IEC 60297-3-100 IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 IEC 60297-3-103 IEC 60297-3-104 IEEE 1101.1 IEEE 1101.10 IEEE 1101.11
Cassette 19”	IEC 60297-3-105
Subunits	IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 IEC 60297-3-103 IEC 60297-3-104 IEEE 1101.1 IEEE 1101.10 IEEE 1101.11
Schede	IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-104 IEEE 1101.1
Connettori	IEC 60603-2
Frontalini	DIN 41494 parte 8
Schede Madre	IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-104 IEEE 1101.1 IEEE 1101.11

Standards	Descrizione
DIN 41494	Dimensione 482,6 mm
IEC 297-1	Dimensione 482,6 mm Parte 1: Frontalini e Racks
IEC 297-2	Dimensione 482,6 mm Parte 2: Frontalini e Racks
IEC 297-3	Dimensione 482,6 mm Parte 3: Subracks e moduli
IEC 297-4	Dimensione 482,6 mm Parte 4: Subracks e moduli - dimensioni aggiuntive
IEEE 1101.10	Ulteriori specifiche meccaniche per microcomputer che utilizzano IEEE 1101.1-1991
IEEE 1101.11	Unità meccanica posteriore plug-in per microcomputer che utilizzano IEEE 1101.1 e IEEE 1101.10
DIN 43356	Dimensione metrica di costruzione, Multi modulo 25 mm
DIN 43700	Dimensioni di ingombro delle scatole strumenti e dimensioni di cut-outs nei pannelli di controllo
DIN EN 50155	Apparecchiature elettriche ad uso ferroviario per veicoli su rotaia
DIN EN 60917-2	Interfaccia di coordinamento dimensioni per costruzioni metriche
DIN EN 60917-2-2	Interfaccia di coordinamento dimensioni per costruzioni metriche Dimensioni per moduli, unità plug-in, pannelli posteriori, pannelli frontali e moduli plug-in
DIN 41612	Connettori plug-in per circuiti stampati, 2,54 mm dimensioni raster
DIN 41617	Connettori plug-in per circuiti stampati, 2,54 mm dimensioni raster
DIN 40050 DIN EN 60529 IEC 529	Gradi di protezione contro urti, corpi estranei e acqua per le apparecchiature elettriche
UL 94	Combustibilità e l’infiammabilità di materie plastiche UL94 HB: prova di combustione verticale UL94 V-2, UL94 V-1, UL94 V-0: prova di combustione verticale
DIN VDE 0100 Parte 410	Protezione contro sbalzi elettrici
DIN VDE 0100 Parte 540	Conduttore di terra, messa a terra
DIN EN 55022	Valori limite e procedure di misurazione per interferenze da apparecchiature di tecnologia dell’informazione
DIN EN 60950	Sicurezza delle apparecchiature di information technology
VG 95373 Part 15	Direttive sulla schermatura e misure di attenuazione

IL SISTEMA 19"



Il termine rack indica un sistema standard d’installazione di componenti, costituito da una struttura modulare basata sull’unità rack che è larga 19 pollici (482,6 mm) e alta 1,75 pollici (44,45 mm).

La definizione della misura dell’unità rack si basa sulle specifiche standard per i rack EIA-310 poi ripresa e definita dalla IEC 60297.

Una unità rack spesso abbreviata in U (Unità) o HE (Height Element), è un’unità di misura usata per indicare l’altezza dei componenti installati in un rack 19 pollici. Un’unità rack corrisponde a 1,75 pollici (44.45 mm).

La larghezza degli apparati montati internamente al rack 19” detti subrack viene tradotta in TE (1/5 pollice - 5,08 mm), nello specifico un cassetto standard montato in un rack 19” ha 84 TE utili.



RACK

ALURACK

COMPACT RACK

SIMPLE RACK

LAB RACK

SUBRACK

EXECUTIVE

RAIL

RAIL PLUS

INSTRUMENT



SUBUNIT



FRONT PANEL

SOMMARIO

PG. 16 — ALURACK

PG. 86 — COMPACT RACK

PG. 116 — SIMPLE RACK

PG. 128 — LAB RACK

PG. 140 — SUBRACK EXECUTIVE

PG. 172 — SUBRACK RAIL

PG. 196 — SUBRACK RAIL PLUS

PG. 218 — SERIE INSTRUMENT

PG. 252 — SUBUNIT

PG. 278 — FRONT PANEL

I nostri rack 19” sono costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Telaio composto da profili in estruso di alluminio verniciato assemblati tra di loro e con grado di protezione IP54.
Capacità di carico fino a 1000 Kg - modularità - ampia gamma di accessori.
Peculiarità che permettono svariate applicazioni nei settori ad alta tecnologia quali: ferroviario, automazione, telecomunicazione, networking, elettromedicale, areo-navale, militare e nucleare.





1 Flange passacavi PG. 79
2 Tetti con flangia passacavi e predisposizione ventole PG. 41
3 Tetti con predisposizione ventole PG. 40
4 Pannelli di chiusura con passacavi PG. 38
5 Tetti con flangia passacavi PG. 40
6 Tetti ciechi PG. 40
7 Profili orizzontali PG. 82
8 Telai PG. 20
9 Chiusure per pannelli PG. 80
10 Pannelli di chiusura PG. 39
11 Profili verticali PG. 81
12 Profili di supporto piastra di cablaggio PG. 62
13 Porte con vetro di sicurezza PG. 37
14 Porte cieche PG. 37
15 Cerniera PG. 79
16 Coppie di montanti rack 19" PG. 50
17 Chiusura a cariglione PG. 80
18 Piedini regolabili PG. 65
19 Piastre di fondo PG. 58
20 Zoccoli PG. 60

TELAIO

I nostri telai sono composti da profili di alluminio estruso verniciato, assemblati tra loro con perni di fissaggio e rifiniti nei giunti da otto tappi del medesimo colore. Come indicato nel riquadro sottostante è possibile richiedere diverse colorazioni e finiture, mentre nella tabella a fianco sono elencate le diverse misure di larghezza fornite (550, 600 e 800) e le diverse altezze.

Telaio con profili in Alluminio estruso



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Logo personalizzabile
Cod. Pagina 81

Telai rack in alluminio estruso verniciato RAL 7035

			Codice acquisto		
Unità utili	Altezza Totale mm	Profondità mm	* Larghezza = 550 mm	** Larghezza = 600 mm	*** Larghezza = 800 mm
12	635	600	0101-9812-5560	0101-9812-6060	0101-9812-8060
12	**635**	**700**	**0101-9812-5570**	**0101-9812-6070**	**0101-9812-8070**
12	635	800	0101-9812-5580	0101-9812-6080	0101-9812-8080
12	**635**	**1000**	**0101-9812-5510**	**0101-9812-6010**	**0101-9812-8010**
12	635	1200	0101-9812-5512	0101-9812-6012	0101-9812-8012
15	**768**	**600**	**0101-9815-5560**	**0101-9815-6060**	**0101-9815-8060**
15	768	700	0101-9815-5570	0101-9815-6070	0101-9815-8070
15	**768**	**800**	**0101-9815-5580**	**0101-9815-6080**	**0101-9815-8080**
15	768	1000	0101-9815-5510	0101-9815-6010	0101-9815-8010
15	**768**	**1200**	**0101-9815-5512**	**0101-9815-6012**	**0101-9815-8012**
18	902	600	0101-9818-5560	0101-9818-6060	0101-9818-8060
18	**902**	**700**	**0101-9818-5570**	**0101-9818-6070**	**0101-9818-8070**
18	902	800	0101-9818-5580	0101-9818-6080	0101-9818-8080
18	**902**	**1000**	**0101-9818-5510**	**0101-9818-6010**	**0101-9818-8010**
18	902	1200	0101-9818-5512	0101-9818-6012	0101-9818-8012
24	**1168**	**600**	**0101-9824-5560**	**0101-9824-6060**	**0101-9824-8060**
24	1168	700	0101-9824-5570	0101-9824-6070	0101-9824-8070
24	**1168**	**800**	**0101-9824-5580**	**0101-9824-6080**	**0101-9824-8080**
24	1168	1000	0101-9824-5510	0101-9824-6010	0101-9824-8010
24	**1168**	**1200**	**0101-9824-5512**	**0101-9824-6012**	**0101-9824-8012**
30	1435	600	0101-9830-5560	0101-9830-6060	0101-9830-8060
30	**1435**	**700**	**0101-9830-5570**	**0101-9830-6070**	**0101-9830-8070**
30	1435	800	0101-9830-5580	0101-9830-6080	0101-9830-8080
30	**1435**	**1000**	**0101-9830-5510**	**0101-9830-6010**	**0101-9830-8010**
30	1435	1200	0101-9830-5512	0101-9830-6012	0101-9830-8012
36	**1702**	**600**	**0101-9836-5560**	**0101-9836-6060**	**0101-9836-8060**
36	1702	700	0101-9836-5570	0101-9836-6070	0101-9836-8070
36	**1702**	**800**	**0101-9836-5580**	**0101-9836-6080**	**0101-9836-8080**
36	1702	1000	0101-9836-5510	0101-9836-6010	0101-9836-8010
36	**1702**	**1200**	**0101-9836-5512**	**0101-9836-6012**	**0101-9836-8012**
42	1969	600	0101-9842-5560	0101-9842-6060	0101-9842-8060
42	**1969**	**700**	**0101-9842-5570**	**0101-9842-6070**	**0101-9842-8070**
42	1969	800	0101-9842-5580	0101-9842-6080	0101-9842-8080
42	**1969**	**1000**	**0101-9842-5510**	**0101-9842-6010**	**0101-9842-8010**
42	1969	1200	0101-9842-5512	0101-9842-6012	0101-9842-8012

* RACK 550 : Attacco diretto 19"

** RACK 600 : Necessita Kit montanti rack 19" PG. 50

*** RACK 800 : Necessita Kit montanti rack 19" + Kit di riduzione 19" PG. 50/63

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 550

Armadi rack 19" di larghezza 550, senza porta anteriore.
Questa serie prevede l'attacco dei componenti direttamente al profilo della struttura senza l'utilizzo di ulteriori profili interni.



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack 550 mm

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 550 mm**
12	635	600	0101/0112/5560
12	**635**	**700**	**0101/0112/5570**
12	635	800	0101/0112/5580
12	**635**	**1000**	**0101/0112/5510**
12	635	1200	0101/0112/5512
15	**768**	**600**	**0101/0115/5560**
15	768	700	0101/0115/5570
15	**768**	**800**	**0101/0115/5580**
15	768	1000	0101/0115/5510
15	**768**	**1200**	**0101/0115/5512**
18	902	600	0101/0118/5560
18	**902**	**700**	**0101/0118/5570**
18	902	800	0101/0118/5580
18	**902**	**1000**	**0101/0118/5510**
18	902	1200	0101/0118/5512
24	**1168**	**600**	**0101/0124/5560**
24	1168	700	0101/0124/5570
24	**1168**	**800**	**0101/0124/5580**
24	1168	1000	0101/0124/5510
24	**1168**	**1200**	**0101/0124/5512**
30	1435	600	0101/0130/5560
30	**1435**	**700**	**0101/0130/5570**
30	1435	800	0101/0130/5580
30	**1435**	**1000**	**0110/0130/5510**
30	1435	1200	0101/0130/5512
36	**1702**	**600**	**0101/0136/5560**
36	1702	700	0101/0136/5570
36	**1702**	**800**	**0101/0136/5580**
36	1702	1000	0101/0136/5510
36	**1702**	**1200**	**0101/0136/5512**
42	1969	600	0101/0142/5560
42	**1969**	**700**	**0101/0142/5570**
42	1969	800	0101/0142/5580
42	**1969**	**1000**	**0101/0142/5510**
42	1969	1200	0101/0142/5512

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 600

Armadi rack 19" di larghezza 600, senza porta anteriore.
Questa serie di armadi rack 19" prevede l'attacco dei componenti ai profili interni che possono essere richiesti anche in acciaio.



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack 600 mm

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza Totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 600 mm**
12	635	600	0101/0112/6060
12	**635**	**700**	**0101/0112/6070**
12	635	800	0101/0112/6080
12	**635**	**1000**	**0101/0112/6010**
12	635	1200	0101/0112/6012
15	**768**	**600**	**0101/0115/6060**
15	768	700	0101/0115/6070
15	**768**	**800**	**0101/0115/6080**
15	768	1000	0101/0115/6010
15	**768**	**1200**	**0101/0115/6012**
18	902	600	0101/0118/6060
18	**902**	**700**	**0101/0118/6070**
18	902	800	0101/0118/6080
18	**902**	**1000**	**0101/0118/6010**
18	902	1200	0101/0118/6012
24	**1168**	**600**	**0101/0124/6060**
24	1168	700	0101/0124/6070
24	**1168**	**800**	**0101/0124/6080**
24	1168	1000	0101/0124/6010
24	**1168**	**1200**	**0101/0124/6012**
30	1435	600	0101/0130/6060
30	**1435**	**700**	**0101/0130/6070**
30	1435	800	0101/0130/6080
30	**1435**	**1000**	**0101/0130/6010**
30	1435	1200	0101/0130/6012
36	**1702**	**600**	**0101/0136/6060**
36	1702	700	0101/0136/6070
36	**1702**	**800**	**0101/0136/6080**
36	1702	1000	0101/0136/6010
36	**1702**	**1200**	**0101/0136/6012**
42	1969	600	0101/0142/6060
42	**1969**	**700**	**0101/0142/6070**
42	1969	800	0101/0142/6080
42	**1969**	**1000**	**0101/0142/6010**
42	1969	1200	0101/0142/6012

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 800

Armadi rack 19" di larghezza 800, senza porta anteriore. Questa serie di armadi rack 19" permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi. In questo armadio, per l'installazione dei profili interni, viene fornito il kit di riduzione.



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack 800 mm

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 800 mm**
12	635	600	0101/0112/8060
12	**635**	**700**	**0101/0112/8070**
12	635	800	0101/0112/8080
12	**635**	**1000**	**0101/0112/8010**
12	635	1200	0101/0112/8012
15	**768**	**600**	**0101/0115/8060**
15	768	700	0101/0115/8070
15	**768**	**800**	**0101/0115/8080**
15	768	1000	0101/0115/8010
15	**768**	**1200**	**0101/0115/8012**
18	902	600	0101/0118/8060
18	**902**	**700**	**0101/0118/8070**
18	902	800	0101/0118/8080
18	**902**	**1000**	**0101/0118/8010**
18	902	1200	0101/0118/8012
24	**1168**	**600**	**0101/0124/8060**
24	1168	700	0101/0124/8070
24	**1168**	**800**	**0101/0124/8080**
24	1168	1000	0101/0124/8010
24	**1168**	**1200**	**0101/0124/8012**
30	1435	600	0101/0130/8060
30	**1435**	**700**	**0101/0130/8070**
30	1435	800	0101/0130/8080
30	**1435**	**1000**	**0101/0130/8010**
30	1435	1200	0101/0130/8012
36	**1702**	**600**	**0101/0136/8060**
36	1702	700	0101/0136/8070
36	**1702**	**800**	**0101/0136/8080**
36	1702	1000	0101/0136/8010
36	**1702**	**1200**	**0101/0136/8012**
42	1969	600	0101/0142/8060
42	**1969**	**700**	**0101/0142/8070**
42	1969	800	0101/0142/8080
42	**1969**	**1000**	**0101/0142/8010**
42	1969	1200	0101/0142/8012

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 600 CON PORTA A VETRO

Armadi rack 19" di larghezza 600, porta anteriore con vetro temprato di sicurezza.
Questa serie di armadi rack 19" prevede l'attacco dei componenti ai profili interni che possono essere richiesti anche in acciaio.

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack con porta a vetro 600mm

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 600 mm**
12	635	600	0101/0212/6060
12	**635**	**700**	**0101/0212/6070**
12	635	800	0101/0212/6080
12	**635**	**1000**	**0101/0212/6010**
12	635	1200	0101/0212/6012
15	**768**	**600**	**0101/0215/6060**
15	768	700	0101/0215/6070
15	**768**	**800**	**0101/0215/6080**
15	768	1000	0101/0215/6010
15	**768**	**1200**	**0101/0215/6012**
18	902	600	0101/0218/6060
18	**902**	**700**	**0101/0218/6070**
18	902	800	0101/0218/6080
18	**902**	**1000**	**0101/0218/6010**
18	902	1200	0101/0218/6012
24	**1168**	**600**	**0101/0224/6060**
24	1168	700	0101/0224/6070
24	**1168**	**800**	**0101/0224/6080**
24	1168	1000	0101/0224/6010
24	**1168**	**1200**	**0101/0224/6012**
30	1435	600	0101/0230/6060
30	**1435**	**700**	**0101/0230/6070**
30	1435	800	0101/0230/6080
30	**1435**	**1000**	**0101/0230/6010**
30	1435	1200	0101/0230/6012
36	**1702**	**600**	**0101/0236/6060**
36	1702	700	0101/0236/6070
36	**1702**	**800**	**0101/0236/6080**
36	1702	1000	0101/0236/6010
36	**1702**	**1200**	**0101/0236/6012**
42	1969	600	0101/0242/6060
42	**1969**	**700**	**0101/0242/6070**
42	1969	800	0101/0242/6080
42	**1969**	**1000**	**0101/0242/6010**
42	1969	1200	0101/0242/6012

Porta reversibile
IP 54

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 800 CON PORTA A VETRO

Armadi rack 19" di larghezza 800, porta anteriore con vetro temprato di sicurezza. Questa serie di armadi rack 19", permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi. In questo armadio, per l'installazione dei profili interni, viene fornito il kit di riduzione.



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack con porta a vetro 800mm

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 800 mm**
12	635	600	0101/0212/8060
12	**635**	**700**	**0101/0212/8070**
12	635	800	0101/0212/8080
12	**635**	**1000**	**0101/0212/8010**
12	635	1200	0101/0212/8012
15	**768**	**600**	**0101/0215/8060**
15	768	700	0101/0215/8070
15	**768**	**800**	**0101/0215/8080**
15	768	1000	0101/0215/8010
15	**768**	**1200**	**0101/0215/8012**
18	902	600	0101/0218/8060
18	**902**	**700**	**0101/0218/8070**
18	902	800	0101/0218/8080
18	**902**	**1000**	**0101/0218/8010**
18	902	1200	0101/0218/8012
24	**1168**	**600**	**0101/0224/8060**
24	1168	700	0101/0224/8070
24	**1168**	**800**	**0101/0224/8080**
24	1168	1000	0101/0224/8010
24	**1168**	**1200**	**0101/0224/8012**
30	1435	600	0101/0230/8060
30	**1435**	**700**	**0101/0230/8070**
30	1435	800	0101/0230/8080
30	**1435**	**1000**	**0101/0230/8010**
30	1435	1200	0101/0230/8012
36	**1702**	**600**	**0101/0236/8060**
36	1702	700	0101/0236/8070
36	**1702**	**800**	**0101/0236/8080**
36	1702	1000	0101/0236/8010
36	**1702**	**1200**	**0101/0236/8012**
42	1969	600	0101/0242/8060
42	**1969**	**700**	**0101/0242/8070**
42	1969	800	0101/0242/8080
42	**1969**	**1000**	**0101/0242/8010**
42	1969	1200	0101/0242/8012

Porta reversibile
IP 54

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 600 CON PORTA CIECA

Armadi rack 19" di larghezza 600, con porta anteriore cieca.
Questa serie di armadi rack 19" prevede l'attacco dei componenti ai profili interni che possono essere richiesti anche in acciaio.

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack con porta cieca 600

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 600 mm**
12	635	600	0101/0312/6060
12	**635**	**700**	**0101/0312/6070**
12	635	800	0101/0312/6080
12	**635**	**1000**	**0101/0312/6010**
12	635	1200	0101/0312/6012
15	**768**	**600**	**0101/0315/6060**
15	768	700	0101/0315/6070
15	**768**	**800**	**0101/0315/6080**
15	768	1000	0101/0315/6010
15	**768**	**1200**	**0101/0315/6012**
18	902	600	0101/0318/6060
18	**902**	**700**	**0101/0318/6070**
18	902	800	0101/0318/6080
18	**902**	**1000**	**0101/0318/6010**
18	902	1200	0101/0318/6012
24	**1168**	**600**	**0101/0324/6060**
24	1168	700	0101/0324/6070
24	**1168**	**800**	**0101/0324/6080**
24	1168	1000	0101/0324/6010
24	**1168**	**1200**	**0101/0324/6012**
30	1435	600	0101/0330/6060
30	**1435**	**700**	**0101/0330/6070**
30	1435	800	0101/0330/6080
30	**1435**	**1000**	**0101/0330/6010**
30	1435	1200	0101/0330/6012
36	**1702**	**600**	**0101/0336/6060**
36	1702	700	0101/0336/6070
36	**1702**	**800**	**0101/0336/6080**
36	1702	1000	0101/0336/6010
36	**1702**	**1200**	**0101/0336/6012**
42	1969	600	0101/0342/6060
42	**1969**	**700**	**0101/0342/6070**
42	1969	800	0101/0342/6080
42	**1969**	**1000**	**0101/0342/6010**
42	1969	1200	0101/0342/6012

Porta reversibile
IP 54

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

RACK 800 CON PORTA CIECA

Armadi rack 19" di larghezza 800, con porta anteriore cieca. Questa serie di armadi rack 19" permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi. In questo armadio, per l'installazione dei profili interni, viene fornito il kit di riduzione.

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

Rack con porta cieca

			Codice acquisto
Unità utili	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza = 800 mm**
12	635	600	0101/0312/8060
12	**635**	**700**	**0101/0312/8070**
12	635	800	0101/0312/8080
12	**635**	**1000**	**0101/0312/8010**
12	635	1200	0101/0312/8012
15	**768**	**600**	**0101/0315/8060**
15	768	700	0101/0315/8070
15	**768**	**800**	**0101/0315/8080**
15	768	1000	0101/0315/8010
15	**768**	**1200**	**0101/0315/8012**
18	902	600	0101/0318/8060
18	**902**	**700**	**0101/0318/8070**
18	902	800	0101/0318/8080
18	**902**	**1000**	**0101/0318/8010**
18	902	1200	0101/0318/8012
24	**1168**	**600**	**0101/0324/8060**
24	1168	700	0101/0324/8070
24	**1168**	**800**	**0101/0324/8080**
24	1168	1000	0101/0324/8010
24	**1168**	**1200**	**0101/0324/8012**
30	1435	600	0101/0330/8060
30	**1435**	**700**	**0101/0330/8070**
30	1435	800	0101/0330/8080
30	**1435**	**1000**	**0101/0330/8010**
30	1435	1200	0101/0330/8012
36	**1702**	**600**	**0101/0336/8060**
36	1702	700	0101/0336/8070
36	**1702**	**800**	**0101/0336/8080**
36	1702	1000	0101/0336/8010
36	**1702**	**1200**	**0101/0336/8012**
42	1969	600	0101/0342/8060
42	**1969**	**700**	**0101/0342/8070**
42	1969	800	0101/0342/8080
42	**1969**	**1000**	**0101/0342/8010**
42	1969	1200	0101/0342/8012

Porta reversibile
IP 54

COLORAZIONI:

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Porte cieche

Unità utili	Rack larghezza mm	Codice acquisto
12	600	0101-0804-1260
12	**800**	**0101-0804-1280**
15	600	0101-0804-1560
15	**800**	**0101-0804-1580**
18	600	0101-0804-1860
18	**800**	**0101-0804-1880**
24	600	0101-0804-2460
24	**800**	**0101-0804-2480**
30	600	0101-0804-3060
30	**800**	**0101-0804-3080**
36	600	0101-0804-3660
36	**800**	**0101-0804-3680**
42	600	0101-0804-4260
42	**800**	**0101-0804-4280**

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Porte con vetro di sicurezza

Unità utili	Rack larghezza mm	Codice acquisto
12	600	0101-0805-1260
12	**800**	**0101-0805-1280**
15	600	0101-0805-1560
15	**800**	**0101-0805-1580**
18	600	0101-0805-1860
18	**800**	**0101-0805-1880**
24	600	0101-0805-2460
24	**800**	**0101-0805-2480**
30	600	0101-0805-3060
30	**800**	**0101-0805-3080**
36	600	0101-0805-3660
36	**800**	**0101-0805-3680**
42	600	0101-0805-4260
42	**800**	**0101-0805-4280**

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Pannelli di chiusura con passacavi

Unità utili	Rack profondità mm	Codice acquisto
12	550	0101-0701-1255
12	**600**	**0101-0701-1260**
12	700	0101-0701-1270
12	**800**	**0101-0701-1280**
12	1000	0101-0701-1210
12	**1200**	**0101-0701-1212**
15	550	0101-0701-1555
15	**600**	**0101-0701-1560**
15	700	0101-0701-1570
15	**800**	**0101-0701-1580**
15	1000	0101-0701-1510
15	**1200**	**0101-0701-1512**
18	550	0101-0701-1855
18	**600**	**0101-0701-1860**
18	700	0101-0701-1870
18	**800**	**0101-0701-1880**
18	1000	0101-0701-1810
18	**1200**	**0101-0701-1812**
24	550	0101-0701-2455
24	**600**	**0101-0701-2460**
24	700	0101-0701-2470
24	**800**	**0101-0701-2480**
24	1000	0101-0701-2410
24	**1200**	**0101-0701-2412**
30	550	0101-0701-3055
30	**600**	**0101-0701-3060**
30	700	0101-0701-3070
30	**800**	**0101-0701-3080**
30	1000	0101-0701-3010
30	**1200**	**0101-0701-3012**
36	550	0101-0701-3655
36	**600**	**0101-0701-3660**
36	700	0101-0701-3670
36	**800**	**0101-0701-3680**
36	1000	0101-0701-3610
36	**1200**	**0101-0701-3612**
42	550	0101-0701-4255
42	**600**	**0101-0701-4260**
42	700	0101-0701-4270
42	**800**	**0101-0701-4280**
42	1000	0101-0701-4210
42	**1200**	**0101-0701-4212**

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Pannelli di chiusura

Unità utili	Rack profondità mm	Codice acquisto
12	550	0101-0702-1255
12	**600**	**0101-0702-1260**
12	700	0101-0702-1270
12	**800**	**0101-0702-1280**
12	1000	0101-0702-1210
12	**1200**	**0101-0702-1212**
15	550	0101-0702-1555
15	**600**	**0101-0702-1560**
15	700	0101-0702-1570
15	**800**	**0101-0702-1580**
15	1000	0101-0702-1510
15	**1200**	**0101-0702-1512**
18	550	0101-0702-1855
18	**600**	**0101-0702-1860**
18	700	0101-0702-1870
18	**800**	**0101-0702-1880**
18	1000	0101-0702-1810
18	**1200**	**0101-0702-1812**
24	550	0101-0702-2455
24	**600**	**0101-0702-2460**
24	700	0101-0702-2470
24	**800**	**0101-0702-2480**
24	1000	0101-0702-2410
24	**1200**	**0101-0702-2412**
30	550	0101-0702-3055
30	**600**	**0101-0702-3060**
30	700	0101-0702-3070
30	**800**	**0101-0702-3080**
30	1000	0101-0702-3010
30	**1200**	**0101-0702-3012**
36	550	0101-0702-3655
36	**600**	**0101-0702-3660**
36	700	0101-0702-3670
36	**800**	**0101-0702-3680**
36	1000	0101-0702-3610
36	**1200**	**0101-0702-3612**
42	550	0101-0702-4255
42	**600**	**0101-0702-4260**
42	700	0101-0702-4270
42	**800**	**0101-0702-4280**
42	1000	0101-0702-4210
42	**1200**	**0101-0702-4212**

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti asportabili standard

	Codice acquisto		
Rack profondità mm	Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-0601-5560	0101-0601-6060	0101-0601-8060
700	**0101-0601-5570**	**0101-0601-6070**	**0101-0601-8070**
800	0101-0601-5580	0101-0601-6080	0101-0601-8080
1000	**0101-0601-5510**	**0101-0601-6010**	**0101-0601-8010**
1200	0101-0601-5512	0101-0601-6012	0101-0601-8012

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti asportabili flangia con passacavi

	Codice acquisto		
Rack profondità mm	Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-0603-5560	0101-0603-6060	0101-0603-8060
700	**0101-0603-5570**	**0101-0603-6070**	**0101-0603-8060**
800	0101-0603-5580	0101-0603-6080	0101-0603-8080
1000	**0101-0603-5510**	**0101-0603-6010**	**0101-0603-8010**
1200	0101-0603-5512	0101-0603-6012	0101-0603-8012

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti asportabili predisposizione ventole

	Codice acquisto		
Rack profondità mm	Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-0604-5560	0101-0604-6060	0101-0604-8060
700	**0101-0604-5570**	**0101-0604-6070**	**0101-0604-8070**
800	0101-0604-5580	0101-0604-6080	0101-0604-8080
1000	**0101-0604-5510**	**0101-0604-6010**	**0101-0604-8010**
1200	0101-0604-5512	0101-0604-6012	0101-0604-8012

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti asportabili con flangia passacavi e predisposizione ventole

	Codice acquisto		
Rack profondità mm	Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-0606-5560	0101-0606-6060	0101-0606-8060
700	**0101-0606-5570**	**0101-0606-6070**	**0101-0606-8070**
800	0101-0606-5580	0101-0606-6080	0101-0606-8080
1000	**0101-0606-5510**	**0101-0606-6010**	**0101-0606-8010**
1200	0101-0606-5512	0101-0606-6012	0101-0606-8012

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti non asportabili

	Codice acquisto		
Rack profondità mm	Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101.0602.5560	0101.0602.6060	0101.0602.8060
700	**0101.0602.5570**	**0101.0602.6070**	**0101.0602.8070**
800	0101.0602.5580	0101.0602.6080	0101.0602.8080
1000	**0101.0602.5510**	**0101.0602.6010**	**0101.0602.8010**
1200	0101.0602.5512	0101.0602.6012	0101.0602.8012

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

PANNELLI DI COMPENSAZIONE

Pannelli di compensazione ciechi

Unità utili	Rack dimensione mm	Codice acquisto
3	550	0101-0901-0355
3	**600**	**0101-0901-0360**
3	700	0101-0901-0370
3	**800**	**0101-0901-0380**
3	1000	0101-0901-0310
3	**1200**	**0101-0901-0312**
6	550	0101-0901-0655
6	**600**	**0101-0901-0660**
6	700	0101-0901-0670
6	**800**	**0101-0901-0680**
6	1000	0101-0901-0610
6	**1200**	**0101-0901-0612**

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio e dima inclusi

Pannelli di compensazione areati

Unità utili	Rack dimensione mm	Codice acquisto
3	550	0101-0904-0355
3	**600**	**0101-0904-0360**
3	700	0101-0904-0370
3	**800**	**0101-0904-0380**
3	1000	0101-0904-0310
3	**1200**	**0101-0904-0312**
6	550	0101-0904-0655
6	**600**	**0101-0904-0660**
6	700	0101-0904-0670
6	**800**	**0101-0904-0680**
6	1000	0101-0904-0610
6	**1200**	**0101-0904-0612**

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio e dima inclusi

Pannelli di compensazione centrali



Unità utili	Rack dimensione mm	Codice acquisto
3	550	0101-0902-0355
3	**600**	**0101-0902-0360**
3	700	0101-0902-0370
3	**800**	**0101-0902-0380**
3	1000	0101-0902-0310
3	**1200**	**0101-0902-0312**

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio e dima inclusi

Pannelli di compensazione terminali

Unità utili	Rack dimensione mm	Codice acquisto
1	550	0101-0903-55
1	**600**	**0101-0903-60**
1	700	0101-0903-70
1	**800**	**0101-0903-80**
1	1000	0101-0903-10
1	**1200**	**0101-0903-12**

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio e dima inclusi

PIASTRE FRONTALI

Piastre frontali cieche 19"

Unità utili	Codice acquisto	
	Anodizzato	Verniciato ral 7035
1	0505.2901.1001	0505.2905.1001
2	**0505.2901.1002**	**0505.2905.1002**
3	0505.2901.1003	0505.2905.1003
4	**0505.2901.1004**	**0505.2905.1004**
5	0505.2901.1005	0505.2905.1005
6	**0505.2901.1006**	**0505.2905.1006**
9	0505.2901.1009	0505.2905.1009
12	**0505.2901.1012**	**0505.2905.1012**
15	0505.2901.1015	0505.2905.1015
18	**0505.2901.1018**	**0505.2905.1018**

Alluminio 30/10 Anodizzato - verniciato

- Kit di assemblaggio incluso
- Attacco 19"

Piastre frontali areate 19"

Unità utili	Codice acquisto	
	Anodizzato	Verniciato ral 7035
1	0505.2902.1001	0505.2906.1001
2	**0505.2902.1002**	**0505.2906.1002**
3	0505.2902.1003	0505.2906.1003
4	**0505.2902.1004**	**0505.2906.1004**
5	0505.2902.1005	0505.2906.1005
6	**0505.2902.1006**	**0505.2906.1006**

Alluminio 30/10 Anodizzato - verniciato

- Kit di assemblaggio incluso
- Attacco 19"

ESEMPI CONFIGURAZIONE INTERNA RACK 600



MONTANTI RACK IN Magnelis®

MONTANTI RACK IN ALLUMINIO

PIANI IN Magnelis® PER MONTANTI RACK

PIANI IN Magnelis® PER PROFILI VERTICALI

GUIDE DI SOSTEGNO IN Magnelis®

Coppia di montanti rack anteriori

Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti posteriori con piano



Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti posteriori con guide di sostegno



Tre o quattro coppie di montanti rack



ESEMPI CONFIGURAZIONE INTERNA RACK 800



MONTANTI RACK IN Magnelis®

MONTANTI RACK IN ALLUMINIO VERNICIATO

KIT DI RIDUZIONE IN Magnelis®

PIANI IN Magnelis® PER MONTANTI RACK

GUIDE DI SOSTEGNO IN Magnelis®

Coppia di montanti rack anteriori

MONTANTI A FILO



MONTANTI ARRETRATI



Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti rack posteriori con piano

MONTANTI A FILO ANTERIORE CON PIANO



MONTANTI A FILO POSTERIORE CON PIANO



MONTANTI ARRETRATI CON PIANO



Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti posteriori con guide di sostegno

MONTANTI A FILO CON GUIDE DI SOSTEGNO



MONTANTI A FILO ANTERIORE CON GUIDE DI SOSTEGNO



MONTANTI A FILO POSTERIORE CON GUIDE DI SOSTEGNO



MONTANTI ARRETRATI CON GUIDE DI SOSTEGNO



Tre o quattro coppie di montanti rack





MONTANTI RACK 19" IN ALLUMINIO T1

Coppia montanti rack 19” in alluminio T1

Coppia montanti rack 19" in alluminio estruso verniciato RAL 7035

Unità utili	Codice acquisto
12	0101-0202-12
15	**0101-0202-15**
18	0101-0202-18
24	**0101-0202-24**
30	0101-0202-30
36	**0101-0202-36**
42	0101-0202-42

VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Coppia montanti rack 19" in alluminio estruso Surtec 650

Unità utili	Codice acquisto
12	0101-0203-12
15	**0101-0203-15**
18	0101-0203-18
24	**0101-0203-24**
30	0101-0203-30
36	**0101-0203-36**
42	0101-0203-42

NOVITÀ:

Dettaglio montante in alluminio



BARRA FILETTATA M6
- SISTEMA ALTERNATIVO AL DADO IN GABBIA

Kit di assemblaggio e barra filettata M6 inclusi

MONTANTI RACK 19" IN MAGNELIS® T2

Coppia montanti rack 19" in Magnelis® T2



Coppia montanti rack 19"

Unità utili	Codice acquisto
12	0101-0204-12
15	**0101-0204-15**
18	0101-0204-18
24	**0101-0204-24**
30	0101-0204-30
36	**0101-0204-36**
42	0101-0204-42

Kit di assemblaggio incluso

Coppia montanti rack 19" per Alurack 550 mm*

Unità utili	Codice acquisto
12	0101-0208-12
15	**0101-0208-15**
18	0101-0208-18
24	**0101-0208-24**
30	0101-0208-30
36	**0101-0208-36**
42	0101-0208-42

Kit di assemblaggio incluso

Dettaglio montante in Magnelis®



RIPIANI, PER MONTANTI RACK T1

Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T1



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	400	0101.0420.1160
700	**500**	**0101.0420.1170**
800	600	0101.0420.1180
1000	**800**	**0101.0420.1110**
1200	1000	0101.0420.1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani areati, per montanti rack 19" T1 e Alurack larghezza 600 mm



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	520	0101.0410.1160
700	**620**	**0101.0410.1170**
800	720	0101.0410.1180
1000	**920**	**0101.0410.1110**
1200	1120	0101.0410.1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani areati, per montanti rack 19" T1

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	400	0101.0421.1160
700	**500**	**0101.0421.1170**
800	600	0101.0421.1180
1000	**800**	**0101.0421.1110**
1200	1000	0101.0421.1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Kit ripiani estraibili areati, per montanti rack 19" T1

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice guide (comprese)	Codice acquisto
600	400	0505-1304-350	0101-0412-1160
700	**500**	**0505-1304-500**	**0101-0412-1170**
800	600	0505-1304-500	0101-0412-1180

Magnelis® 1510

Larghezza per 19"

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T1 e Alurack larghezza 600 mm



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	520	0101.0409.1160
700	**620**	**0101.0409.1170**
800	720	0101.0409.1180
1000	**920**	**0101.0409.1110**
1200	1120	0101.0409.1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Coppie guide di sostegno tipo "C" , per montanti rack T1



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	400	0101-0419-1160
700	**500**	**0101-0419-1170**
800	600	0101-0419-1180
1000	**800**	**0101-0419-1110**
1200	1000	0101-0419-1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

RIPIANI, PER MONTANTI RACK T2

Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T2

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	400	0101.0415.60
700	**500**	**0101.0415.70**
800	600	0101.0415.80
1000	**800**	**0101.0415.10**
1200	1000	0101.0415.12

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani areati, per montanti rack 19" T2 e Alurack larghezza 600 mm



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	520	0101.0410.1160
700	**620**	**0101.0410.1170**
800	720	0101.0410.1180
1000	**920**	**0101.0410.1110**
1200	1120	0101.0410.1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani areati, per montanti rack 19" T2

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	400	0101.0416.60
700	**500**	**0101.0416.70**
800	600	0101.0416.80
1000	**800**	**0101.0416.10**
1200	1000	0101.0416.12

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Kit ripiani estraibili areati, per montanti rack 19" T2



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice guide (comprese)	Codice acquisto
600	400	0505-1304-350	0101-0412-1160
700	**500**	**0505-1304-500**	**0101-0412-1170**
800	600	0505-1304-500	0101-0412-1180

Magnelis® 1510

Larghezza per 19"

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T2 e Alurack larghezza 600 mm



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	520	0101.0409.1160
700	**620**	**0101.0409.1170**
800	720	0101.0409.1180
1000	**920**	**0101.0409.1110**
1200	1120	0101.0409.1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Coppie guide di sostegno tipo "B" , per montanti rack T2



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	400	0101-0404-1160
700	**500**	**0101-0404-1170**
800	600	0101-0404-1180
1000	**800**	**0101-0404-1110**
1200	1000	0101-0404-1112

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

RIPIANI, PER PROFILI VERTICALI ATTACCO DIRETTO

Ripiani ciechi, per profili verticali

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto: Rack larghezza 550 mm	Codice acquisto: Rack larghezza 600 mm	Codice acquisto: Rack larghezza 800 mm
600	520	0101.0407.1060	0101.0407.6060	0101.0407.8060
700	**620**	**0101.0407.1070**	**0101.0407.6070**	**0101.0407.8070**
800	720	0101.0407.1080	0101.0407.6080	0101.0407.8080
1000	**920**	**0101.0407.1010**	**0101.0407.6010**	**0101.0407.8010**
1200	1120	0101.0407.1012	0101.0407.6012	0101.0407.8012

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Ripiani areati, per profili verticali



Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto: Rack larghezza 550 mm	Codice acquisto: Rack larghezza 600 mm	Codice acquisto: Rack larghezza 800 mm
600	520	0101.0408.1060	0101.0408.6060	0101.0408.8060
700	**620**	**0101.0408.1070**	**0101.0408.6070**	**0101.0408.8070**
800	720	0101.0408.1080	0101.0408.6080	0101.0408.8080
1000	**920**	**0101.0408.1010**	**0101.0408.6010**	**0101.0408.8010**
1200	1120	0101.0408.1012	0101.0408.6012	0101.0408.8012

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Kit ripiani estraibili areati, per profili verticali

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice guide (comprese)	Codice acquisto
600	400	0505-1304-350	0101-0412-1160
700	**500**	**0505-1304-500**	**0101-0412-1170**
800	600	0505-1304-500	0101-0412-1180

Magnelis® 1510

Larghezza per 19"

Kit di assemblaggio incluso

Coppie guide di sostegno tipo "A" , per Alurack attacco diretto

Rack profondità mm	Profondità utile mm	Codice acquisto
600	520	0101-0403-1060
700	**620**	**0101-0403-1070**
800	720	0101-0403-1080
1000	**920**	**0101-0403-1010**
1200	1120	0101-0403-1012

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

CONSOLLE E MENSOLE

Consolle 19"

Codice acquisto
0101.0411

Acciaio 15/10 Verniciato ral 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio incluso

Mensole cieche 19"

Unità utili	Profondità utile mm	Codice acquisto
2	200	0101.0414.0220
2	**300**	**0101.0414.0230**
2	400	0101.0414.0240
3	**200**	**0101.0414.0320**
3	300	0101.0414.0330
3	**400**	**0101.0414.0340**

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio incluso

Mensole areate 19"



Unità utili	Profondità utile mm	Codice acquisto
2	200	0101.0413.0220
2	**300**	**0101.0413.0230**
2	400	0101.0413.0240
3	**200**	**0101.0413.0320**
3	300	0101.0413.0330
3	**400**	**0101.0413.0340**

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Kit di assemblaggio incluso

Cassetto porta tastiera 19"

Unità	Codice acquisto
1	0505.3301.01

Acciaio 20/10

Kit di assemblaggio incluso

PIASTRE DI FONDO

Piastre di fondo con passacavi standard

Rack profondità mm	Codice acquisto Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-2403-5560	0101-2403-6060	0101-2403-8060
700	**0101-2403-5570**	**0101-2403-6070**	**0101-2403-8070**
800	0101-2403-5580	0101-2403-6080	0101-2403-8080
1000	**0101-2403-5510**	**0101-2403-6010**	**0101-2403-8010**
1200	0101-2403-5512	0101-2403-6012	0101-2403-8012

Magnelis® 20/10

Kit di assemblaggio incluso

Piastre di fondo cieche standard

Rack profondità mm	Codice acquisto Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-2402-5560	0101-2402-6060	0101-2402-8060
700	**0101-2402-5570**	**0101-2402-6070**	**0101-2402-8070**
800	0101-2402-5580	0101-2402-6080	0101-2402-8080
1000	**0101-2402-5510**	**0101-2402-6010**	**0101-2402-8010**
1200	0101-2402-5512	0101-2402-6012	0101-2402-8012

Magnelis® 20/10

Kit di assemblaggio incluso

PIASTRE DI FONDO, PER ARMADI IN BATTERIA

Piastre di fondo per armadi in batteria con predisposizione ruote

Piastre di fondo con passacavi

Rack profondità mm	Codice acquisto Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-2404-5560	0101-2404-6060	0101-2404-8060
700	**0101-2404-5570**	**0101-2404-6070**	**0101-2404-8070**
800	0101-2404-5580	0101-2404-6080	0101-2404-8080
1000	**0101-2404-5510**	**0101-2404-6010**	**0101-2404-8010**
1200	0101-2404-5512	0101-2404-6012	0101-2404-8012

Magnelis® 20/10

Piastre di fondo cieche

Rack profondità mm	Codice acquisto Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	0101-2401-5560	0101-2401-6060	0101-2401-8060
700	**0101-2401-5570**	**0101-2401-6070**	**0101-2401-8070**
800	0101-2401-5580	0101-2401-6080	0101-2401-8080
1000	**0101-2401-5510**	**0101-2401-6010**	**0101-2401-8010**
1200	0101-2401-5512	0101-2401-6012	0101-2401-8012

Magnelis® 20/10

Kit di assemblaggio incluso

Gli attacchi delle ruote sono stati distanziati in modo da permetterne la rotazione anche in caso di armadi in batteria.



Kit ruote VEDI PG. 61

ZOCCOLI E RUOTE

Zoccoli componibili

Rack profondità mm	H mm	Codice acquisto Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	100	0101-0502-5560	0101-0502-6060	0101-0502-8060
700	**100**	**0101-0502-5570**	**0101-0502-6070**	**0101-0502-8070**
800	100	0101-0502-5580	0101-0502-6080	0101-0502-8080
1000	**100**	**0101-0502-5510**	**0101-0502-6010**	**0101-0502-8010**
1200	100	0101-0502-5512	0101-0502-6012	0101-0502-8012

Acciaio 20/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE



Pannello sganciabile per spostamento armadio

Zoccoli componibili areati

Rack profondità mm	H mm	Codice acquisto Rack larghezza 550 mm	Rack larghezza 600 mm	Rack larghezza 800 mm
600	100	0101-0505-5560	0101-0505-6060	0101-0505-8060
700	**100**	**0101-0505-5570**	**0101-0505-6070**	**0101-0505-8070**
800	100	0101-0505-5580	0101-0505-6080	0101-0505-8080
1000	**100**	**0101-0505-5510**	**0101-0505-6010**	**0101-0505-8010**
1200	100	0101-0505-5512	0101-0505-6012	0101-0505-8012

Acciaio 20/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE



Pannello sganciabile per spostamento armadio

Kit ruote ø 60 mm per telaio

Codice kit	N° per kit	Descrizione	Portata in daN	h mm	Codice acquisto
0505-3804-60	2	Ruota pivotante con freno/fissaggio con foro	40	127	0505.3804.60
	2	**Ruota pivotante/fissaggio con foro**	**40**	**127**	**0505.3803.60**
	4	Brugola M 10x30	\	\	1000.0101.1030
	4	**Grover M 10**	****	****	**1000.0302.10**

Cuscinetto a doppio giro di sfere / gomma + propilene

Tutte le tipologie di ruote sfuse VEDI PG. 78

Kit ruote ø 100 mm per fondo

Codice kit	N° per kit	Descrizione	Portata in daN	h mm	Codice acquisto
0505-3802-100	2	Ruota pivotante con freno flangia 4 fori	150	127	0505.3802.100
	2	**Ruota fissa - flangia 4 fori**	**150**	**127**	**0505.3805.100**
	16	Brugola M 8x20	\	\	1000.0101.0820
	16	**Grover M8**	****	****	**1000.0302.08**

Cuscinetto a doppio giro di sfere / gomma + propilene

Tutte le tipologie di ruote sfuse VEDI PG. 78

COMPONENTI E ACCESSORI ALURACK

Piastre di cablaggio

	Codice acquisto		
Unità utili	**Larghezza 550**	**Larghezza 600**	**Larghezza 800**
12	0101.1001.1255	0101.1001.1260	0101.1001.1280
15	**0101.1001.1555**	**0101.1001.1560**	**0101.1001.1580**
18	0101.1001.1855	0101.1001.1860	0101.1001.1880
24	**0101.1001.2455**	**0101.1001.2460**	**0101.1001.2480**
30	0101.1001.3055	0101.1001.3060	0101.1001.3080
36	**0101.1001.3655**	**0101.1001.3660**	**0101.1001.3680**
42	0101.1001.4255	0101.1001.4260	0101.1001.4280

Magnelis® 20/10

Profili di supporto per piastra di cablaggio

Rack profondità mm	Codice acquisto
600	0101-0401-0260
700	**0101-0401-0270**
800	0101-0401-0280
1000	**0101-0401-0210**
1200	0101-0401-0212

Magnelis® 15/10

Kit staffe armadi in batteria



N°armadi	N° staffe per kit	Codice acquisto
2	6	0101-1204-01
3	**12**	**0101-1204-02**

Magnelis® 15/10

Kit pannello interruttori magnetotermici



Unità utili	Larghezza rack	Anodizzato	Verniciato
3	550	0505-7802-0355	0505-7803-0355
3	**600**	**-**	**0505-7803-0360***

Alluminio 15/10 verniciato-anodizzato

*Kit di assemblaggio e dima inclusi

Kit di riduzione per Alurack 800 mm

Rack profondità mm	Codice acquisto
600	0101-0402-60
700	**0101-0402-70**
800	0101-0402-80
1000	**0101-0402-10**
1200	0101-0402-12

Magnelis® 20/10



Kit copri cavi laterale per Alurack 800 mm

Unità utili	Codice acquisto
12	0101-0211-12
15	**0101-0211-15**
18	0101-0211-18
24	**0101-0211-24**
30	0101-0211-30
36	**0101-0211-36**
42	0101-0211-42

Acciaio 15/10 verniciato ral 7035

Kit di assemblaggio incluso

Staffe per fissaggio a muro

Larghezza mm	Codice acquisto
550	0101.1203.55
600	**0101.1203.60**
800	0101.1203.80

Acciaio 20/10 verniciato ral 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Flange di finitura orizzontale

Codice acquisto
0101.0209.60

Alluminio 15/10 anodizzato

Per Alurack 600

Flange di finitura verticale

Unità utili	Codice acquisto
12	0101.0210.12
15	**0101.0210.15**
18	0101.0210.18
24	**0101.0210.24**
30	0101.0210.30
36	**0101.0210.36**
42	0101.0210.42

Alluminio 15/10 anodizzato

Per Alurack 600

Traverse orizzontali



Rack larghezza mm	Codice acquisto
600	0101.0418.60
800	**0101.0418.80**

Magnelis® 15/10

Piedini regolabili

Dimensioni mm	Portata kg	Codice acquisto
M 10	50	0505.2301

Acciaio 8.8 zincato e base in plastica

il codice si riferisce al singolo piedino

Kit viti

N° per Kit	Descrizione	Codice acquisto
50	Dado in gabbia M4	1000-1000-04
50	**Dado in gabbia M5**	**1000-1000-05**
50	Dado in gabbia M6	**1000-1000-06**

Rosetta in plastica nera e v.t.b. a croce inclusi

*Dadi in gabbia M4-M5-M6

VEDI PG. 72

Golfari con rosetta spaccata e istruzioni di montaggio

N° per kit	Portata kg	Codice acquisto
4	50	0505-2501-10

Acciaio C15E zincato bianco



Blocchetto di allineamento e sostegno porta

Codice acquisto
0505.8601

Policarbonato PC UL 94



Gruppo di ventilazione 3 ventole 220 V AC 50 Hz

Codice acquisto
0505.3007.220

Dimensioni	482,8 x 220 x 44 mm
Consumo	28,8 W
Tensione di picco	40 V DC (1 s)
Controllo rotazione ventole	SI
Controllo alimentazione	SI
Grado di protezione	IP20
Rumore	48 dB ogni ventola
Segnalazione allarme	Contatto sul connettore Sub-D e led rosso sul pannello frontale
Portata aria	600 m³/h
Temperatura operativa	-10 ÷ +70°C
Temperatura di immagazzinamento	-40°C ÷ +70°C
MTBF Ventola	> 65.000 hrs @ 40°C

Gruppo di ventilazione 6 ventole 220V AC 50 Hz

Codice acquisto
0505.3004.220

Dimensioni	482,8 x 385 x 44 mm
Consumo	35 W
Grado di protezione	IP20
Rumore	48 dB ogni ventola
Portata aria	1170 m³/h (195 m³/h singola ventola)
Spie e segnalazioni	Led verde “Power ON” indica la presenza di tensione Led verde “Fan ON” Led rosso “Fan Failure” indica che una delle ventole è guasta
Temperatura operativa	-10 ÷ +70°C
Temperatura di immagazzinamento	-40°C ÷ +70°C
MTBF Ventola	> 70.000 hrs @ 40°C

Gruppo di ventilazione 6 ventole 48V DC ± 15%

Codice acquisto
0505.3004.48

Dimensioni	482,8 x 385 x 44 mm
Consumo	35 W
Grado di protezione	IP20
Rumore	48 dB ogni ventola
Portata aria	1170 m³/h (195 m³/h singola ventola)
Spie e segnalazioni	Led verde “ Power ON” indica la presenza di tensione Led verde “Fan ON” Led rosso “Fan Failure” indica che una delle ventole è guasta
Temperatura operativa	-10 ÷ +70°C
Temperatura di immagazzinamento	-40°C ÷ +70°C
MTBF Ventola	> 70.000 hrs @ 40°C

Gruppo di ventilazione 8 ventole 48 V DC ± 15%

Codice acquisto
0505.3005.48

Dimensioni	482,8 x 220 x 44 mm
Consumo	25 W
Controllo rotazione ventole	SI
Grado di protezione	IP20
Rumore	32 dB ogni ventola
Segnalazione allarme	Led rosso sul pannello frontale
Portata aria	672 m³/h
Temperatura operativa	-10 ÷ +70°C
Temperatura di immagazzinamento	-40°C ÷ +70°C
MTBF Ventola	> 70.000 hrs @ 40°C

Ventola e filtro IP54 150x150 V230

Codice acquisto
0505.3401.1515

Ventola alluminio
Filtro in fibra sintetica

Ventilatore 38 V230 120x120

Codice acquisto
0505.3402.230

Ventola alluminio
Rotore in metallo

Cavo per ventola

Codice acquisto
0505.3402.1000

Filtro Ip54 150x150

Codice acquisto
0505.3403.1515

Fibra sintetica

Filtro Ip54 250x250

Codice acquisto
0505.3403.2525

Fibra sintetica

Griglia plastica autoestinguente Ø 170 mm

Codice acquisto
0505.3501

Plastica nera

Cavi gialli e verdi 6 mm²

lunghezza mm	Codice acquisto
500	0505.5301.05
1000	**0505.5301.10**

Barre di terra 3x10

Unità	Codice acquisto
1	0505.4401.01
15	**0505.4401.15**
24	0505.4401.24
48	**0505.4401.48**

Rame 3x10

Ancoraggio barra a terra

Codice acquisto
0505.4701

Plastica

Morsetto terra 6 mm²

Codice acquisto
0505.4601.06

Acciaio zincato

Morsetto terra 35 mm²

Codice acquisto
0505.4601.35

Acciaio zincato

Faston maschio

Codice acquisto
0505.5401

Stagno

Presa lamellare femmina

Codice acquisto
0505.5601

Plastica

Riscaldatore anticondensa e termostato 150W 230V

Codice acquisto
0505.6801.150

Alloggiamento: plastica nera UL94 V-0

Riscaldatore anticondensa 150W 230V

Codice acquisto
0505.6802.150

Alloggiamento: plastica nera UL94 V-0

Termostato -10C+50C contatto NC

Codice acquisto
0505.6803.1050

Alloggiamento: plastica grigia UL94 V-0

Termostato -10C+50C contatto NA

Codice acquisto
0505.6804.1050

Alloggiamento: plastica grigia UL94 V-0

Lampada Led Rack 100-240 V

Codice acquisto
0505.6806.1024

Plastica trasparente

Lampada Led Rack 24-48 V

Codice acquisto
0505.6806.2448

Plastica trasparente

Dispositivi refrigeratori termoelettrici (effetto Peltier)

Alimentazione	Potenza nominale	Peso	Temperatura di funzionamento	Codice acquisto
24 V DC	100 W	2,5 kg	-40÷70°C	0505.8701.100
24 V DC	**200 W**	**5 kg**	**-40÷70°C**	**0505.8701.200**
24 V DC	400 W	10 kg	-40÷70°C	0505.8701.400

Impiego di materiali semiconduttori e rame

Condizionatori per rack

Tensione nominale	Capacità frigorifera	Peso	Codice acquisto
115 V	500 W	22 kg	0505.8702.500
230 V	**1000 W**	**51 kg**	**0505.8702.1000**
230 V	1500 W	51 kg	0505.8702.1500
230 V	**2000 W**	**71kg**	**0505.8702.2000**

Lamiera acciaio zincato RAL 7035

Dadi in gabbia

Dimensione	Spessore lamiera mm	Codice acquisto
M4	0,7-1,6	1000.0403.04
M4	**1,2-1,6**	**1000.0403.0402**
M5	0,7-1,6	1000.0403.05
M6	**0,7-1,6**	**1000.0403.06**

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

Tasca porta schemi rack adesiva

Codice acquisto
0505.8801

Plastica

Gruppo prese 19" 1x6 prese con interruttore luminoso

Codice acquisto
0505.3102.0106

cavo incluso

Gruppo 6 prese 19" magnetotermiche 16A

Codice acquisto
0505.3103.0106

cavo incluso

Contenitori a cassetto per applicazioni in armadi rack 19" costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494 in versione fissa o estraibile. Vengono utilizzati per contenere morsettiere, trasformatori e componenti elettromeccanici in genere.

Cassetti ciechi 19"

Altezza in unità	Profondità mm	Codice acquisto: Fisso	Codice acquisto: Estraibile
2	260	1010-0101-0226	1010-0201-0226
2	**360**	**1010-0101-0236**	**1010-0201-0236**
2	460	1010-0101-0246	1010-0201-0246
3	**260**	**1010-0101-0326**	**1010-0201-0326**
3	360	1010-0101-0336	1010-0201-0336
3	**460**	**1010-0101-0346**	**1010-0201-0346**
4	260	1010-0101-0426	1010-0201-0426
4	**360**	**1010-0101-0436**	**1010-0201-0436**
4	460	1010-0101-0446	1010-0201-0446
5	**260**	**1010-0101-0526**	**1010-0201-0526**
5	360	1010-0101-0536	1010-0201-0536
5	**460**	**1010-0101-0546**	**1010-0201-0546**
6	260	1010-0101-0626	1010-0201-0626
6	**360**	**1010-0101-0636**	**1010-0201-0636**
6	460	1010-0101-0646	1010-0201-0646

Kit completo
Struttura in Magnelis® 15/10 - Frontale in alluminio 30/10 anodizzato

Cassetti areati 19"

Altezza in unità	Profondità mm	Codice acquisto: Fisso	Codice acquisto: Estraibile
2	260	1010-0102-0226	1010-0202-0226
2	**360**	**1010-0102-0236**	**1010-0202-0236**
2	460	1010-0102-0246	1010-0202-0246
3	**260**	**1010-0102-0326**	**1010-0202-0326**
3	360	1010-0102-0336	1010-0202-0336
3	**460**	**1010-0102-0346**	**1010-0202-0346**
4	260	1010-0102-0426	1010-0202-0426
4	**360**	**1010-0102-0436**	**1010-0202-0436**
4	460	1010-0102-0446	1010-0202-0446
5	**260**	**1010-0102-0526**	**1010-0202-0526**
5	360	1010-0102-0536	1010-0202-0536
5	**460**	**1010-0102-0546**	**1010-0202-0546**
6	260	1010-0102-0626	1010-0202-0626
6	**360**	**1010-0102-0636**	**1010-0202-0636**
6	460	1010-0102-0646	1010-0202-0646

Kit completo
Struttura in Magnelis® 15/10 - Frontale in alluminio 30/10 anodizzato

COMPONENTI E ACCESSORI DRAWER 19"

Piastre di fondo cieche per drawer 19"

Profondità mm	Codice acquisto
260	1010.0901.26
360	**1010.0901.36**
460	1010.0901.46

Magnelis® 15/10

Piastre di fondo areate per drawer 19"

Profondità mm	Codice acquisto
260	1010.0902.26
360	**1010.0902.36**
460	1010.0902.46

Magnelis® 15/10

Piastre di chiusura superiore cieche per drawer 19"

Profondità mm	Codice acquisto
260	1010.1001.26
360	**1010.1001.36**
460	1010.1001.46

Magnelis® 15/10

Piastre chiusura superiore areate per drawer 19"

Profondità mm	Codice acquisto
260	1010.1002.26
360	**1010.1002.36**
460	1010.1002.46

Magnelis® 15/10

Laterali ciechi per drawer 19"

Altezza in unità	Profondità mm	Codice acquisto
2	260	1010.0701.0226
2	**360**	**1010.0701.0236**
2	460	1010.0701.0246
3	**260**	**1010.0701.0326**
3	360	1010.0701.0336
3	**460**	**1010.0701.0346**
4	260	1010.0701.0426
4	**360**	**1010.0701.0436**
4	460	1010.0701.0446
5	**260**	**1010.0701.0526**
5	360	1010.0701.0536
5	**460**	**1010.0701.0546**
6	260	1010.0701.0626
6	**360**	**1010.0701.0636**
6	460	1010.0701.0646

Magnelis® 15/10

Laterali areati per drawer 19"

Altezza in unità	Profondità mm	Codice acquisto
2	260	1010.0702.0226
2	**360**	**1010.0702.0236**
2	460	1010.0702.0246
3	**260**	**1010.0702.0326**
3	360	1010.0702.0336
3	**460**	**1010.0702.0346**
4	260	1010.0702.0426
4	**360**	**1010.0702.0436**
4	460	1010.0702.0446
5	**260**	**1010.0702.0526**
5	360	1010.0702.0536
5	**460**	**1010.0702.0546**
6	260	1010.0702.0626
6	**360**	**1010.0702.0636**
6	460	1010.0702.0646

Magnelis® 15/10

COMPONENTI E ACCESSORI DRAWER 19"

Piastre di chiusura frontale con fori maniglie

Altezza in U	TE	Codice acquisto
2	84	0505.2908.1002
3	**84**	**0505.2908.1003**
4	84	0505.2908.1004
5	**84**	**0505.2908.1005**
6	84	0505.2908.1006

Alluminio 30/10

Per utilizzo con maniglia fornita a parte

Posteriori per drawer 19"

Altezza in unità	Codice acquisto
2	1010.0801.02
3	**1010.0801.03**
4	1010.0801.04
5	**1010.0801.05**
6	1010.0801.06

Magnelis® 15/10

Kit guide estraibili

Profondità cassetto mm	Codice acquisto
260	0505-1304-350
360	**0505-1304-500**
460	0505-1304-600

Acciaio zincato

Maniglie estruse

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4	M4	12	133.4	0505.0701.0412
5	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0701.0412**
6	M5	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie estruse inclinate 10°

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	12	88	0505.0703.0312
4	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**
5	M4	12	133.4	0505.0703.0412
6	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0704.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0704.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio

il codice si riferisce alla singola maniglia

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0711.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0711.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox

il codice si riferisce alla singola maniglia

Ruote singole pivotanti con freno e fissaggio con foro

Portata daN	Ø ruota mm	h totale mm	Codice acquisto
40	60	87	0505.3804.60
80	**100**	**131**	**0505.3804.100**

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

Ruote singole pivotanti fissaggio con foro

Portata daN	Ø ruota mm	h totale mm	Codice acquisto
40	60	87	0505.3803.60
80	**100**	**131**	**0505.3803.100**

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

Ruote singole pivotanti con freno e fissaggio con flangia

Portata daN	Ø ruota mm	h totale mm				Codice acquisto
40	60	87	65x50	50x36	6,5	0505.3802.60
150	**100**	**128**	**105x85**	**80x60**	**9**	**0505.3802.100**
200	125	155	105x85	80x60	9	0505.3802.125

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

Ruote singole pivotanti fissaggio con flangia

Portata daN	Ø ruota mm	h totale mm				Codice acquisto
40	60	87	65x50	50x36	6,5	0505.3801.60
150	**100**	**128**	**105x85**	**80x60**	**9**	**0505.3801.100**
200	125	155	105x85	80x60	9	0505.3801.125

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

Ruote singole con piastra fissa

Portata daN	Ø ruota mm	h totale mm				Codice acquisto
150	100	128	105x85	80x60	9	0505.3805.100
200	**125**	**155**	**105x85**	**80x60**	**9**	0505.3805.125

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

Vite a esagono incassato

Dimensioni mm	Codice acquisto
Ø 10 x 30	1000.0101.1030

Acciaio 8.8 zincato

Cerniera per porta

Codice acquisto
0505.2705

Zama

Flangia di copertura passacavi

Codice acquisto
0505.2201.6030

Magnelis® 15/10

Chiusura a cariglione

Codice acquisto
0505.1405

chiave inclusa

Chiusura a 1/4 di giro serratura doppio pettine

Codice acquisto
0505.1401

chiave inclusa

Chiusura a 1/4 di giro serratura a intaglio

Codice acquisto
0505.1408

chiave inclusa

Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave

Codice acquisto
0505.1404

chiave inclusa

Coperchi in plastica per angolare Rack

Colore	RAL	Codice acquisto
Grigio luce	7035	0505.1105
Nero	**9005**	**0505.1105.01**
Blu	5017	0505.1105.02
Grigio	**7001**	**0505.1105.03**

PA66
Coperchio personalizzabile con logo. Ordine minimo 50 rack

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

Profili verticali a 2 ali forate - Per Alurack 550 attacco diretto

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
12	2	0101.0107.1202
15	**2**	**0101.0107.1502**
18	2	0101.0107.1802
24	**2**	**0101.0107.2402**
30	2	0101.0107.3002
36	**2**	**0101.0107.3602**
42	2	0101.0107.4202

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profili verticali ad 1 ala forata

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
12	1	0101.0107.1201
15	**1**	**0101.0107.1501**
18	1	0101.0107.1801
24	**1**	**0101.0107.2401**
30	1	0101.0107.3001
36	**1**	**0101.0107.3601**
42	1	0101.0107.4201

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

ACCESSORI DI RICAMBIO ALURACK

Profili orizzontali ad 1 ala forata - Larghezza

Rack larghezza mm	N° Ali Forate	Codice acquisto
550	1	0101.1901.5501
600	**1**	**0101.1901.6001**
800	1	0101.1901.8001

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profili orizzontali 2 ali forate - Profondità

Rack profondità mm	N° Ali Forate	Codice acquisto
600	2	0101.1901.6002
700	**2**	**0101.1901.7002**
800	2	0101.1901.8002
1000	**2**	**0101.1901.1002**
1200	2	0101.1901.1202

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

COLORAZIONI

Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.
Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.
La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.



ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

COMPACT RACK

Contenitori rack 19" di piccole dimensioni costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Telaio composto da profili in estruso di alluminio verniciato assemblati tra loro.
Capacità di carico fino a 300 Kg - modularità - ampia gamma di accessori.
Peculiarità che permettono svariate applicazioni nei settori ad alta tecnologia quali: ferroviario, automazione, telecomunicazione, networking, elettromedicale, areo-navale, militare e nucleare.

COMPACT RACK

COMPACT RACK



1 Tetti asportabili — PG. 96
2 Tetti asportabili areati — PG. 96
3 Tetti non asportabili — PG. 97
4 Pannelli di chiusura posteriore — PG. 100
5 Pannelli di chiusura posteriore areati — PG. 100
6 Pannelli di chiusura laterali per maniglia carichi pesanti — PG. 103
7 Pannelli di chiusura laterali per maniglia in plastica — PG. 102
8 Pannelli di chiusura laterali ciechi — PG. 101
9 Maniglie — PG. 107
10 Piastre frontali areate — PG. 105
11 Telaio — PG. 91
12 Montanti arretrati rack 19" — PG. 106
13 Piastre di fondo — PG. 99
14 Piastre frontali cieche — PG. 104
15 Fondi non asportabili — PG. 99
16 Fondi asportabili areati — PG. 98
17 Fondi asportabili ciechi — PG. 98

COMPACT RACK

TELAIO COMPACT RACK IN ALLUMINIO



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce a polvere epossipoliestere

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- anodizzato
- conduttivo SURTEC 650

Logo personalizzabile Cod. Pagina 113

Telai Compact Rack in alluminio estruso

			Codice acquisto		
Altezza in U	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE**	**Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE**	**Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE**
3	175	260	0606-0103-0504	0606-0103-0704	0606-0103-1004
3	**175**	**348**	**0606-0103-0506**	**0606-0103-0706**	**0606-0103-1006**
3	175	436	0606-0103-0508	0606-0103-0708	0606-0103-1008
3	**175**	**525**	**0606-0103-0510**	**0606-0103-0710**	**0606-0103-1010**
3	175	614	0606-0103-0512	0606-0103-0712	0606-0103-1012
4	**220**	**260**	**0606-0104-0504**	**0606-0104-0704**	**0606-0104-1004**
4	220	348	0606-0104-0506	0606-0104-0706	0606-0104-1006
4	**220**	**436**	**0606-0104-0508**	**0606-0104-0708**	**0606-0104-1008**
4	220	525	0606-0104-0510	0606-0104-0710	0606-0104-1010
4	**220**	**614**	**0606-0104-0512**	**0606-0104-0712**	**0606-0104-1012**
5	265	260	0606-0105-0504	0606-0105-0704	0606-0105-1004
5	**265**	**348**	**0606-0105-0506**	**0606-0105-0706**	**0606-0105-1006**
5	265	436	0606-0105-0508	0606-0105-0708	0606-0105-1008
5	**265**	**525**	**0606-0105-0510**	**0606-0105-0710**	**0606-0105-1010**
5	265	614	0606-0105-0512	0606-0105-0712	0606-0105-1012
6	**310**	**260**	**0606-0106-0504**	**0606-0106-0704**	**0606-0106-1004**
6	310	348	0606-0106-0506	0606-0106-0706	0606-0106-1006
6	**310**	**436**	**0606-0106-0508**	**0606-0106-0708**	**0606-0106-1008**
6	310	525	0606-0106-0510	0606-0106-0710	0606-0106-1010
6	**310**	**614**	**0606-0106-0512**	**0606-0106-0712**	**0606-0106-1012**
7	355	260	0606-0107-0504	0606-0107-0704	0606-0107-1004
7	**355**	**348**	**0606-0107-0506**	**0606-0107-0706**	**0606-0107-1006**
7	355	436	0606-0107-0508	0606-0107-0708	0606-0107-1008
7	**355**	**525**	**0606-0107-0510**	**0606-0107-0710**	**0606-0107-1010**
7	355	614	0606-0107-0512	0606-0107-0712	0606-0107-1012
8	**400**	**260**	**0606-0108-0504**	**0606-0108-0704**	**0606-0108-1004**
8	400	348	0606-0108-0506	0606-0108-0706	0606-0108-1006
8	**400**	**436**	**0606-0108-0508**	**0606-0108-0708**	**0606-0108-1008**
8	400	525	0606-0108-0510	0606-0108-0710	0606-0108-1010
8	**400**	**614**	**0606-0108-0512**	**0606-0108-0712**	**0606-0108-1012**
9	442	260	0606-0109-0504	0606-0109-0704	0606-0109-1004
9	**442**	**348**	**0606-0109-0506**	**0606-0109-0706**	**0606-0109-1006**
9	442	436	0606-0109-0508	0606-0109-0708	0606-0109-1008
9	**442**	**525**	**0606-0109-0510**	**0606-0109-0710**	**0606-0109-1010**
9	442	614	0606-0109-0512	0606-0109-0712	0606-0109-1012
12	**575**	**260**	**0606-0112-0504**	**0606-0112-0704**	**0606-0112-1004**
12	575	348	0606-0112-0506	0606-0112-0706	0606-0112-1006
12	**575**	**436**	**0606-0112-0508**	**0606-0112-0708**	**0606-0112-1008**
12	575	525	0606-0112-0510	0606-0112-0710	0606-0112-1010
12	**575**	**614**	**0606-0112-0512**	**0606-0112-0712**	**0606-0112-1012**
15	710	260	0606-0115-0504	0606-0115-0704	0606-0115-1004
15	**710**	**348**	**0606-0115-0506**	**0606-0115-0706**	**0606-0115-1006**
15	710	436	0606-0115-0508	0606-0115-0708	0606-0115-1008
15	**710**	**525**	**0606-0115-0510**	**0606-0115-0710**	**0606-0115-1010**
15	710	614	0606-0115-0512	0606-0115-0712	0606-0115-1012
18	**842**	**260**	**0606-0118-0504**	**0606-0118-0704**	**0606-0118-1004**
18	842	348	0606-0118-0506	0606-0118-0706	0606-0118-1006
18	**842**	**436**	**0606-0118-0508**	**0606-0118-0708**	**0606-0118-1008**
18	842	525	0606-0118-0510	0606-0118-0710	0606-0118-1010
18	**842**	**614**	**0606-0118-0512**	**0606-0118-0712**	**0606-0118-1012**

COMPACT RACK CON PANNELLATURA



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce a polvere epossipoliestere

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- anodizzato
- conduttivo SURTEC 650

Compact rack con pannellatura

			Codice acquisto		
Altezza in U	**Altezza totale mm**	**Profondità mm**	**Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE**	**Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE**	**Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE**
3	175	260	0606/0103/0504	0606/0103/0704	0606/0103/1004
3	**175**	**348**	**0606/0103/0506**	**0606/0103/0706**	**0606/0103/1006**
3	175	436	0606/0103/0508	0606/0103/0708	0606/0103/1008
3	**175**	**525**	**0606/0103/0510**	**0606/0103/0710**	**0606/0103/1010**
3	175	614	0606/0103/0512	0606/0103/0712	0606/0103/1012
4	**220**	**260**	**0606/0104/0504**	**0606/0104/0704**	**0606/0104/1004**
4	220	348	0606/0104/0506	0606/0104/0706	0606/0104/1006
4	**220**	**436**	**0606/0104/0508**	**0606/0104/0708**	**0606/0104/1008**
4	220	525	0606/0104/0510	0606/0104/0710	0606/0104/1010
4	**220**	**614**	**0606/0104/0512**	**0606/0104/0712**	**0606/0104/1012**
5	265	260	0606/0105/0504	0606/0105/0704	0606/0105/1004
5	**265**	**348**	**0606/0105/0506**	**0606/0105/0706**	**0606/0105/1006**
5	265	436	0606/0105/0508	0606/0105/0708	0606/0105/1008
5	**265**	**525**	**0606/0105/0510**	**0606/0105/0710**	**0606/0105/1010**
5	265	614	0606/0105/0512	0606/0105/0712	0606/0105/1012
6	**310**	**260**	**0606/0106/0504**	**0606/0106/0704**	**0606/0106/1004**
6	310	348	0606/0106/0506	0606/0106/0706	0606/0106/1006
6	**310**	**436**	**0606/0106/0508**	**0606/0106/0708**	**0606/0106/1008**
6	310	525	0606/0106/0510	0606/0106/0710	0606/0106/1010
6	**310**	**614**	**0606/0106/0512**	**0606/0106/0712**	**0606/0106/1012**
7	355	260	0606/0107/0504	0606/0107/0704	0606/0107/1004
7	**355**	**348**	**0606/0107/0506**	**0606/0107/0706**	**0606/0107/1006**
7	355	436	0606/0107/0508	0606/0107/0708	0606/0107/1008
7	**355**	**525**	**0606/0107/0510**	**0606/0107/0710**	**0606/0107/1010**
7	355	614	0606/0107/0512	0606/0107/0712	0606/0107/1012
8	**400**	**260**	**0606/0108/0504**	**0606/0108/0704**	**0606/0108/1004**
8	400	348	0606/0108/0506	0606/0108/0706	0606/0108/1006
8	**400**	**436**	**0606/0108/0508**	**0606/0108/0708**	**0606/0108/1008**
8	400	525	0606/0108/0510	0606/0108/0710	0606/0108/1010
8	**400**	**614**	**0606/0108/0512**	**0606/0108/0712**	**0606/0108/1012**
9	442	260	0606/0109/0504	0606/0109/0704	0606/0109/1004
9	**442**	**348**	**0606/0109/0506**	**0606/0109/0706**	**0606/0109/1006**
9	442	436	0606/0109/0508	0606/0109/0708	0606/0109/1008
9	**442**	**525**	**0606/0109/0510**	**0606/0109/0710**	**0606/0109/1010**
9	442	614	0606/0109/0512	0606/0109/0712	0606/0109/1012
12	**575**	**260**	**0606/0112/0504**	**0606/0112/0704**	**0606/0112/1004**
12	575	348	0606/0112/0506	0606/0112/0706	0606/0112/1006
12	**575**	**436**	**0606/0112/0508**	**0606/0112/0708**	**0606/0112/1008**
12	575	525	0606/0112/0510	0606/0112/0710	0606/0112/1010
12	**575**	**614**	**0606/0112/0512**	**0606/0112/0712**	**0606/0112/1012**
15	710	260	0606/0115/0504	0606/0115/0704	0606/0115/1004
15	**710**	**348**	**0606/0115/0506**	**0606/0115/0706**	**0606/0115/1006**
15	710	436	0606/0115/0508	0606/0115/0708	0606/0115/1008
15	**710**	**525**	**0606/0115/0510**	**0606/0115/0710**	**0606/0115/1010**
15	710	614	0606/0115/0512	0606/0115/0712	0606/0115/1012
18	**842**	**260**	**0606/0118/0504**	**0606/0118/0704**	**0606/0118/1004**
18	842	348	0606/0118/0506	0606/0118/0706	0606/0118/1006
18	**842**	**436**	**0606/0118/0508**	**0606/0118/0708**	**0606/0118/1008**
18	842	525	0606/0118/0510	0606/0118/0710	0606/0118/1010
18	**842**	**614**	**0606/0118/0512**	**0606/0118/0712**	**0606/0118/1012**

COMPACT RACK CON PANNELLATURA E PORTA IN LEXAN

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce a polvere epossipoliestere

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- anodizzato
- conduttivo SURTEC 650

Porta reversibile

Porta in lexan VEDI PG. 107

Compact rack con pannellatura e porta in lexan

Altezza in U	Altezza totale mm	Profondità mm	Codice acquisto		
			Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
3	175	260	0606/0203/0504	0606/0203/0704	0606/0203/1004
3	**175**	**348**	**0606/0203/0506**	**0606/0203/0706**	**0606/0203/1006**
3	175	436	0606/0203/0508	0606/0203/0708	0606/0203/1008
3	**175**	**525**	**0606/0203/0510**	**0606/0203/0710**	**0606/0203/1010**
3	175	614	0606/0203/0512	0606/0203/0712	0606/0203/1012
4	**220**	**260**	**0606/0204/0504**	**0606/0204/0704**	**0606/0204/1004**
4	220	348	0606/0204/0506	0606/0204/0706	0606/0204/1006
4	**220**	**436**	**0606/0204/0508**	**0606/0204/0708**	**0606/0204/1008**
4	220	525	0606/0204/0510	0606/0204/0710	0606/0204/1010
4	**220**	**614**	**0606/0204/0512**	**0606/0204/0712**	**0606/0204/1012**
5	265	260	0606/0205/0504	0606/0205/0704	0606/0205/1004
5	**265**	**348**	**0606/0205/0506**	**0606/0205/0706**	**0606/0205/1006**
5	265	436	0606/0205/0508	0606/0205/0708	0606/0205/1008
5	**265**	**525**	**0606/0205/0510**	**0606/0205/0710**	**0606/0205/1010**
5	265	614	0606/0205/0512	0606/0205/0712	0606/0205/1012
6	**310**	**260**	**0606/0206/0504**	**0606/0206/0704**	**0606/0206/1004**
6	310	348	0606/0206/0506	0606/0206/0706	0606/0206/1006
6	**310**	**436**	**0606/0206/0508**	**0606/0206/0708**	**0606/0206/1008**
6	310	525	0606/0206/0510	0606/0206/0710	0606/0206/1010
6	**310**	**614**	**0606/0206/0512**	**0606/0206/0712**	**0606/0206/1012**
7	355	260	0606/0207/0504	0606/0207/0704	0606/0207/1004
7	**355**	**348**	**0606/0207/0506**	**0606/0207/0706**	**0606/0207/1006**
7	355	436	0606/0207/0508	0606/0207/0708	0606/0207/1008
7	**355**	**525**	**0606/0207/0510**	**0606/0207/0710**	**0606/0207/1010**
7	355	614	0606/0207/0512	0606/0207/0712	0606/0207/1012
8	**400**	**260**	**0606/0208/0504**	**0606/0208/0704**	**0606/0208/1004**
8	400	348	0606/0208/0506	0606/0208/0706	0606/0208/1006
8	**400**	**436**	**0606/0208/0508**	**0606/0208/0708**	**0606/0208/1008**
8	400	525	0606/0208/0510	0606/0208/0710	0606/0208/1010
8	**400**	**614**	**0606/0208/0512**	**0606/0208/0712**	**0606/0208/1012**
9	442	260	0606/0209/0504	0606/0209/0704	0606/0209/1004
9	**442**	**348**	**0606/0209/0506**	**0606/0209/0706**	**0606/0209/1006**
9	442	436	0606/0209/0508	0606/0209/0708	0606/0209/1008
9	**442**	**525**	**0606/0209/0510**	**0606/0209/0710**	**0606/0209/1010**
9	442	614	0606/0209/0512	0606/0209/0712	0606/0209/1012
12	**575**	**260**	**0606/0212/0504**	**0606/0212/0704**	**0606/0212/1004**
12	575	348	0606/0212/0506	0606/0212/0706	0606/0212/1006
12	**575**	**436**	**0606/0212/0508**	**0606/0212/0708**	**0606/0212/1008**
12	575	525	0606/0212/0510	0606/0212/0710	0606/0212/1010
12	**575**	**614**	**0606/0212/0512**	**0606/0212/0712**	**0606/0212/1012**
15	710	260	0606/0215/0504	0606/0215/0704	0606/0215/1004
15	**710**	**348**	**0606/0215/0506**	**0606/0215/0706**	**0606/0215/1006**
15	710	436	0606/0215/0508	0606/0215/0708	0606/0215/1008
15	**710**	**525**	**0606/0215/0510**	**0606/0215/0710**	**0606/0215/1010**
15	710	614	0606/0215/0512	0606/0215/0712	0606/0215/1012
18	**842**	**260**	**0606/0218/0504**	**0606/0218/0704**	**0606/0218/1004**
18	842	348	0606/0218/0506	0606/0218/0706	0606/0218/1006
18	**842**	**436**	**0606/0218/0508**	**0606/0218/0708**	**0606/0218/1008**
18	842	525	0606/0218/0510	0606/0218/0710	0606/0218/1010
18	**842**	**614**	**0606/0218/0512**	**0606/0218/0712**	**0606/0218/1012**

COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

Tetti asportabili ciechi

Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0401.0504	0606.0401.0704	0606.0401.1004
350	**0606.0401.0506**	**0606.0401.0706**	**0606.0401.1006**
450	0606.0401.0508	0606.0401.0708	0606.0401.1008
550	**0606.0401.0510**	**0606.0401.0710**	**0606.0401.1010**
620	0606.0401.0512	0606.0401.0712	0606.0401.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti asportabili areati



Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0402.0504	0606.0402.0704	0606.0402.1004
350	**0606.0402.0506**	**0606.0402.0706**	**0606.0402.1006**
450	0606.0402.0508	0606.0402.0708	0606.0402.1008
550	**0606.0402.0510**	**0606.0402.0710**	**0606.0402.1010**
620	0606.0402.0512	0606.0402.0712	0606.0402.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti non asportabili

Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0403.0504	0606.0403.0704	0606.0403.1004
350	**0606.0403.0506**	**0606.0403.0706**	**0606.0403.1006**
450	0606.0403.0508	0606.0403.0708	0606.0403.1008
550	**0606.0403.0510**	**0606.0403.0710**	**0606.0403.1010**
620	0606.0403.0512	0606.0403.0712	0606.0403.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Tetti asportabili con predisposizione ventole

Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0405.0504	0606.0405.0704	0606.0405.1004
350	**0606.0405.0506**	**0606.0405.0706**	**0606.0405.1006**
450	0606.0405.0508	0606.0405.0708	0606.0405.1008
550	**0606.0405.0510**	**0606.0405.0710**	**0606.0405.1010**
620	0606.0405.0512	0606.0405.0712	0606.0405.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

Fondi asportabili ciechi

Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0501.0504	0606.0501.0704	0606.0501.1004
350	**0606.0501.0506**	**0606.0501.0706**	**0606.0501.1006**
450	0606.0501.0508	0606.0501.0708	0606.0501.1008
550	**0606.0501.0510**	**0606.0501.0710**	**0606.0501.1010**
620	0606.0501.0512	0606.0501.0712	0606.0501.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Fondi asportabili areati



Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0502.0504	0606.0502.0704	0606.0502.1004
350	**0606.0502.0506**	**0606.0502.0706**	**0606.0502.1006**
450	0606.0502.0508	0606.0502.0708	0606.0502.1008
550	**0606.0502.0510**	**0606.0502.0710**	**0606.0502.1010**
620	0606.0502.0512	0606.0502.0712	0606.0502.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Fondi non asportabili



Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0503.0504	0606.0503.0704	0606.0503.1004
350	**0606.0503.0506**	**0606.0503.0706**	**0606.0503.1006**
450	0606.0503.0508	0606.0503.0708	0606.0503.1008
550	**0606.0503.0510**	**0606.0503.0710**	**0606.0503.1010**
620	0606.0503.0512	0606.0503.0712	0606.0503.1012

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Piastre di fondo



Profondità	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
260	0606.0901.0504	0606.0901.0704	0606.0901.1004
350	**0606.0901.0506**	**0606.0901.0706**	**0606.0901.1006**
450	0606.0901.0508	0606.0901.0708	0606.0901.1008
550	**0606.0901.0510**	**0606.0901.0710**	**0606.0901.1010**
620	0606.0901.0512	0606.0901.0712	0606.0901.1012

Magnelis® 15/10

Pannelli di chiusura posteriori ciechi

Altezza in U	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
3	0606.0601.0305	0606.0601.0307	0606.0601.0310
4	**0606.0601.0405**	**0606.0601.0407**	**0606.0601.0410**
5	0606.0601.0505	0606.0601.0507	0606.0601.0510
6	**0606.0601.0605**	**0606.0601.0607**	**0606.0601.0610**
7	0606.0601.0705	0606.0601.0707	0606.0601.0710
8	**0606.0601.0805**	**0606.0601.0807**	**0606.0601.0810**
9	0606.0601.0905	0606.0601.0907	0606.0601.0910
12	**0606.0601.1205**	**0606.0601.1207**	**0606.0601.1210**
15	0606.0601.1505	0606.0601.1507	0606.0601.1510
18	**0606.0601.1805**	**0606.0601.1807**	**0606.0601.1810**

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Pannelli di chiusura posteriori areati

Altezza in U	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
3	0606.0602.0305	0606.0602.0307	0606.0602.0310
4	**0606.0602.0405**	**0606.0602.0407**	**0606.0602.0410**
5	0606.0602.0505	0606.0602.0507	0606.0602.0510
6	**0606.0602.0605**	**0606.0602.0607**	**0606.0602.0610**
7	0606.0602.0705	0606.0602.0707	0606.0602.0710
8	**0606.0602.0805**	**0606.0602.0807**	**0606.0602.0810**
9	0606.0602.0905	0606.0602.0907	0606.0602.0910
12	**0606.0602.1205**	**0606.0602.1207**	**0606.0602.1210**
15	0606.0602.1505	0606.0602.1507	0606.0602.1510
18	**0606.0602.1805**	**0606.0602.1807**	**0606.0602.1810**

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Pannelli di chiusura laterali ciechi

Altezza in U	Profondità mm	Codice acquisto
3	260	0606.0701.0304
3	**350**	**0606.0701.0306**
3	450	0606.0701.0308
3	**550**	**0606.0701.0310**
3	620	0606.0701.0312
4	**260**	**0606.0701.0404**
4	350	0606.0701.0406
4	**450**	**0606.0701.0408**
4	550	0606.0701.0410
4	**620**	**0606.0701.0412**
5	260	0606.0701.0504
5	**350**	**0606.0701.0506**
5	450	0606.0701.0508
5	**550**	**0606.0701.0510**
5	620	0606.0701.0512
6	**260**	**0606.0701.0604**
6	350	0606.0701.0606
6	**450**	**0606.0701.0608**
6	550	0606.0701.0610
6	**620**	**0606.0701.0612**
7	260	0606.0701.0704
7	**350**	**0606.0701.0706**
7	450	0606.0701.0708
7	**550**	**0606.0701.0710**
7	620	0606.0701.0712
8	**260**	**0606.0701.0804**
8	350	0606.0701.0806
8	**450**	**0606.0701.0808**
8	550	0606.0701.0810
8	**620**	**0606.0701.0812**
9	260	0606.0701.0904
9	**350**	**0606.0701.0906**
9	450	0606.0701.0908
9	**550**	**0606.0701.0910**
9	620	0606.0701.0912
12	**260**	**0606.0701.1204**
12	350	0606.0701.1206
12	**450**	**0606.0701.1208**
12	550	0606.0701.1210
12	**620**	**0606.0701.1212**
15	260	0606.0701.1504
15	**350**	**0606.0701.1506**
15	450	0606.0701.1508
15	**550**	**0606.0701.1510**
15	620	0606.0701.1512
18	**260**	**0606.0701.1804**
18	350	0606.0701.1806
18	**450**	**0606.0701.1808**
18	550	0606.0701.1810
18	**620**	**0606.0701.1812**

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Pannelli di chiusura laterale ciechi con fori per maniglia

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 107

Altezza in U	Profondità mm	Codice acquisto
3	260	0606.0702.0304
3	**350**	**0606.0702.0306**
3	450	0606.0702.0308
3	**550**	**0606.0702.0310**
3	620	0606.0702.0312
4	**260**	**0606.0702.0404**
4	350	0606.0702.0406
4	**450**	**0606.0702.0408**
4	550	0606.0702.0410
4	**620**	**0606.0702.0412**
5	260	0606.0702.0504
5	**350**	**0606.0702.0506**
5	450	0606.0702.0508
5	**550**	**0606.0702.0510**
5	620	0606.0702.0512
6	**260**	**0606.0702.0604**
6	350	0606.0702.0606
6	**450**	**0606.0702.0608**
6	550	0606.0702.0610
6	**620**	**0606.0702.0612**
7	260	0606.0702.0704
7	**350**	**0606.0702.0706**
7	450	0606.0702.0708
7	**550**	**0606.0702.0710**
7	620	0606.0702.0712
8	**260**	**0606.0702.0804**
8	350	0606.0702.0806
8	**450**	**0606.0702.0808**
8	550	0606.0702.0810
8	**620**	**0606.0702.0812**
9	260	0606.0702.0904
9	**350**	**0606.0702.0906**
9	450	0606.0702.0908
9	**550**	**0606.0702.0910**
9	620	0606.0702.0912
12	**260**	**0606.0702.1204**
12	350	0606.0702.1206
12	**450**	**0606.0702.1208**
12	550	0606.0702.1210
12	**620**	**0606.0702.1212**
15	260	0606.0702.1504
15	**350**	**0606.0702.1506**
15	450	0606.0702.1508
15	**550**	**0606.0702.1510**
15	620	0606.0702.1512
18	**260**	**0606.0702.1804**
18	350	0606.0702.1806
18	**450**	**0606.0702.1808**
18	550	0606.0702.1810
18	**620**	**0606.0702.1812**

Pannelli di chiusura laterali ciechi con fori per maniglia carichi pesanti

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 107

Altezza in U	Profondità mm	Codice acquisto
3	260	0606.0703.0304
3	**350**	**0606.0703.0306**
3	450	0606.0703.0308
3	**550**	**0606.0703.0310**
3	620	0606.0703.0312
4	**260**	**0606.0703.0404**
4	350	0606.0703.0406
4	**450**	**0606.0703.0408**
4	550	0606.0703.0410
4	**620**	**0606.0703.0412**
5	260	0606.0703.0504
5	**350**	**0606.0703.0506**
5	450	0606.0703.0508
5	**550**	**0606.0703.0510**
5	620	0606.0703.0512
6	**260**	**0606.0703.0604**
6	350	0606.0703.0606
6	**450**	**0606.0703.0608**
6	550	0606.0703.0610
6	**620**	**0606.0703.0612**
7	260	0606.0703.0704
7	**350**	**0606.0703.0706**
7	450	0606.0703.0708
7	**550**	**0606.0703.0710**
7	620	0606.0703.0712
8	**260**	**0606.0703.0804**
8	350	0606.0703.0806
8	**450**	**0606.0703.0808**
8	550	0606.0703.0810
8	**620**	**0606.0703.0812**
9	260	0606.0703.0904
9	**350**	**0606.0703.0906**
9	450	0606.0703.0908
9	**550**	**0606.0703.0910**
9	620	0606.0703.0912
12	**260**	**0606.0703.1204**
12	350	0606.0703.1206
12	**450**	**0606.0703.1208**
12	550	0606.0703.1210
12	**620**	**0606.0703.1212**
15	260	0606.0703.1504
15	**350**	**0606.0703.1506**
15	450	0606.0703.1508
15	**550**	**0606.0703.1510**
15	620	0606.0703.1512
18	**260**	**0606.0703.1804**
18	350	0606.0703.1806
18	**450**	**0606.0703.1808**
18	550	0606.0703.1810
18	**620**	**0606.0703.1812**

Piastre frontali cieche

Altezza in U	TE	Codice acquisto	
		Anodizzato	Verniciato ral 7035
1	42	0505.2901.0501	0505.2905.0501
1	**60**	**0505.2901.0701**	**0505.2905.0701**
1	84	0505.2901.1001	0505.2905.1001
2	**42**	**0505.2901.0502**	**0505.2905.0502**
2	60	0505.2901.0702	0505.2905.0702
2	**84**	**0505.2901.1002**	**0505.2905.1002**
3	42	0505.2901.0503	0505.2905.0503
3	**60**	**0505.2901.0703**	**0505.2905.0703**
3	84	0505.2901.1003	0505.2905.1003
4	**42**	**0505.2901.0504**	**0505.2905.0504**
4	60	0505.2901.0704	0505.2905.0704
4	**84**	**0505.2901.1004**	**0505.2905.1004**
5	42	0505.2901.0505	0505.2905.0505
5	**60**	**0505.2901.0705**	**0505.2905.0705**
5	84	0505.2901.1005	0505.2905.1005
6	**42**	**0505.2901.0506**	**0505.2905.0506**
6	60	0505.2901.0706	0505.2905.0706
6	**84**	**0505.2901.1006**	**0505.2905.1006**
7	42	0505.2901.0507	0505.2905.0507
7	**60**	**0505.2901.0707**	**0505.2905.0707**
7	84	0505.2901.1007	0505.2905.1007
8	**42**	**0505.2901.0508**	**0505.2905.0508**
8	60	0505.2901.0708	0505.2905.0708
8	**84**	**0505.2901.1008**	**0505.2905.1008**
9	42	0505.2901.0509	0505.2905.0509
9	**60**	**0505.2901.0709**	**0505.2905.0709**
9	84	0505.2901.1009	0505.2905.1009
12	**42**	**0505.2901.0512**	**0505.2905.0512**
12	60	0505.2901.0712	0505.2905.0712
12	**84**	**0505.2901.1012**	**0505.2905.1012**
15	42	0505.2901.0515	0505.2905.0515
15	**60**	**0505.2901.0715**	**0505.2905.0715**
15	84	0505.2901.1015	0505.2905.1015
18	**42**	**0505.2901.0518**	**0505.2905.0518**
18	60	0505.2901.0718	0505.2905.0718
18	**84**	**0505.2901.1018**	**0505.2905.1018**

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

Piastre frontali areate

Altezza in U	TE	Codice acquisto	
		Anodizzato	Verniciato ral 7035
1	42	0505.2902.0501	0505.2906.0501
1	**60**	**0505.2902.0701**	**0505.2906.0701**
1	84	0505.2902.1001	0505.2906.1001
2	**42**	**0505.2902.0502**	**0505.2906.0502**
2	60	0505.2902.0702	0505.2906.0702
2	**84**	**0505.2902.1002**	**0505.2906.1002**
3	42	0505.2902.0503	0505.2906.0503
3	**60**	**0505.2902.0703**	**0505.2906.0703**
3	84	0505.2902.1003	0505.2906.1003
4	**42**	**0505.2902.0504**	**0505.2906.0504**
4	60	0505.2902.0704	0505.2906.0704
4	**84**	**0505.2902.1004**	**0505.2906.1004**
5	42	0505.2902.0505	0505.2906.0505
5	**60**	**0505.2902.0705**	**0505.2906.0705**
5	84	0505.2902.1005	0505.2906.1005
6	**42**	**0505.2902.0506**	**0505.2906.0506**
6	60	0505.2902.0706	0505.2906.0706
6	**84**	**0505.2902.1006**	**0505.2906.1006**

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

Piastre frontali con fori maniglie

Altezza in U	TE	Anodizzato	Verniciato ral 7035
2	42	0505.2908.0502	0505.2912.0502
2	**60**	**0505.2908.0702**	**0505.2912.0702**
2	84	0505.2908.1002	0505.2912.1002
3	**42**	**0505.2908.0503**	**0505.2912.0503**
3	60	0505.2908.0703	0505.2912.0703
3	**84**	**0505.2908.1003**	**0505.2912.1003**
4	42	0505.2908.0504	0505.2912.0504
4	**60**	**0505.2908.0704**	**0505.2912.0704**
4	84	0505.2908.1004	0505.2912.1004
5	**42**	**0505.2908.0505**	**0505.2912.0505**
5	60	0505.2908.0705	0505.2912.0705
5	**84**	**0505.2908.1005**	**0505.2912.1005**
6	42	0505.2908.0506	0505.2912.0506
6	**60**	**0505.2908.0706**	**0505.2912.0706**
6	84	0505.2908.1006	0505.2912.1006

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 111

Piastre di cablaggio

Altezza in U	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
3	0606.0801.0305	0606.0801.0307	0606.0801.0310
4	**0606.0801.0405**	**0606.0801.0407**	**0606.0801.0410**
5	0606.0801.0505	0606.0801.0507	0606.0801.0510
6	**0606.0801.0605**	**0606.0801.0607**	**0606.0801.0610**
7	0606.0801.0705	0606.0801.0707	0606.0801.0710
8	**0606.0801.0805**	**0606.0801.0807**	**0606.0801.0810**
9	0606.0801.0905	0606.0801.0907	0606.0801.0910
12	**0606.0801.1205**	**0606.0801.1207**	**0606.0801.1210**
15	0606.0801.1505	0606.0801.1507	0606.0801.1510
18	**0606.0801.1805**	**0606.0801.1807**	**0606.0801.1810**

Magnelis® 15/10

Utilizzo con la piastra di fondo fornita a parte VEDI PG. 99

Kit montanti arretrati rack 19" in Magnelis®

Unità utili	Codice acquisto
3	0606-1001-3
4	**0606-1001-4**
5	0606-1001-5
6	**0606-1001-6**
7	0606-1001-7
8	**0606-1001-8**
9	0606-1001-9
12	**0606-1001-12**
15	0606-1001-15
18	**0606-1001-18**

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

Kit porte lexan Compact rack

Altezza in U	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
3	0606-1301-0503	0606-1301-0703	0606-1301-1003
4	**0606-1301-0504**	**0606-1301-0704**	**0606-1301-1004**
5	0606-1301-0505	0606-1301-0705	0606-1301-1005
6	**0606-1301-0506**	**0606-1301-0706**	**0606-1301-1006**
7	0606-1301-0507	0606-1301-0707	0606-1301-1007
8	**0606-1301-0508**	**0606-1301-0708**	**0606-1301-1008**
9	0606-1301-0509	0606-1301-0709	0606-1301-1009
12	**0606-1301-0512**	**0606-1301-0712**	**0606-1301-1012**
15	0606-1301-0515	0606-1301-0715	0606-1301-1015
18	**0606-1301-0518**	**0606-1301-0718**	**0606-1301-1018**

Lexan
Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave

Staffe fissaggio a muro Compact Rack

Larghezza mm	Codice acquisto
42 TE	0606-1403-42
60 TE	**0606-1403-60**
8 TE	0606-1403-84

Acciaio 20/10 verniciato ral 7035

Il codice è comprensivo delle due staffe

Kit di assemblaggio incluso

Maniglia in plastica

Codice acquisto
0505.0705.03

il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con pannelli di chiusura laterali VEDI PG. 102

Maniglia per carichi pesanti

Codice acquisto
0505.0706

il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con pannelli di chiusura laterali VEDI PG. 103

Portata massima 100kg a maniglia

COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

Ripiano Cieco

Profondità Rack mm	Codice acquisto Larghezza Rack 42 TE	Larghezza Rack 60 TE	Larghezza Rack 84 TE
260	0606.1501.0504	0606.1501.0704	0606.1501.1004
350	**0606.1501.0506**	**0606.1501.0706**	**0606.1501.1006**
450	0606.1501.0508	0606.1501.0708	0606.1501.1008
550	**0606.1501.0510**	**0606.1501.0710**	**0606.1501.1010**
620	0606.1501.0512	0606.1501.0712	0606.1501.1012

Ripiano Areato

Profondità Rack mm	Codice acquisto Larghezza Rack 42 TE	Larghezza Rack 60 TE	Larghezza Rack 84 TE
260	0606.1502.0504	0606.1502.0704	0606.1502.1004
350	**0606.1502.0506**	**0606.1502.0706**	**0606.1502.1006**
450	0606.1502.0508	0606.1502.0708	0606.1502.1008
550	**0606.1502.0510**	**0606.1502.0710**	**0606.1502.1010**
620	0606.1502.0512	0606.1502.0712	0606.1502.1012

Coppie guide di sostegno

Lunghezza mm	Codice acquisto
400	0606-1101-08
500	**0606-1101-10**

Magnelis® 15/10

Mensole cieche

Unità utili	Profondità utile mm	Codice acquisto
2	200	0101.0414.0220
2	**300**	**0101.0414.0230**
2	400	0101.0414.0240
3	**200**	**0101.0414.0320**
3	300	0101.0414.0330
3	**400**	**0101.0414.0340**

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE
Larghezza per 19"

Mensole areate

Unità utili	Profondità utile mm	Codice acquisto
2	200	0101.0413.0220
2	**300**	**0101.0413.0230**
2	400	0101.0413.0240
3	**200**	**0101.0413.0320**
3	300	0101.0413.0330
3	**400**	**0101.0413.0340**

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE
Larghezza per 19"

Kit pannelli interruttori magnetotermici



Unità utili	Trattamento	Codice acquisto
3	Anodizzato	0505-7802-0355
3	**Verniciato**	**0505-7803-0355**

Alluminio 30/10 verniciato/anodizzato
Larghezza per 19"

Kit viti

N° per Kit	Descrizione	Codice acquisto
50	Dado in gabbia M4	1000-1000-04
50	**Dado in gabbia M5**	**1000-1000-05**
50	Dado in gabbia M6	**1000-1000-06**

Rosetta in plastica nera e v.t.b. a croce inclusi

*Dadi in gabbia M4-M5-M6 VEDI PG.110

Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave

Codice acquisto
0505.1404

chiave inclusa

Cerniere per porta

Codice acquisto
0505.2701
0505.2701.02*

Zama
*Cerniera per porta in Lexan

COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

Kit sovrapposizione Compact Rack



Codice acquisto
0505-2406

Plastica

Piedino h 3,9 mm

Codice acquisto
0505.2302

Plastica nera

Piedino h 16 mm

Codice acquisto
0505.2304

Plastica nera

Piedino alzabile

Codice acquisto
0505.2305

Plastica nera

Dadi in gabbia

Dimensione	Spessore lamiera mm	Codice acquisto
M4	0,7-1,6	1000.0403.04
M4	**1,2-1,6**	**1000.0403.0402**
M5	0,7-1,6	1000.0403.05
M6	**0,7-1,6**	**1000.0403.06**

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

Maniglie estruse

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4	M4	12	133.4	0505.0701.0412
5	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0701.0412**
6	M4	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori
A richiesta M5

VEDI PG. 105

Maniglie estruse inclinate 10°

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	12	88	0505.0703.0312
4	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**
5	M4	12	133.4	0505.0703.0412
6	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori
A richiesta M5

VEDI PG. 105

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0704.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0704.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori

VEDI PG. 105

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0711.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0711.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori

VEDI PG. 105

ACCESSORI DI RICAMBIO COMPACT RACK

Profili verticali 2 ali forate

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
2	2	0606.0204.0202
3	**2**	**0606.0204.0302**
4	2	0606.0204.0402
5	**2**	**0606.0204.0502**
6	2	0606.0204.0602
7	**2**	**0606.0204.0702**
8	2	0606.0204.0802
9	2	**0606.0204.0902**
10	**2**	0606.0204.1002
11	2	**0606.0204.1102**
12	**2**	0606.0204.1202
13	2	**0606.0204.1302**
14	**2**	0606.0204.1402
15	2	**0606.0204.1502**
18	**2**	0606.0204.1802

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profili orizzontali larghezza 1 ala forata

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
5	1	0606.0101.0501
7	**1**	**0606.0101.0701**
10	1	0606.0101.1001

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profili orizzontali profondità 2 ali forate

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
4	2	0606.0201.0402
6	**2**	**0606.0201.0602**
8	2	0606.0201.0802
10	**2**	**0606.0201.1002**
12	2	0606.0201.1202

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Torretta Compact Rack



Codice acquisto
0505.2405

Acciaio 8.8 zincato

Coperchio in plastica per angolare Rack

Colore	RAL	Codice acquisto
Grigio luce	7035	0505.1106

PA66 RAL 7035
Coperchio personalizzabile con logo. Ordine minimo 50 rack

Vite esagono incassato M5x30

Dimensioni mm	Codice acquisto
Ø 5 x 30	1000.0103.0530

Acciaio zincato

Kit ruote ø 60 mm per telaio

Codice kit	N° per kit	Descrizione	Portata in daN	h mm	Codice acquisto
0505-3805-60	2	Ruota pivotante con freno/fissaggio con foro	40	127	0505.3804.60
	2	**Ruota pivotante/fissaggio con foro**	**40**	**127**	**0505.3803.60**
	4	Brugola M 5x30	\	\	1000.0101.0530
	4	**Grover M 5**	****	****	**1000.0302.05**
	4	Boccola	\	\	1000.1004.0510

Cuscinetto a doppio giro di sfere / gomma + propilene

COMPACT RACK CUSTOM

COLORAZIONI

Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.
Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.
La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.



ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.



SIMPLE RACK

Contenitori rack 19" di piccole dimensioni costruiti secondo IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da 2 semigusci, 2 laterali e 4 montanti rack 19" assemblati tra loro.
Modularità - ampia gamma di accessori.
Trovano applicazione in ambienti generici per apparecchiature elettroniche.



SIMPLE RACK

SIMPLE RACK



1 Semigusci superiori areati PG. 122
2 Semigusci superiori ciechi PG. 122
3 Montanti a "L" PG. 124
4 Pareti laterali PG. 124
5 Maniglie PG. 126
6 Semigusci inferiori ciechi PG. 123
7 Ripiani ciechi PG. 125
8 Ripiani areati PG. 125
9 Semigusci inferiori areati PG. 123

SIMPLE RACK CIECHI



Altezza U	Altezza mm	Profondità mm	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
2	89	200	0707-0102-4220	0707-0102-6020	0707-0102-8420
2	**89**	**300**	**0707-0102-4230**	**0707-0102-6030**	**0707-0102-8430**
2	89	400	0707-0102-4240	0707-0102-6040	0707-0102-8440
2	**89**	**500**	**0707-0102-4250**	**0707-0102-6050**	**0707-0102-8450**
2	89	600	0707-0102-4260	0707-0102-6060	0707-0102-8460
3	**145**	**200**	**0707-0103-4220**	**0707-0103-6020**	**0707-0103-8420**
3	145	300	0707-0103-4230	0707-0103-6030	0707-0103-8430
3	**145**	**400**	**0707-0103-4240**	**0707-0103-6040**	**0707-0103-8440**
3	145	500	0707-0103-4250	0707-0103-6050	0707-0103-8450
3	**145**	**600**	**0707-0103-4260**	**0707-0103-6060**	**0707-0103-8460**
4	190	200	0707-0104-4220	0707-0104-6020	0707-0104-8420
4	**190**	**300**	**0707-0104-4230**	**0707-0104-6030**	**0707-0104-8430**
4	190	400	0707-0104-4240	0707-0104-6040	0707-0104-8440
4	**190**	**500**	**0707-0104-4250**	**0707-0104-6050**	**0707-0104-8450**
4	190	600	0707-0104-4260	0707-0104-6060	0707-0104-8460
5	**235**	**200**	**0707-0105-4260**	**0707-0105-6020**	**0707-0105-8420**
5	235	300	0707-0105-4230	0707-0105-6030	0707-0105-8430
5	**235**	**400**	**0707-0105-4240**	**0707-0105-6040**	**0707-0105-8440**
5	235	500	0707-0105-4250	0707-0105-6050	0707-0105-8450
5	**235**	**600**	**0707-0105-4260**	**0707-0105-6060**	**0707-0105-8460**
6	280	200	0707-0106-4220	0707-0106-6020	0707-0106-8420
6	**280**	**300**	**0707-0106-4230**	**0707-0106-6030**	**0707-0106-8430**
6	280	400	0707-0106-4240	0707-0106-6040	0707-0106-8440
6	**280**	**500**	**0707-0106-4250**	**0707-0106-6050**	**0707-0106-8450**
6	280	600	0707-0106-4260	0707-0106-6060	0707-0106-8460

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035 *A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

SIMPLE RACK AREATI



Altezza U	Altezza mm	Profondità mm	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
2	89	200	0707-0202-4220	0707-0202-6020	0707-0202-8420
2	**89**	**300**	**0707-0202-4230**	**0707-0202-6030**	**0707-0202-8430**
2	89	400	0707-0202-4240	0707-0202-6040	0707-0202-8440
2	**89**	**500**	**0707-0202-4250**	**0707-0202-6050**	**0707-0202-8450**
2	89	600	0707-0202-4260	0707-0202-6060	0707-0202-8460
3	**145**	**200**	**0707-0203-4220**	**0707-0203-6020**	**0707-0203-8420**
3	145	300	0707-0203-4230	0707-0203-6030	0707-0203-8430
3	**145**	**400**	**0707-0203-4240**	**0707-0203-6040**	**0707-0203-8440**
3	145	500	0707-0203-4250	0707-0203-6050	0707-0203-8450
3	**145**	**600**	**0707-0203-4260**	**0707-0203-6060**	**0707-0203-8460**
4	190	200	0707-0204-4220	0707-0204-6020	0707-0204-8420
4	**190**	**300**	**0707-0204-4230**	**0707-0204-6030**	**0707-0204-8430**
4	190	400	0707-0204-4240	0707-0204-6040	0707-0204-8440
4	**190**	**500**	**0707-0204-4250**	**0707-0204-6050**	**0707-0204-8450**
4	190	600	0707-0204-4260	0707-0204-6060	0707-0204-8460
5	**235**	**200**	**0707-0205-4260**	**0707-0205-6020**	**0707-0205-8420**
5	235	300	0707-0205-4230	0707-0205-6030	0707-0205-8430
5	**235**	**400**	**0707-0205-4240**	**0707-0205-6040**	**0707-0205-8440**
5	235	500	0707-0205-4250	0707-0205-6050	0707-0205-8450
5	**235**	**600**	**0707-0205-4260**	**0707-0205-6060**	**0707-0205-8460**
6	280	200	0707-0206-4220	0707-0206-6020	0707-0206-8420
6	**280**	**300**	**0707-0206-4230**	**0707-0206-6030**	**0707-0206-8430**
6	280	400	0707-0206-4240	0707-0206-6040	0707-0206-8440
6	**280**	**500**	**0707-0206-4250**	**0707-0206-6050**	**0707-0206-8450**
6	280	600	0707-0206-4260	0707-0206-6060	0707-0206-8460

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035 *A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Semigusci superiori ciechi

Profondità mm	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
200	0707.0101.4220	0707.0101.6020	0707.0101.8420
300	**0707.0101.4230**	**0707.0101.6030**	**0707.0101.8430**
400	0707.0101.4240	0707.0101.6040	0707.0101.8440
500	**0707.0101.4250**	**0707.0101.6050**	**0707.0101.8450**
600	0707.0101.4260	0707.0101.6060	0707.0101.8460

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Semigusci inferiori ciechi

Profondità mm	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
200	0707.0103.4220	0707.0103.6020	0707.0103.8420
300	**0707.0103.4230**	**0707.0103.6030**	**0707.0103.8430**
400	0707.0103.4240	0707.0103.6040	0707.0103.8440
500	**0707.0103.4250**	**0707.0103.6050**	**0707.0103.8450**
600	0707.0103.4260	0707.0103.6060	0707.0103.8460

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Semigusci superiori areati

Profondità mm	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
200	0707.0102.4220	0707.0102.6020	0707.0102.8420
300	**0707.0102.4230**	**0707.0102.6030**	**0707.0102.8430**
400	0707.0102.4240	0707.0102.6040	0707.0102.8440
500	**0707.0102.4250**	**0707.0102.6050**	**0707.0102.8450**
600	0707.0102.4260	0707.0102.6060	0707.0102.8460

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Semigusci inferiori areati

Profondità mm	Codice acquisto Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Codice acquisto Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Codice acquisto Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
200	0707.0104.4220	0707.0104.6020	0707.0104.8420
300	**0707.0104.4230**	**0707.0104.6030**	**0707.0104.8430**
400	0707.0104.4240	0707.0104.6040	0707.0104.8440
500	**0707.0104.4250**	**0707.0104.6050**	**0707.0104.8450**
600	0707.0104.4260	0707.0104.6060	0707.0104.8460

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

COMPONENTI E ACCESSORI SIMPLE RACK

Pareti laterali

Altezza in U	Profondità mm	Codice acquisto
2	200	0707.0401.0220
2	**300**	**0707.0401.0230**
2	400	0707.0401.0240
2	**500**	**0707.0401.0250**
2	600	0707.0401.0260
3	**200**	**0707.0401.0320**
3	300	0707.0401.0330
3	**400**	**0707.0401.0340**
3	500	0707.0401.0350
3	**600**	**0707.0401.0360**
4	200	0707.0401.0420
4	**300**	**0707.0401.0430**
4	400	0707.0401.0440
4	**500**	**0707.0401.0450**
4	600	0707.0401.0460
5	**200**	**0707.0401.0520**
5	300	0707.0401.0530
5	**400**	**0707.0401.0540**
5	500	0707.0401.0550
5	**600**	**0707.0401.0560**
6	200	0707.0401.0620
6	**300**	**0707.0401.0630**
6	400	0707.0401.0640
6	**500**	**0707.0401.0650**
6	600	0707.0401.0660

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 127

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Montanti a "L"

Altezza in U	Codice acquisto
2	0707.0201.02
3	**0707.0201.03**
4	0707.0201.04
5	**0707.0201.05**
6	0707.0201.06

Magnelis® 15/10
il codice si riferisce al singolo montante

Ripiani ciechi

	Codice acquisto		
Profondità mm	Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
200	0707.0301.2042	0707.0301.2060	0707.0301.2084
300	**0707.0301.3042**	**0707.0301.3060**	**0707.0301.3084**
400	0707.0301.4042	0707.0301.4060	0707.0301.4084
500	**0707.0301.5042**	**0707.0301.5060**	**0707.0301.5084**
600	0707.0301.6042	0707.0301.6060	0707.0301.6084

Magnelis® 15/10

Ripiani areati

	Codice acquisto		
Profondità mm	Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE	Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE	Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE
200	0707.0302.2042	0707.0302.2060	0707.0302.2084
300	**0707.0302.3042**	**0707.0302.3060**	**0707.0302.3084**
400	0707.0302.4042	0707.0302.4060	0707.0302.4084
500	**0707.0302.5042**	**0707.0302.5060**	**0707.0302.5084**
600	0707.0302.6042	0707.0302.6060	0707.0302.6084

Magnelis® 15/10

COMPONENTI E ACCESSORI SIMPLE RACK

Piastre frontali cieche

Altezza in U	TE	Codice acquisto	
		Anodizzato	Verniciata ral 7035
1	42	0505.2901.0501	0505.2905.0501
1	**60**	**0505.2901.0701**	**0505.2905.0701**
1	84	0505.2901.1001	0505.2905.1001
2	**42**	**0505.2901.0502**	**0505.2905.0502**
2	60	0505.2901.0702	0505.2905.0702
2	**84**	**0505.2901.1002**	**0505.2905.1002**
3	42	0505.2901.0503	0505.2905.0503
3	**60**	**0505.2901.0703**	**0505.2905.0703**
3	84	0505.2901.1003	0505.2905.1003
4	**42**	**0505.2901.0504**	**0505.2905.0504**
4	60	0505.2901.0704	0505.2905.0704
4	**84**	**0505.2901.1004**	**0505.2905.1004**
5	42	0505.2901.0505	0505.2905.0505
5	**60**	**0505.2901.0705**	**0505.2905.0705**
5	84	0505.2901.1005	0505.2905.1005
6	**42**	**0505.2901.0506**	**0505.2905.0506**
6	60	0505.2901.0706	0505.2905.0706
6	**84**	**0505.2901.1006**	**0505.2905.1006**

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

Piastre frontali areate

Altezza in U	TE	Codice acquisto	
		Anodizzato	Verniciata ral 7035
1	42	0505.2902.0501	0505.2906.0501
1	**60**	**0505.2902.0701**	**0505.2906.0701**
1	84	0505.2902.1001	0505.2906.1001
2	**42**	**0505.2902.0502**	**0505.2906.0502**
2	60	0505.2902.0702	0505.2906.0702
2	**84**	**0505.2902.1002**	**0505.2906.1002**
3	42	0505.2902.0503	0505.2906.0503
3	**60**	**0505.2902.0703**	**0505.2906.0703**
3	84	0505.2902.1003	0505.2906.1003
4	**42**	**0505.2902.0504**	**0505.2906.0504**
4	60	0505.2902.0704	0505.2906.0704
4	**84**	**0505.2902.1004**	**0505.2906.1004**
5	42	0505.2902.0505	0505.2906.0505
5	**60**	**0505.2902.0705**	**0505.2906.0705**
5	84	0505.2902.1005	0505.2906.1005
6	**42**	**0505.2902.0506**	**0505.2906.0506**
6	60	0505.2902.0706	0505.2906.0706
6	**84**	**0505.2902.1006**	**0505.2906.1006**

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

Piedino h 3,9 mm

Codice acquisto
0505.2302

Plastica nera

fornito nel simple rack standard

Piedino h 16 mm

Codice acquisto
0505.2304

Plastica nera

Piedino alzabile

Codice acquisto
0505.2305

Plastica nera

Maniglia

Codice acquisto
0505.0705.03

Plastica

il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con pareti laterali VEDI PG. 124

Vite torx M4x6

Dimensioni mm	Codice acquisto
Ø 4 x 6	1000.0118.0406

Acciaio zincato

Dadi in gabbia

Dimensione	Spessore lamiera mm	Codice acquisto
M4	0,7-1,6	1000.0403.04
M4	**1,2-1,6**	**1000.0403.0402**
M5	0,7-1,6	1000.0403.05
M6	**0,7-1,6**	**1000.0403.06**

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

LAB RACK

Telaio rack 19" con o senza zoccolo mobile o per applicazione a parete costruito secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Telaio composto da profili in estruso di alluminio verniciato assemblati tra loro.
Massima capacità di carico - modularità - ampia gamma di accessori.
Trovano applicazione in laboratori di test e collaudo.



LAB RACK



1 Tetti non asportabili — PG. 134
2 Montanti rack 19" — PG. 136
3 Profili orizzontali — PG. 135
4 Pannelli di chiusura laterali — PG. 134
5 Profili verticali — PG. 135
6 Piedini — PG. 136
7 Zoccoli con ruote — PG. 134

LAB RACK

LAB RACK

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- Conduttivo SURTEC 650

Unità utili	Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Codice acquisto
12	635	200	600	0101/1212/6020
15	**768**	**200**	**600**	**0101/1215/6020**
18	902	200	600	0101/1218/6020
24	**1168**	**200**	**600**	**0101/1224/6020**
30	1435	200	600	0101/1230/6020
36	**1702**	**200**	**600**	**0101/1236/6020**

LAB RACK CON ZOCCOLO



TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- Conduttivo SURTEC 650

Unità utili	Altezza mm	Profondità mm	Larghezza mm	Codice acquisto
12	635+108	200	600	0101/1312/6020
15	**768+108**	**200**	**600**	**0101/1315/6020**
18	902+108	200	600	0101/1318/6020
24	**1168+108**	**200**	**600**	**0101/1324/6020**
30	1435+108	200	600	0101/1330/6020
36	**1702+108**	**200**	**600**	**0101/1336/6020**

Zoccoli VEDI PG.134

COMPONENTI E ACCESSORI LAB RACK

Tetto non asportabile



Codice acquisto larghezza 600 mm x200 mm
0101.0602.6020

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Pannelli laterali non asportabili



Rack profondità mm	Unità utili	Codice acquisto larghezza 600 mm
20	12	0101.0704.1220
20	**15**	**0101.0704.1520**
20	18	0101.0704.1820
20	**24**	**0101.0704.2420**
20	30	0101.0704.3020
20	**36**	**0101.0704.3620**

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Zoccolo con ruote

Codice acquisto larghezza 600 mm
0101-0506-60

Acciaio, Alluminio e vari
Misure: 580x750x108 mm
Portata 400Kg

Profili verticali a 2 ali forate

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
12	2	0101.0107.1202
15	**2**	**0101.0107.1502**
18	2	0101.0107.1802
24	**2**	**0101.0107.2402**
30	2	0101.0107.3002
36	**2**	**0101.0107.3602**

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profili verticali a 1 ala forata

Unità utili	N° Ali Forate	Codice acquisto
12	2	0101.0107.1201
15	**2**	**0101.0107.1501**
18	2	0101.0107.1801
24	**2**	**0101.0107.2401**
30	2	0101.0107.3001
36	**2**	**0101.0107.3601**

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profilo orizzontale 1 ala forata - Larghezza

Rack larghezza mm	N° Ali Forate	Codice acquisto
600	1	0101.1901.6001

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Profilo orizzontale 1 ala forata - Profondità



Rack profondità mm	N° Ali Forate	Codice acquisto
200	2	0101.1901.2001

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

COMPONENTI E ACCESSORI LAB RACK

Kit montanti rack 19"

Unità utili	Codice acquisto larghezza 600 mm
12	0101-0202-12
15	**0101-0202-15**
18	0101-0202-18
24	**0101-0202-24**
30	0101-0202-30
36	**0101-0202-36**

Kit in alluminio estruso verniciato RAL 7035
A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE

Coperchi in plastica per angolare rack

Colore	RAL	Codice acquisto
Grigio luce	7035	0505.1105
Nero	**9005**	**0505.1105.01**
Blu	5017	0505.1105.02
Grigio	**7001**	**0505.1105.03**

PA66
Coperchio personalizzabile con logo. Ordine minimo 50 rack

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

Piedino regolabile

Dimensioni mm	Portata kg	Codice acquisto
M 10	50	0505.2301

Acciaio 8.8 zincato e base in plastica

il codice si riferisce al singolo piedino

Kit viti

N° per Kit	Descrizione	Codice acquisto
50	Dado in gabbia M4	1000-1000-04
50	**Dado in gabbia M5**	**1000-1000-05**
50	Dado in gabbia M6	**1000-1000-06**

Rosetta in plastica nera e v.t.b. a croce inclusi

Dadi in gabbia

Dimensione	Spessore lamiera mm	Codice acquisto
M4	0,7-1,6	1000.0403.04
M4	**1,2-1,6**	**1000.0403.0402**
M5	0,7-1,6	1000.0403.05
M6	**0,7-1,6**	**1000.0403.06**

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

Vite esagono incassato

Dimensioni mm	Codice acquisto
Ø 10 x 30	1000.0101.1030

Acciaio 8.8 zincato

LAB RACK CUSTOM

COLORAZIONI

Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.
Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.
La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.



SUBRACK EXECUTIVE

Subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220, e misure varie.
Costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da laterali e profili in alluminio mono foro, trattamento superficiale Surtec 650.
Robustezza - modularità - compatibilità EMC - ampia gamma di accessori.
Vengono utilizzati in vari settori con applicazioni varie.



SUBRACK EXECUTIVE

SUBRACK EXECUTIVE



1 Profili posteriori PG. 150
2 Coperture PG. 158
3 Profili anteriori PG. 150
4 Listelli filettati PG. 154
5 Guide scheda e accessori PG. 164
6 Setti separatori PG. 160
7 Profili mediani PG. 152
8 Squadrette di finitura posteriori PG. 156
9 Pareti laterali PG. 156
10 Profili anteriori PG. 150
11 Flange 19" PG. 157
12 Maniglie PG. 162
13 Piani d'appoggio PG. 160

SUBRACK EXECUTIVE

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 3U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
3	3	160	175,5	42	0202-0403-4216
3	**3**	**220**	**235,5**	**42**	**0202-0403-4222**
3	3	160	175,5	60	0202-0403-6016
3	**3**	**220**	**235,5**	**60**	**0202-0403-6022**
3	3	160	175,5	84	0202-0403-8416
3	**3**	**220**	**235,5**	**84**	**0202-0403-8422**



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 3U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
3	3	160	175,5	42	0202-0103-4216
3	**3**	**220**	**235,5**	**42**	**0202-0103-4222**
3	3	160	175,5	60	0202-0103-6016
3	**3**	**220**	**235,5**	**60**	**0202-0103-6022**
3	3	160	175,5	84	0202-0103-8416
3	**3**	**220**	**235,5**	**84**	**0202-0103-8422**



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm) TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 6U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
6	6	160	175,5	42	0202-0406-4216
6	**6**	**220**	**235,5**	**42**	**0202-0406-4222**
6	6	160	175,5	60	0202-0406-6016
6	**6**	**220**	**235,5**	**60**	**0202-0406-6022**
6	6	160	175,5	84	0202-0406-8416
6	**6**	**220**	**235,5**	**84**	**0202-0406-8422**



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 6U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
6	6	160	175,5	42	0202-0106-4216
6	**6**	**220**	**235,5**	**42**	**0202-0106-4222**
6	6	160	175,5	60	0202-0106-6016
6	**6**	**220**	**235,5**	**60**	**0202-0106-6022**
6	6	160	175,5	84	0202-0106-8416
6	**6**	**220**	**235,5**	**84**	**0202-0106-8422**



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm) TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 9U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
9	9	160	175,5	42	0202-0409-4216
9	**9**	**220**	**235,5**	**42**	**0202-0409-4222**
9	9	160	175,5	60	0202-0409-6016
9	**9**	**220**	**235,5**	**60**	**0202-0409-6022**
9	9	160	175,5	84	0202-0409-8416
9	**9**	**220**	**235,5**	**84**	**0202-0409-8422**



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 9U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
9	9	160	175,5	42	0202-0109-4216
9	**9**	**220**	**235,5**	**42**	**0202-0109-4222**
9	9	160	175,5	60	0202-0109-6016
9	**9**	**220**	**235,5**	**60**	**0202-0109-6022**
9	9	160	175,5	84	0202-0109-8416
9	**9**	**220**	**235,5**	**84**	**0202-0109-8422**



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm) TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Profili anteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto Scantonato	Non scantonato
42	0202.0101.42	0202.0103.42
60	**0202.0101.60**	**0202.0103.60**
84	0202.0101.84	0202.0103.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Profili anteriori CPCI Executive

Larghezza in TE	Codice acquisto Scantonato	Non scantonato
42	0202.1601.42	0202.1602.42
60	**0202.1601.60**	**0202.1602.60**
84	0202.1601.84	0202.1602.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Profili posteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0401.42
60	**0202.0401.60**
84	0202.0401.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Se montato su parete laterale estrusa utilizzare scantonato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Profili posteriori accorciati

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0301.42
60	**0202. 0301.60**
84	0202.0301.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.154

Barre a"Z" VEDI PG.155

Profili posteriori accorciati ribassati Executive

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1801.42
60	**0202.1801.60**
84	0202.1801.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.154

Barre a"Z" VEDI PG.155

Profili posteriori attacco interno

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1703.42
60	**0202.1703.60**
84	0202.1703.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Profili posteriori "Z" Executive per connettori DIN 41612

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1701.42
60	**0202.1701.60**
84	0202.1701.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163



Profili posteriori mediani

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0601.42
60	**0202.0601.60**
84	0202.0601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163



COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

Profili mediani un foro filettato



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1501.42
60	**0202.1501.60**
84	0202.1501.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Profili mediani due fori filettati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1502.42
60	**0202.1502.60**
84	0202.1502.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Profili mediani accorciati un foro filettato



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0501.42
60	**0202.0501.60**
84	0202.0501.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.154

Barre a"Z" VEDI PG.155

Profili mediani accorciati due fori filettati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0502.42
60	**0202.0502.60**
84	0202.0502.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.154

Barre a"Z" VEDI PG.155

Profili anteriori executive per scheda H 111,7

Questo profilo viene utilizzato con la guide scheda ribassate (pg. 165) per il montaggio delle schede altezza 111,7 mm

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0104.42
60	**0202.0104.60**
84	0202.0104.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Utilizzo con guide scheda ribassate VEDI PG.165

Profili posteriori executive per scheda H 111,7

Questo profilo viene utilizzato con la guide scheda ribassate (pg. 165) per il montaggio delle schede altezza 111,7 mm

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0302.42
60	**0202. 0302.60**
84	0202.0302.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Utilizzo con guide scheda ribassate VEDI PG.165

Strisce numerate



TE	Codice acquisto
da 01 a 42	0505.5901.0142
da 01 a 84	**0505.5901.0184**
da 42 a 01	0505.5901.4201
da 84 a 01	**0505.5901.8401**

Listelli filettati M2,5 inox

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0105.42
60	**0505.0105.60**
84	0505.0105.84

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 VEDI PG.155

Listelli filettati M3 ottone



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0106.4203
60	**0505.0106.6003**
84	0505.0106.8403

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.155

Listelli guida vite

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0104.42
60	**0505.0104.60**
84	0505.0104.84

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

Listelli isolanti



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0103.42
60	**0505.0103.60**
84	0505.0103.84

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.150 PG.151 PG.152

Listelli distanziatori



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0102.42
60	**0505.0102.60**
84	0505.0102.84

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.150 PG.151 PG.152

Barre a"Z"tipo "A"

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0901.42
60	**0505.0901.60**
84	0505.0901.84

Alluminio 20/10 Surtec 650



Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.150 PG.151 PG.152

Barre a"Z" tipo "B"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0902.42
60	**0505.0902.60**
84	0505.0902.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.150 PG.151 PG.152

Barre piane tipo "A"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0905.42
60	**0505.0905.60**
84	0505.0905.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.150 PG.151 PG.152

Barre piane tipo "B"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0906.42
60	**0505.0906.60**
84	0505.0906.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.150 PG.151 PG.152

Grano

Dimensione	Codice acquisto
M 2,5	1000.2102.2508
M 3	**1000.2102.0308**

Chiave esagonale per grano VEDI PG.163

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

Pareti laterali estruse 160

U	Variante	Codice acquisto
3	Standard	0202.0701.0316
6	**Standard**	**0202.0701.0616**
9	Standard	0202.0701.0916
3	**Standard con fori maniglia**	**0202.0702.0316**
6	Standard con fori maniglia	0202.0702.0616
9	**Standard con fori maniglia**	**0202.0702.0916**
3	Senza bordino	0202.0703.0316
6	**Senza bordino**	**0202.0703.0616**
9	Senza bordino	0202.0703.0916
3	**Con fori maniglia senza bordino**	**0202.0704.0316**
6	Con fori maniglia senza bordino	0202.0704.0616
9	**Con fori maniglia senza bordino**	**0202.0704.0916**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta

Pareti laterali estruse 220

U	Variante	Codice acquisto
3	Standard	0202.0711.0322
6	**Standard**	**0202.0711.0622**
9	Standard	0202.0711.0922
3	**Standard con fori maniglia**	**0202.0712.0322**
6	Standard con fori maniglia	0202.0712.0622
9	**Standard con fori maniglia**	**0202.0712.0922**
3	Senza bordino	0202.0713.0322
6	**Senza bordino**	**0202.0713.0622**
9	Senza bordino	0202.0713.0922
3	**Con fori maniglia senza bordino**	**0202.0714.0322**
6	Con fori maniglia senza bordino	0202.0714.0622
9	**Con fori maniglia senza bordino**	**0202.0714.0922**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta

Squadrette di finitura posteriori

U	Codice acquisto
3	0202.1001.03
6	**0202.1001.06**
9	0202.1001.09

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Laterali

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	1	0202.0801.0116
160	**2**	**0202.0801.0216**
160	3	0202.0801.0316
160	**4**	**0202.0801.0416**
160	5	0202.0801.0516
160	**6**	**0202.0801.0616**
160	9	0202.0801.0916
220	**1**	**0202.0801.0122**
220	2	0202.0801.0222
220	**3**	**0202.0801.0322**
220	4	0202.0801.0422
220	**5**	**0202.0801.0522**
220	6	0202.0801.0622
220	**9**	**0202.0801.0922**

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Flange con fori maniglia e senza

U	Codice d'acquisto	Codice acquisto con fori maniglia
1	0202.0901.01	0202.0902.01
2	**0202.0901.02**	**0202.0902.02**
3	0202.0901.03	0202.0902.03
4	**0202.0901.04**	**0202.0902.04**
5	0202.0901.05	0202.0902.05
6	**0202.0901.06**	**0202.0902.06**
9	0202.0901.09	0202.0902.09

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta

Maniglie fornite a parte VEDI PG.162

Flange per attacco arretrato con fori maniglia e senza

U	Codice acquisto	Codice acquisto con fori maniglia
1	0202.0906.01	0202.0907.01
2	**0202.0906.02**	**0202.0907.02**
3	0202.0906.03	0202.0907.03
4	**0202.0906.04**	**0202.0907.04**
5	0202.0906.05	0202.0907.05
6	**0202.0906.06**	**0202.0907.06**
7	0202.0906.07	0202.0907.07
8	**0202.0906.08**	**0202.0907.08**
9	0202.0906.09	0202.0907.09

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

Maniglie fornite a parte VEDI PG.162

SUBRACK EXECUTIVE

COMPONENTI E ACCESSORI

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

Coperture areate esterne non asportabili



Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1101.1642
160	**60**	**0202.1101.1660**
160	84	0202.1101.1684
220	**42**	**0202.1101.2242**
220	60	0202.1101.2260
220	**84**	**0202.1101.2284**

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture cieche esterne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1103.1642
160	**60**	**0202.1103.1660**
160	84	0202.1103.1684
220	**42**	**0202.1103.2242**
220	60	0202.1103.2260
220	**84**	**0202.1103.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture areate interne non asportabili



Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1104.1642
160	**60**	**0202.1104.1660**
160	84	0202.1104.1684
220	**42**	**0202.1104.2242**
220	60	0202.1104.2260
220	**84**	**0202.1104.2284**

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Coperture cieche interne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1106.1642
160	**60**	**0202.1106.1660**
160	84	0202.1106.1684
220	**42**	**0202.1106.2242**
220	60	0202.1106.2260
220	**84**	**0202.1106.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture areate asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto fori Ø 4mm	Codice acquisto fori Ø 8 mm	Codice acquisto fori nido d'ape
160	42	0202.1107.1642	0202.1108.1642	0202.1110.1642
160	**60**	**0202.1107.1660**	**0202.1108.1660**	**0202.1110.1660**
160	84	0202.1107.1684	0202.1108.1684	0202.1110.1684
220	**42**	**0202.1107.2242**	**0202.1108.2242**	**0202.1110.2242**
220	60	0202.1107.2260	0202.1108.2260	0202.1110.2260
220	**84**	**0202.1107.2284**	**0202.1108.2284**	**0202.1110.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture cieche asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1109.1642
160	**60**	**0202.1109.1660**
160	84	0202.1109.1684
220	**42**	**0202.1109.2242**
220	60	0202.1109.2260
220	**84**	**0202.1109.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

Setti separatori ad incastro

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	6	0202.1403.0616
160	**9**	**0202.1403.0916**
220	6	0202.1403.0622
220	**9**	**0202.1403.0922**

Mangelis 10/10

Setti separatori a vite

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	6	0202.1404.0616
160	**9**	**0202.1404.0916**
220	6	0202.1404.0622
220	**9**	**0202.1404.0922**

Mangelis 10/10

Piani di appoggio ciechi

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1301.1642
160	**60**	**0202.1301.1660**
160	84	0202.1301.1684
220	**42**	**0202.1301.2242**
220	60	0202.1301.2260
220	**84**	**0202.1301.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Piani di appoggio areati

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0202.1302.1642
160	**60**	**0202.1302.1660**
160	84	0202.1302.1684
220	**42**	**0202.1302.2242**
220	60	0202.1302.2260
220	**84**	**0202.1302.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Cappe di protezione posteriore

Larghezza in TE	U	Codice acquisto
42	3	0202.1201.0342
60	**3**	**0202.1201.0360**
84	3	0202.1201.0384
42	**6**	**0202.1201.0642**
60	6	0202.1201.0660
84	**6**	**0202.1201.0684**
42	9	0202.1201.0942
60	**9**	**0202.1201.0960**
84	9	0202.1201.0984

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Maniglie estruse

VISTA DALL'ALTO

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3-5	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4-6-9	M4	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

VEDI PG.157

Maniglie estruse inclinate 10°

VISTA DALL'ALTO

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	12	88	0505.0703.0312
4-6-9	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

VEDI PG.157

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	8	88	0505. 0704.0308
4-6-9	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

VEDI PG.157

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	8	88	0505. 0711.0308
4-6-9	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

VEDI PG.157

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Vite di fissaggio esagono incassato Subrack Executive

Tipo	Codice acquisto
M5x13	1000.0101.0512

Acciaio zincato

Kit staffe affiancamento subrack

Codice acquisto
0505-7801

Magnelis® 15/10

Chiavi esagonali per grano

Tipo	Codice acquisto
M2,5	1000.2100.25
M3	**1000.2100.03**

Per grano

VEDI PG.155

GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm



Vista frontale: posizionamento delle guide

Guide scheda



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa	Codice acquisto verde
160	2	0505.0201.16	0505.0201.1602	0505.0201.1603
220	**2**	**0505.0201.22**	**0505.0201.2202**	**-**
160	2,5	0505.0206.16	0505.0206.1602	-
220	**2,5**	**0505.0206.22**	**0505.0206.2202**	**-**

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

Guide scheda rinforzate

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa
220	2	0505.0203.22	0505.0203.2202
220	**2,5**	**0505.0208.22**	**0505.0208.2202**

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda offset

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
220	2	0505.0210.22
220	**2,5**	**0505.0211.22**

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda ribassate

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
220	2	0505.0209.22

Policarbonato PC UL 94 V-0

Utilizzo con profili ribassati VEDI PG.153

Guide scheda in alluminio

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
100	2,5	0505.0204.10
120	**2,5**	**0505.0204.12**
140	2,5	0505.0204.14
160	**2,5**	**0505.0204.16**
180	2,5	0505.0204.18
200	**2,5**	**0505.0204.20**
220	2,5	0505.0204.22
240	**2,5**	**0505.0204.24**
260	2,5	0505.0204.26
280	**2,5**	**0505.0204.28**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA





Kit di codifica

Colore	Codice acquisto
nero	0505-4118-01
rosso	**0505-4118-0102**
verde	0505-4118-0103

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto IEEE

Codice acquisto
0505.3904

Bronzo

Molla di contatto per Kit di codifica

Spina di codifica



Codice acquisto
0505.1201.02

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

Chiodino fissaggio scheda



Codice acquisto
0505.8001

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

NUMERO BREVETTO: BR16623

Viti fissaggio scheda M2,5 x12

Tipologia testa	Materiale	Codice acquisto
Torx	Acciaio 8.8	1000.0112.2512
Croce	**Acciaio 8.8**	**1000.0104.2512**
Croce	Inox	1000.1104.2512

Acciaio 8.8 - Inox

Antivibranti

Colore	Conduttivo	Spessore scheda mm	Materiale	Codice acquisto
Grigio	Non conduttivo	2	PC	0505.6401.16
Nero	**Non conduttivo**	**2,5**	**PC**	**0505.6401.20**
Nero	Conduttivo	2	Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm	0505.6402.16
Nero	**Conduttivo**	**2,5**	**Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm**	**0505.6402.20**

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

Molla di contatto scheda

Codice acquisto
0505.6403

Bronzo nichelato

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA

Blocca scheda grigio

Codice acquisto
0505.3901.01

Plastica PBT UL 94 V 0

Estrattore

Codice acquisto
0505.4001.03

Nylon PA66 + 30 % FV

Perno di codifica



Codice acquisto
0505.1201

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

Alveolo di codifica

Codice acquisto
0505.1203

Nylon PA66 + 30 % FV

Pettini di codifica

Misura mm	Codice acquisto
6	0505.1202.03
4,2	0505.1202.04
3,46	0505.1202.06

Nylon PA66 + 30 % FV

Invito scheda

Codice acquisto
0505.3903

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore



SUBRACK EXECUTIVE CUSTOM

COLORAZIONI

La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

SUBRACK RAIL

Subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie.
Costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da laterali e profili in alluminio doppio foro, trattamento superficiale Surtec 650.
Robustezza - modularità - compatibilità EMC - ampia gamma di accessori.
Vengono utilizzati principalmente nei settori ferroviario e militare e in tutti gli ambienti sottoposti a forti vibrazioni.



SUBRACK RAIL

SUBRACK RAIL



1 Coperture PG. 186
2 Profili anteriori PG. 180
3 Profili posteriori PG. 180
4 Listelli filettati PG. 182
5 Profili mediani PG. 181
6 Guide scheda e accessori PG. 190
7 Profili mediani PG. 181
8 Setti separatori PG. 188
9 Pareti laterali PG. 184
10 Flange PG. 185
11 Piani d'appoggio PG. 188
12 Viti PG. 189
13 Maniglie PG. 189

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 3U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
3	3	160	175,5	42	0203-0403-4216
3	**3**	**220**	**235,5**	**42**	**0203-0403-4222**
3	3	160	175,5	60	0203-0403-6016
3	**3**	**220**	**235,5**	**60**	**0203-0403-6022**
3	3	160	175,5	84	0203-0403-8416
3	**3**	**220**	**235,5**	**84**	**0203-0403-8422**



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa A richiesta ulteriori profondità

SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 3U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
3	3	160	175,5	42	0203-0103-4216
3	**3**	**220**	**235,5**	**42**	**0203-0103-4222**
3	3	160	175,5	60	0203-0103-6016
3	**3**	**220**	**235,5**	**60**	**0203-0103-6022**
3	3	160	175,5	84	0203-0103-8416
3	**3**	**220**	**235,5**	**84**	**0203-0103-8422**



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 6U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
6	6	160	175,5	42	0203-0406-4216
6	**6**	**220**	**235,5**	**42**	**0203-0406-4222**
6	6	160	175,5	60	0203-0406-6016
6	**6**	**220**	**235,5**	**60**	**0203-0406-6022**
6	6	160	175,5	84	0203-0406-8416
6	**6**	**220**	**235,5**	**84**	**0203-0406-8422**



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa A richiesta ulteriori profondità

SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 6U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
6	6	160	178,5	42	0203-0106-4216
6	**6**	**220**	**235,5**	**42**	**0203-0106-4222**
6	6	160	175,5	60	0203-0106-6016
6	**6**	**220**	**235,5**	**60**	**0203-0106-6022**
6	6	160	175,5	84	0203-0106-8416
6	**6**	**220**	**235,5**	**84**	**0203-0106-8422**



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

Profili anteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto Scantonato	Codice acquisto Non scantonato
42	0203.0101.42	0203.0103.42
60	**0203.0101.60**	**0203.0103.60**
84	0203.0101.84	0203.0103.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Profili anteriori CPCI Rail

Larghezza in TE	Codice acquisto Scantonato	Codice acquisto Non scantonato
42	0203.1601.42	0203.1602.42
60	**0203.1601.60**	**0203.1602.60**
84	0203.1601.84	0203.1602.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Profili posteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0203.0401.42
60	**0203.0401.60**
84	0203.0401.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Profili posteriori accorciati

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0203.0301.42
60	**0203.0301.60**
84	0203.0301.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.182

Barre a "Z" VEDI PG.183

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Profili posteriori mediani

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0203.0601.42
60	**0203.0601.60**
84	0203.0601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Profili mediani accorciati due fori filettati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0203.1501.42
60	**0203.1501.60**
84	0203.1501.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Profili mediani accorciati due fori filettati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0203.0501.42
60	**0203.0501.60**
84	0203.0501.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.182

Strisce numerate



TE	Codice acquisto
da 01 a 42	0505.5901.0142
da 01 a 84	**0505.5901.0184**
da 42 a 01	0505.5901.4201
da 84 a 01	**0505.5901.8401**

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

Listelli filettati M2,5 inox

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0105.42
60	**0505.0105.60**
84	0505.0105.84

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 VEDI PG.183

Listelli filettati M3 ottone

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0106.4203
60	**0505.0106.6003**
84	0505.0106.8403

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.183

Listelli guida vite

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0104.42
60	**0505.0104.60**
84	0505.0104.84

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

Listelli isolanti



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0103.42
60	**0505.0103.60**
84	0505.0103.84

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

Listelli distanziatori



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0102.42
60	**0505.0102.60**
84	0505.0102.84

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Barre a"Z"tipo "A"

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0901.42
60	**0505.0901.60**
84	0505.0901.84

Alluminio 20/10 Surtec 650



Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

Barre a"Z"tipo "B"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0902.42
60	**0505.0902.60**
84	0505.0902.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

Barre piane tipo "A"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0905.42
60	**0505.0905.60**
84	0505.0905.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.180 PG. 181

Barre piane tipo "B"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0906.42
60	**0505.0906.60**
84	0505.0906.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.180 PG. 181

Grani

Dimensione	Codice acquisto
M 2,5	1000.2102.2508
M 3	**1000.2102.0308**

Chiave esagonale per grano VEDI PG.189

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

Pareti laterali estruse 160

U	Variante	Codice acquisto
3	Senza bordino	0203.0701.0316
6	**Senza bordino**	**0203.0701.0616**
9	Senza bordino	0203.0701.0916
3	**Con fori maniglia senza bordino**	**0203.0702.0316**
6	Con fori maniglia senza bordino	0203.0702.0616
9	**Con fori maniglia senza bordino**	**0203.0702.0916**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo
Con perno di massa a richiesta

Pareti laterali estruse 220

U	Variante	Codice acquisto
3	Senza bordino	0203.0711.0316
6	**Senza bordino**	**0203.0711.0622**
9	Senza bordino	0203.0711.0922
3	**Con fori maniglia senza bordino**	**0203.0712.0322**
6	Con fori maniglia senza bordino	0203.0712.0622
9	**Con fori maniglia senza bordino**	**0203.0712.0922**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo
Con perno di massa a richiesta

Laterali

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	1	0203.0801.0116
160	**2**	**0203.0801.0216**
160	3	0203.0801.0316
160	**4**	**0203.0801.0416**
160	5	0203.0801.0516
160	**6**	**0203.0801.0616**
160	9	0203.0801.0916
220	**1**	**0203.0801.0122**
220	2	0203.0801.0222
220	**3**	**0203.0801.0322**
220	4	0203.0801.0422
220	**5**	**0203.0801.0522**
220	6	0203.0801.0622
220	**9**	**0203.0801.0922**

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo
A richiesta ulteriori profondità

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Cappa di protezione posteriore

Larghezza in TE	U	Codice acquisto
42	3	0203.1201.0342
60	**3**	**0203.1201.0360**
84	3	0203.1201.0384
42	**6**	**0203.1201.0642**
60	6	0203.1201.0660
84	**6**	**0203.1201.0684**
42	9	0203.1201.0942
60	**9**	**0203.1201.0960**
84	9	0203.1201.0984

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo

Squadrette di finitura posteriori

U	Codice acquisto
3	0203.1001.03
6	**0203.1001.06**
9	0203.1001.09

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

Flange con fori maniglia e senza

U	Codice d'acquisto	Codice acquisto con fori maniglia
1	0203.0901.01	0203.0902.01
2	**0203.0901.02**	**0203.0902.02**
3	0203.0901.03	0203.0902.03
4	**0203.0901.04**	**0203.0902.04**
5	0203.0901.05	0203.0902.05
6	**0203.0901.06**	**0203.0902.06**
9	0203.0901.09	0203.0902.09

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo
Con perno di massa a richiesta
Maniglie fornite a parte
VEDI PG.189

Flange per attacco arretrato con fori maniglia e senza

U	Codice acquisto	Codice acquisto con fori maniglia
1	0203.0906.01	0203.0907.01
2	**0203.0906.02**	**0203.0907.02**
3	0203.0906.03	0203.0907.03
4	**0203.0906.04**	**0203.0907.04**
5	0203.0906.05	0203.0907.05
6	**0203.0906.06**	**0203.0907.06**
7	0203.0906.07	0203.0907.07
8	**0203.0906.08**	**0203.0907.08**
9	0203.0906.09	0203.0907.09

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo
Maniglie fornite a parte
VEDI PG.189

SUBRACK RAIL

COMPONENTI E ACCESSORI

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

Coperture areate esterne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1101.1642
160	**60**	**0203.1101.1660**
160	84	0203.1101.1684
220	**42**	**0203.1101.2242**
220	60	0203.1101.2260
220	**84**	**0203.1101.2284**

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm



Coperture cieche esterne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1103.1642
160	**60**	**0203.1103.1660**
160	84	0203.1103.1684
220	**42**	**0203.1103.2242**
220	60	0203.1103.2260
220	**84**	**0203.1103.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture areate interne non asportabili



Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1104.1642
160	**60**	**0203.1104.1660**
160	84	0203.1104.1684
220	**42**	**0203.1104.2242**
220	60	0203.1104.2260
220	**84**	**0203.1104.2284**

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Coperture cieche interne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1106.1642
160	**60**	**0203.1106.1660**
160	84	0203.1106.1684
220	**42**	**0203.1106.2242**
220	60	0203.1106.2260
220	**84**	**0203.1106.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture areate asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto fori Ø 4mm	Codice acquisto fori Ø 8mm	Codice acquisto fori nido d'ape
160	42	0203.1107.1642	0203.1108.1642	0203.1110.1642
160	**60**	**0203.1107.1660**	**0203.1108.1660**	**0203.1110.1660**
160	84	0203.1107.1684	0203.1108.1684	0203.1110.1684
220	**42**	**0203.1107.2242**	**0203.1108.2242**	**0203.1110.2242**
220	60	0203.1107.2260	0203.1108.2260	0203.1110.2260
220	**84**	**0203.1107.2284**	**0203.1108.2284**	**0203.1110.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm



DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 8mm



DETTAGLIO GRIGLIA FORI NIDO D'APE



Coperture cieche asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1109.1642
160	**60**	**0203.1109.1660**
160	84	0203.1109.1684
220	**42**	**0203.1109.2242**
220	60	0203.1109.2260
220	**84**	**0203.1109.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

Setti separatori ad incastro

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	6	0203.1403.0616
160	**9**	**0203.1403.0916**
220	6	0203.1403.0622
220	**9**	**0203.1403.0922**

Mangelis 10/10

Setti separatori a vite

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	6	0203.1404.0616
160	**9**	**0203.1404.0916**
220	6	0203.1404.0622
220	**9**	**0203.1404.0922**

Mangelis 10/10

Piani di appoggio ciechi

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1301.1642
160	**60**	**0203.1301.1660**
160	84	0203.1301.1684
220	**42**	**0203.1301.2242**
220	60	0203.1301.2260
220	**84**	**0203.1301.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Piani di appoggio areati

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0203.1302.1642
160	**60**	**0203.1302.1660**
160	84	0203.1302.1684
220	**42**	**0203.1302.2242**
220	60	0203.1302.2260
220	**84**	**0203.1302.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Maniglie estruse

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3-5	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4-6-9	M4	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie estruse inclinate 10°

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	12	88	0505.0703.0312
4-6-9	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	8	88	0505. 0704.0308
4-6-9	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	8	88	0505. 0711.0308
4-6-9	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Vite di fissaggio con impronta a croce Subrack Rail

Tipo	Codice acquisto
M4x12	1000.0202.0412

Chiavi esagonali per grano

Tipo	Codice acquisto
M2,5	1000.2100.25
M3	**1000.2100.03**

Per grano VEDI PG.183

SUBRACK RAIL

COMPONENTI E ACCESSORI

GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm



Vista frontale: posizionamento delle guide

Guide scheda



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa	Codice acquisto verde
160	2	0505.0201.16	0505.0201.1602	0505.0201.1603
220	**2**	**0505.0201.22**	**0505.0201.2202**	**-**
160	2,5	0505.0206.16	0505.0206.1602	-
220	**2,5**	**0505.0206.22**	**0505.0206.2202**	**-**

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

Guide scheda rinforzate



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa
220	2	0505.0203.22	0505.0203.2202
220	**2,5**	**0505.0208.22**	**0505.0208.2202**

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda offset

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
220	2	0505.0210.22
220	**2,5**	**0505.0211.22**

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda in alluminio

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
100	2,5	0505.0204.10
120	**2,5**	**0505.0204.12**
140	2,5	0505.0204.14
160	**2,5**	**0505.0204.16**
180	2,5	0505.0204.18
200	**2,5**	**0505.0204.20**
220	2,5	0505.0204.22
240	**2,5**	**0505.0204.24**
260	2,5	0505.0204.26
280	**2,5**	**0505.0204.28**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

Perno di codifica



Codice acquisto
0505.1201

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

Alveolo di codifica

Codice acquisto
0505.1203

Nylon PA66 + 30 % FV

Pettini di codifica

Misura mm	Codice acquisto
6	0505.1202.03
4,2	0505.1202.04
3,46	0505.1202.06

Nylon PA66 + 30 % FV

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA





Kit di codifica

Colore	Codice acquisto
nero	0505-4118-01
rosso	**0505-4118-0102**
verde	0505-4118-0103

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto IEEE

Codice acquisto
0505.3904

Bronzo

Molla di contatto per Kit di codifica

Spina di codifica





Codice acquisto
0505.1201.02

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto scheda

Codice acquisto
0505.6403

Bronzo nichelato

Chiodino fissaggio scheda



Codice acquisto
0505.8001

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

NUMERO BREVETTO: BR16623

Viti fissaggio scheda M2,5 x12

Tipologia testa	Materiale	Codice acquisto
Torx	Acciaio 8.8	1000.0112.2512
Croce	**Acciaio 8.8**	**1000.0104.2512**
Croce	Inox	1000.1104.2512

Acciaio 8.8 - Inox

Estrattore

Codice acquisto
0505.4001.03

Nylon PA66 + 30 % FV

Antivibranti

Colore	Conduttivo	Spessore scheda mm	Materiale	Codice acquisto
Grigio	Non conduttivo	2	PC	0505.6401.16
Nero	**Non conduttivo**	**2,5**	**PC**	**0505.6401.20**
Nero	Conduttivo	2	Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm	0505.6402.16
Nero	**Conduttivo**	**2,5**	**Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm**	**0505.6402.20**

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

Invito scheda

Codice acquisto
0505.3903

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore

SUBRACK RAIL

GUIDE SCHEDA

SUBRACK RAIL CUSTOM

COLORAZIONI

La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

SUBRACK RAIL
CUSTOM

SUBRACK RAIL PLUS

Subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie.
Costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da laterali e profili in alluminio doppio foro, trattamento superficiale Surtec 650.
Robustezza - modularità - compatibilità EMC - ampia gamma di accessori.
Vengono utilizzati principalmente nei settori ferroviario a bordo treno e in tutti gli ambienti sottoposti a forti vibrazioni e sollecitazioni gravose.

SUBRACK RAIL PLUS

SUBRACK RAIL PLUS



1 Coperture PG. 208
2 Profili posteriori PG. 202
3 Profili anteriori PG. 202
4 Setti separatori PG. 210
5 Profili mediani PG. 203
6 Guide scheda e accessori PG. 212
7 Profili anteriori PG. 202
8 Squadrette di finitura posteriori PG. 206
9 Laterali PG. 206
10 Piani di appoggio PG. 210
11 Flange 19" PG. 206
12 Maniglie PG. 211

SUBRACK RAIL PLUS

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 3U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
3	3	160	175,5	42	0204-0403-4216
3	**3**	**220**	**235,5**	**42**	**0204-0403-4222**
3	3	160	175,5	60	0204-0403-6016
3	**3**	**220**	**235,5**	**60**	**0204-0403-6022**
3	3	160	175,5	84	0204-0403-8416
3	**3**	**220**	**235,5**	**84**	**0204-0403-8422**

Copertura non inclusa A richiesta ulteriori profondità per scheda nominale da 280 - 340 - 400

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 6U



U	U Interne	Profondità scheda mm	Profondità subrack mm	TE	Codice acquisto
6	6	160	175,5	42	0204-0406-4216
6	**6**	**220**	**235,5**	**42**	**0204-0406-4222**
6	6	160	175,5	60	0204-0406-6016
6	**6**	**220**	**235,5**	**60**	**0204-0406-6022**
6	6	160	175,5	84	0204-0406-8416
6	**6**	**220**	**235,5**	**84**	**0204-0406-8422**

Copertura non inclusa A richiesta ulteriori profondità per scheda nominale da 280 - 340 - 400

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm) TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

Profili anteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.0101.42
60	**0204.0101.60**
84	0204.0101.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Profili posteriori accorciati

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.0301.42
60	**0204.0301.60**
84	0204.0301.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.204

Barre "Z" VEDI PG.205

Profili posteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.0401.42
60	**0204.0401.60**
84	0204.0401.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Profili anteriori CPCI Rail

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.1601.42
60	**0204.1601.60**
84	0204.1601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Profili posteriori mediani

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.0601.42
60	**0204.0601.60**
84	0204.0601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Profili mediani due fori filettati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.1504.42
60	**0204.1504.60**
84	0204.1504.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Profili mediani un foro filettato



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.1505.42
60	**0204.1505.60**
84	0204.1505.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Profili mediani accorciati due fori filettati



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0204.0501.42
60	**0204.0501.60**
84	0204.0501.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.204

Barre "Z" VEDI PG.205

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

Listelli filettati M2,5 inox

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0105.42
60	**0505.0105.60**
84	0505.0105.84

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 VEDI PG.205

Listelli filettati M3 ottone

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0106.4203
60	**0505.0106.6003**
84	0505.0106.8403

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.205

Listelli guida vite

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0104.42
60	**0505.0104.60**
84	0505.0104.84

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

Listelli isolanti

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0103.42
60	**0505.0103.60**
84	0505.0103.84

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

Listelli distanziatori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0102.42
60	**0505.0102.60**
84	0505.0102.84

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

Barre a"Z"tipo A

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0901.42
60	**0505.0901.60**
84	0505.0901.84

Alluminio 20/10 Surtec 650



Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

Barre a"Z"tipo "B"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0902.42
60	**0505.0902.60**
84	0505.0902.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

Barre piane tipo "A"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0905.42
60	**0505.0905.60**
84	0505.0905.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.202 PG.203

Barre piane tipo "B"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0906.42
60	**0505.0906.60**
84	0505.0906.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.202 PG.203

Grani

Dimensione	Codice acquisto
M 2,5	1000.2102.2508
M 3	**1000.2102.0308**

Chiave esagonale per grano VEDI PG.211

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

Flange

U	Codice d'acquisto	Codice acquisto con fori maniglia
1	0204.0901.01	0204.0902.01
2	**0204.0901.02**	**0204.0902.02**
3	0204.0901.03	0204.0902.03
4	**0204.0901.04**	**0204.0902.04**
5	0204.0901.05	0204.0902.05
6	**0204.0901.06**	**0204.0902.06**
9	0204.0901.09	0204.0902.09

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta / GND

Maniglie fornite a parte VEDI PG.211

Laterali

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	1	0204.0801.0116
160	**2**	**0204.0801.0216**
160	3	0204.0801.0316
160	**4**	**0204.0801.0416**
160	5	0204.0801.0516
160	**6**	**0204.0801.0616**
160	7	0204.0801.0716
160	**9**	**0204.0801.0916**
220	1	0204.0801.0122
220	**2**	**0204.0801.0222**
220	3	0204.0801.0322
220	**4**	**0204.0801.0422**
220	5	0204.0801.0522
220	**6**	**0204.0801.0622**
220	7	0204.0801.0722
220	**9**	**0204.0801.0922**

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità per scheda nominale da 280 - 340 - 400

Squadrette di finitura posteriori

U	Codice acquisto
3	0204.1001.03
6	**0204.1001.06**
9	0204.1001.09

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

Flange per attacco arretrato

U	Codice acquisto	Codice acquisto con fori maniglia
1	0204.0906.01	0204.0907.01
2	**0204.0906.02**	**0204.0907.02**
3	0204.0906.03	0204.0907.03
4	**0204.0906.04**	**0204.0907.04**
5	0204.0906.05	0204.0907.05
6	**0204.0906.06**	**0204.0907.06**
7	0204.0906.07	0204.0907.07
8	**0204.0906.08**	**0204.0907.08**
9	0204.0906.09	0204.0907.09

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

Maniglie fornite a parte VEDI PG.211

Kit supporto finger

N° Pezzi	Codice acquisto
3	0204-1800-03
6	**0204-1800-06**
9	0204-1800-09

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

Cappe di protezione posteriori

Larghezza in TE	U	Codice acquisto
42	3	0204.1201.0342
60	**3**	**0204.1201.0360**
84	3	0204.1201.0384
42	**6**	**0204.1201.0642**
60	6	0204.1201.0660
84	**6**	**0204.1201.0684**
42	9	0204.1201.0942
60	**9**	**0204.1201.0960**
84	9	0204.1201.0984

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

COMPONENTI E ACCESSORI / SUBRACK RAIL PLUS

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

Coperture areate asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto fori Ø 4mm	Codice acquisto fori Ø 8mm	Codice acquisto fori nido d'ape
160	42	0204.1107.1642	0204.1108.1642	0204.1110.1642
160	**60**	**0204.1107.1660**	**0204.1108.1660**	**0204.1110.1660**
160	84	0204.1107.1684	0204.1108.1684	0204.1110.1684
220	**42**	**0204.1107.2242**	**0204.1108.2242**	**0204.1110.2242**
220	60	0204.1107.2260	0204.1108.2260	0204.1110.2260
220	**84**	**0204.1107.2284**	**0204.1108.2284**	**0204.1110.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm



DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 8mm



DETTAGLIO GRIGLIA FORI NIDO D'APE



Coperture areate interne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0204.1104.1642
160	**60**	**0204.1104.1660**
160	84	0204.1104.1684
220	**42**	**0204.1104.2242**
220	60	0204.1104.2260
220	**84**	**0204.1104.2284**

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm



Coperture cieche asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0204.1109.1642
160	**60**	**0204.1109.1660**
160	84	0204.1109.1684
220	**42**	**0204.1109.2242**
220	60	0204.1109.2260
220	**84**	**0204.1109.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Coperture cieche interne non asportabili

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0204.1106.1642
160	**60**	**0204.1106.1660**
160	84	0204.1106.1684
220	**42**	**0204.1106.2242**
220	60	0204.1106.2260
220	**84**	**0204.1106.2284**

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

U = Altezza in Unità (1 U = 44,45 mm)

TE = Larghezza in TE (1 TE = 5,08 mm)

COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

Setti separatori ad incastro

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	6	0204.1403.0616
160	**9**	**0204.1403.0916**
220	6	0204.1403.0622
220	**9**	**0204.1403.0922**

Mangelis 10/10

Setti separatori a vite

Profondità scheda mm	U	Codice acquisto
160	6	0204.1404.0616
160	**9**	**0204.1404.0916**
220	6	0204.1404.0622
220	**9**	**0204.1404.0922**

Mangelis 10/10

Piani di appoggio ciechi

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0204.1301.1642
160	**60**	**0204.1301.1660**
160	84	0204.1301.1684
220	**42**	**0204.1301.2242**
220	60	0204.1301.2260
220	**84**	**0204.1301.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Piani di appoggio areati

Profondità scheda mm	TE	Codice acquisto
160	42	0204.1302.1642
160	**60**	**0204.1302.1660**
160	84	0204.1302.1684
220	**42**	**0204.1302.2242**
220	60	0204.1302.2260
220	**84**	**0204.1302.2284**

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Maniglie estruse

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3-5	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4-6-9	M4	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie estruse inclinate 10°

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	12	88	0505.0703.0312
4-6-9	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	8	88	0505. 0704.0308
4-6-9	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3-5	M4	8	88	0505. 0711.0308
4-6-9	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Vite di fissaggio torx Subrack Rail Plus



Tipo	Codice acquisto
M4x12	1000.1120.0412

Acciaio zincato

Guide scheda IEEE

Vite di fissaggio torx Subrack Rail Plus

Tipo	Codice acquisto
M4x12	1000.1112.0412

Acciaio zincato

Chiavi esagonali per grano

Tipo	Codice acquisto
M2,5	1000.2100.25
M3	**1000.2100.03**

Per grano VEDI PG.205

GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm



Vista frontale: posizionamento delle guide

Guide scheda



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa	Codice acquisto verde
160	2	0505.0201.16	0505.0201.1602	0505.0201.1603
220	**2**	**0505.0201.22**	**0505.0201.2202**	-
160	2,5	0505.0206.16	0505.0206.1602	-
220	**2,5**	**0505.0206.22**	**0505.0206.2202**	-

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

Guide scheda rinforzate



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa
220	2	0505.0203.22	0505.0203.2202
220	**2,5**	**0505.0208.22**	**0505.0208.2202**

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda offset

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
220	2	0505.0210.22
220	**2,5**	**0505.0211.22**

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda in alluminio

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
100	2,5	0505.0204.10
120	**2,5**	**0505.0204.12**
140	2,5	0505.0204.14
160	**2,5**	**0505.0204.16**
180	2,5	0505.0204.18
200	**2,5**	**0505.0204.20**
220	2,5	0505.0204.22
240	**2,5**	**0505.0204.24**
260	2,5	0505.0204.26
280	**2,5**	**0505.0204.28**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

Perno di codifica



Codice acquisto
0505.1201

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

Alveolo di codifica

Codice acquisto
0505.1203

Nylon PA66 + 30 % FV

Pettini di codifica

Misura mm	Codice acquisto
6	0505.1202.03
4,2	0505.1202.04
3,46	0505.1202.06

Nylon PA66 + 30 % FV

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA



Kit di codifica

Colore	Codice acquisto
nero	0505-4118-01
rosso	**0505-4118-0102**
verde	0505-4118-0103

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto IEEE

Codice acquisto
0505.3904

Bronzo

Molla di contatto per kit di codifica

Spina di codifica





Codice acquisto
0505.1201.02

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto scheda

Codice acquisto
0505.6403

Bronzo nichelato

Chiodino fissaggio scheda



Codice acquisto
0505.8001

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

NUMERO BREVETTO: BR16623

Viti fissaggio scheda M2,5 x12

Tipologia testa	Materiale	Codice acquisto
Torx	Acciaio 8.8	1000.0112.2512
Croce	**Acciaio 8.8**	**1000.0104.2512**
Croce	Inox	1000.1104.2512

Acciaio 8.8 - Inox

Estrattore

Codice acquisto
0505.4001.03

Nylon PA66 + 30 % FV

Antivibranti

Colore	Conduttivo	Spessore scheda mm	Materiale	Codice acquisto
Grigio	Non conduttivo	2	PC	0505.6401.16
Nero	**Non conduttivo**	**2,5**	**PC**	**0505.6401.20**
Nero	Conduttivo	2	Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm	0505.6402.16
Nero	**Conduttivo**	**2,5**	**Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm**	**0505.6402.20**

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

Invito scheda

Codice acquisto
0505.3903

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore

GUIDE SCHEDA / SUBRACK RAIL PLUS

SUBRACK RAIL PLUS CUSTOM

COLORAZIONI

La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

SERIE INSTRUMENT

Contenitori per schede Eurocard e strumentazione. Costruiti in due versioni, per applicazioni rack 19" secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494, per applicazioni da tavolo. Composti da profili della serie Executive e 4 profili di finitura anodizzati in cinque colori diversi, che completano il design del contenitore. Vengono utilizzati per strumentazione di misura e laboratorio in quei luoghi dove è richiesta anche una componente estetica.
Le tipologie standard principali sono:

- Serie instrument con flange
- Serie instrument con flange e maniglie
- Serie instrument con pannello frontale
- Serie Instrument con pannello frontale e maniglie.



SERIE INSTRUMENT

SERIE INSTRUMENT



1 Coperture — PG. 240
2 Profili posteriori — PG. 231
3 Profili di chiusura — PG. 230
4 Piastre di chiusura frontali — PG. 234
5 Profili posteriori — PG. 231
6 Piastre interne di supporto — PG. 236
7 Maniglie subrack — PG. 242
8 Traverse — PG. 232
9 Viti — PG. 243
10 Listelli filettati — PG. 232
11 Squadrette di finitura — PG. 237
12 Pannelli laterali — PG. 238
13 Fondi — PG. 241
14 Guide scheda e accessori — PG. 244

CATEGORIE STANDARD:

SERIE INSTRUMENT CON FLANGE 19" PG. 222

SERIE INSTRUMENT CON FLANGIA 19" E MANIGLIA PG. 224

SERIE INSTRUMENT CON PIASTRA FRONTALE PG. 226

SERIE INSTRUMENT CON PIASTRA FRONTALE E MANIGLIE PG. 228

SERIE INSTRUMENT CON FLANGE 19"



Serie Instrument con flange 19"

		Codice acquisto		
Altezza in U	**Profondità mm**	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
2	200	0909-0102-4220	0909-0102-6020	0909-0102-8420
2	**240**	**0909-0102-4224**	**0909-0102-6024**	**0909-0102-8424**
2	300	0909-0102-4230	0909-0102-6030	0909-0102-8430
2	**370**	**0909-0102-4237**	**0909-0102-6037**	**0909-0102-8437**
2	400	0909-0102-4240	0909-0102-6040	0909-0102-8440
3	**200**	**0909-0103-4220**	**0909-0103-6020**	**0909-0103-8420**
3	240	0909-0103-4224	0909-0103-6024	0909-0103-8424
3	**300**	**0909-0103-4230**	**0909-0103-6030**	**0909-0103-8430**
3	370	0909-0103-4237	0909-0103-6037	0909-0103-8437
3	**400**	**0909-0103-4240**	**0909-0103-6040**	**0909-0103-8440**
4	200	0909-0104-4220	0909-0104-6020	0909-0104-8420
4	**240**	**0909-0104-4224**	**0909-0104-6024**	**0909-0104-8424**
4	300	0909-0104-4230	0909-0104-6030	0909-0104-8430
4	**370**	**0909-0104-4237**	**0909-0104-6037**	**0909-0104-8437**
4	400	0909-0104-4240	0909-0104-6040	0909-0104-8440
5	**200**	**0909-0105-4220**	**0909-0105-6020**	**0909-0105-8420**
5	240	0909-0105-4224	0909-0105-6024	0909-0105-8424
5	**300**	**0909-0105-4230**	**0909-0105-6030**	**0909-0105-8430**
5	370	0909-0105-4237	0909-0105-6037	0909-0105-8437
5	**400**	**0909-0105-4240**	**0909-0105-6040**	**0909-0105-8440**
6	200	0909-0106-4220	0909-0106-6020	0909-0106-8420
6	**240**	**0909-0106-4224**	**0909-0106-6024**	**0909-0106-8424**
6	300	0909-0106-4230	0909-0106-6030	0909-0106-8430
6	**370**	**0909-0106-4237**	**0909-0106-6037**	**0909-0106-8437**
6	400	0909-0106-4240	0909-0106-6040	0909-0106-8440

Piastre di supporto, profili interni e listelli filettati non inclusi

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE



Serie Instrument con flange 19" e maniglie

		Codice acquisto		
Altezza in U	**Profondità mm**	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
2	200	0909-0202-4220	0909-0202-6020	0909-0202-8420
2	**240**	**0909-0202-4224**	**0909-0202-6024**	**0909-0202-8424**
2	300	0909-0202-4230	0909-0202-6030	0909-0202-8430
2	**370**	**0909-0202-4237**	**0909-0202-6037**	**0909-0202-8437**
2	400	0909-0202-4240	0909-0202-6040	0909-0202-8440
3	**200**	**0909-0203-4220**	**0909-0203-6020**	**0909-0203-8420**
3	240	0909-0203-4224	0909-0203-6024	0909-0203-8424
3	**300**	**0909-0203-4230**	**0909-0203-6030**	**0909-0203-8430**
3	370	0909-0203-4237	0909-0203-6037	0909-0203-8437
3	**400**	**0909-0203-4240**	**0909-0203-6040**	**0909-0203-8440**
4	200	0909-0204-4220	0909-0204-6020	0909-0204-8420
4	**240**	**0909-0204-4224**	**0909-0204-6024**	**0909-0204-8424**
4	300	0909-0204-4230	0909-0204-6030	0909-0204-8430
4	**370**	**0909-0204-4237**	**0909-0204-6037**	**0909-0204-8437**
4	400	0909-0204-4240	0909-0204-6040	0909-0204-8440
5	**200**	**0909-0205-4220**	**0909-0205-6020**	**0909-0205-8420**
5	240	0909-0205-4224	0909-0205-6024	0909-0205-8424
5	**300**	**0909-0205-4230**	**0909-0205-6030**	**0909-0205-8430**
5	370	0909-0205-4237	0909-0205-6037	0909-0205-8437
5	**400**	**0909-0205-4240**	**0909-0205-6040**	**0909-0205-8440**
6	200	0909-0206-4220	0909-0206-6020	0909-0206-8420
6	**240**	**0909-0206-4224**	**0909-0206-6024**	**0909-0206-8424**
6	300	0909-0206-4230	0909-0206-6030	0909-0206-8430
6	**370**	**0909-0206-4237**	**0909-0206-6037**	**0909-0206-8437**
6	400	0909-0206-4240	0909-0206-6040	0909-0206-8440

Piastre di supporto, profili interni e listelli filettati non inclusi

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE



Serie Instrument con piastra frontale

		Codice acquisto		
Altezza in U	**Profondità mm**	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
2	200	0909-0302-4220	0909-0302-6020	0909-0302-8420
2	**240**	**0909-0302-4224**	**0909-0302-6024**	**0909-0302-8424**
2	300	0909-0302-4230	0909-0302-6030	0909-0302-8430
2	**370**	**0909-0302-4237**	**0909-0302-6037**	**0909-0302-8437**
2	400	0909-0302-4240	0909-0302-6040	0909-0302-8440
3	**200**	**0909-0303-4220**	**0909-0303-6020**	**0909-0303-8420**
3	240	0909-0303-4224	0909-0303-6024	0909-0303-8424
3	**300**	**0909-0303-4230**	**0909-0303-6030**	**0909-0303-8430**
3	370	0909-0303-4237	0909-0303-6037	0909-0303-8437
3	**400**	**0909-0303-4240**	**0909-0303-6040**	**0909-0303-8440**
4	200	0909-0304-4220	0909-0304-6020	0909-0304-8420
4	**240**	**0909-0304-4224**	**0909-0304-6024**	**0909-0304-8424**
4	300	0909-0304-4230	0909-0304-6030	0909-0304-8430
4	**370**	**0909-0304-4237**	**0909-0304-6037**	**0909-0304-8437**
4	400	0909-0304-4240	0909-0304-6040	0909-0304-8440
5	**200**	**0909-0305-4220**	**0909-0305-6020**	**0909-0305-8420**
5	240	0909-0305-4224	0909-0305-6024	0909-0305-8424
5	**300**	**0909-0305-4230**	**0909-0305-6030**	**0909-0305-8430**
5	370	0909-0305-4237	0909-0305-6037	0909-0305-8437
5	**400**	**0909-0305-4240**	**0909-0305-6040**	**0909-0305-8440**
6	200	0909-0306-4220	0909-0306-6020	0909-0306-8420
6	**240**	**0909-0306-4224**	**0909-0306-6024**	**0909-0306-8424**
6	300	0909-0306-4230	0909-0306-6030	0909-0306-8430
6	**370**	**0909-0306-4237**	**0909-0306-6037**	**0909-0306-8437**
6	400	0909-0306-4240	0909-0306-6040	0909-0306-8440



ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

SERIE INSTRUMENT CON PIASTRA FRONTALE E MANIGLIE



Serie Instrument con piastra frontale 19" e maniglie

		Codice acquisto		
Altezza in U	**Profondità mm**	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
2	200	0909-0402-4220	0909-0402-6020	0909-0402-8420
2	**240**	**0909-0402-4224**	**0909-0402-6024**	**0909-0402-8424**
2	300	0909-0402-4230	0909-0402-6030	0909-0402-8430
2	**370**	**0909-0402-4237**	**0909-0402-6037**	**0909-0402-8437**
2	400	0909-0402-4240	0909-0402-6040	0909-0402-8440
3	**200**	**0909-0403-4220**	**0909-0403-6020**	**0909-0403-8420**
3	240	0909-0403-4224	0909-0403-6024	0909-0403-8424
3	**300**	**0909-0403-4230**	**0909-0403-6030**	**0909-0403-8430**
3	370	0909-0403-4237	0909-0403-6037	0909-0403-8437
3	**400**	**0909-0403-4240**	**0909-0403-6040**	**0909-0403-8440**
4	200	0909-0404-4220	0909-0404-6020	0909-0404-8420
4	**240**	**0909-0404-4224**	**0909-0404-6024**	**0909-0404-8424**
4	300	0909-0404-4230	0909-0404-6030	0909-0404-8430
4	**370**	**0909-0404-4237**	**0909-0404-6037**	**0909-0404-8437**
4	400	0909-0404-4240	0909-0404-6040	0909-0404-8440
5	**200**	**0909-0405-4220**	**0909-0405-6020**	**0909-0405-8420**
5	240	0909-0405-4224	0909-0405-6024	0909-0405-8424
5	**300**	**0909-0405-4230**	**0909-0405-6030**	**0909-0405-8430**
5	370	0909-0405-4237	0909-0405-6037	0909-0405-8437
5	**400**	**0909-0405-4240**	**0909-0405-6040**	**0909-0405-8440**
6	200	0909-0406-4220	0909-0406-6020	0909-0406-8420
6	**240**	**0909-0406-4224**	**0909-0406-6024**	**0909-0406-8424**
6	300	0909-0406-4230	0909-0406-6030	0909-0406-8430
6	**370**	**0909-0406-4237**	**0909-0406-6037**	**0909-0406-8437**
6	400	0909-0406-4240	0909-0406-6040	0909-0406-8440

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Profili di chiusura

Profondità in mm	Anodizzato blu	Anodizzato	Anodizzato rosso	Anodizzato giallo	Anodizzato verde
200	0909.0201.20	0909.0203.20	0909.0202.20	0909.0204.20	0909.0205.20
240	**0909.0201.24**	**0909.0203.24**	**0909.0202.24**	**0909.0204.24**	**0909.0205.24**
300	0909.0201.30	0909.0203.30	0909.0202.30	0909.0204.30	0909.0205.30
370	**0909.0201.37**	**0909.0203.37**	**0909.0202.37**	**0909.0204.37**	**0909.0205.37**
400	0909.0201.40	0909.0203.40	0909.0202.40	0909.0204.40	0909.0205.40

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato blu

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

Profili anteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0103.42
60	**0202.0103.60**
84	0202.0103.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

Profili anteriori CPCI

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1602.42
60	**0202.1602.60**
84	0202.1602.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

Profili posteriori

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0401.42
60	**0202.0401.60**
84	0202.0401.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

Profili posteriori accorciati ribassati

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.1801.42
60	**0202.1801.60**
84	0202.1801.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo



Permette il passaggio del piano

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.233

Profili posteriori mediani

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0202.0601.42
60	**0202.0601.60**
84	0202.0601.84

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243



Permette il passaggio del piano

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Traverse

Profondità in mm	Codice acquisto
200	0909.0101.20
240	**0909.0101.24**
300	0909.0101.30
370	**0909.0101.37**
400	0909.0101.40

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

Listelli filettati inox 2,5

Fori filettati	TE	Codice acquisto
M2,5	3	0505.0105.0302
M2,5	**35**	**0505.0105.3502**
M2,5	45	0505.0105.4502
M2,5	**55**	**0505.0105.5502**
M2,5	70	0505.0105.7002
M2,5	**75**	**0505.0105.7502**

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 - M3 VEDI PG.243

Listelli filettati M3 ottone

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0106.4203
60	**0505.0106.6003**
84	0505.0106.8403

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.243

Listelli guidavite

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0104.42
60	**0505.0104.60**
84	0505.0104.84

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

Listelli isolanti



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0103.42
60	**0505.0103.60**
84	0505.0103.84

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profilo accorciato VEDI PG.231

Listelli distanziatori



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0102.42
60	**0505.0102.60**
84	0505.0102.84

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profilo accorciato VEDI PG.231

Barre a"Z"tipo "A"

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0901.42
60	**0505.0901.60**
84	0505.0901.84

Alluminio 20/10 Surtec 650



Utilizzo con profilo accorciato VEDI PG.231

Barre piane tipo "A"



Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505.0905.42
60	**0505.0905.60**
84	0505.0905.84

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con altri profili VEDI PG.230 PG.231

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Piastre frontali cieche con flangia

Altezza in U	Codice acquisto		
	Larghezza 42 TE	Larghezza 60 TE	Larghezza 84 TE
2	0909.0501.0242	0909.0501.0260	0909.0501.0284
3	**0909.0501.0342**	**0909.0501.0360**	**0909.0501.0384**
4	0909.0501.0442	0909.0501.0460	0909.0501.0484
5	**0909.0501.0542**	**0909.0501.0560**	**0909.0501.0584**
6	0909.0501.0642	0909.0501.0660	0909.0501.0684

Alluminio 30/10 anodizzato

Piastre frontali cieche con flangia e fori maniglia

Altezza in U	Codice acquisto		
	Larghezza 42 TE	Larghezza 60 TE	Larghezza 84 TE
2	0909.0502.0242	0909.0502.0260	0909.0502.0284
3	**0909.0502.0342**	**0909.0502.0360**	**0909.0502.0384**
4	0909.0502.0442	0909.0502.0460	0909.0502.0484
5	**0909.0502.0542**	**0909.0502.0560**	**0909.0502.0584**
6	0909.0502.0642	0909.0502.0660	0909.0502.0684

Alluminio 30/10 anodizzato

Piastre frontali/posteriori cieche

Altezza in U	Codice acquisto		
	Larghezza 42 TE	Larghezza 60 TE	Larghezza 84 TE
2	0909.1101.0242	0909.1101.0260	0909.1101.0284
3	**0909.1101.0342**	**0909.1101.0360**	**0909.1101.0384**
4	0909.1101.0442	0909.1101.0460	0909.1101.0484
5	**0909.1101.0542**	**0909.1101.0560**	**0909.1101.0584**
6	0909.1101.0642	0909.1101.0660	0909.1101.0684

Alluminio 30/10 anodizzato

Flange anteriori

U	Codice acquisto
2	0909.0901.02
3	**0909.0901.03**
4	0909.0901.04
5	**0909.0901.05**
6	0909.0901.06

Alluminio 30/10 anodizzato

Flange anteriori con fori maniglia

U	Codice acquisto
2	0909.0902.02
3	**0909.0902.03**
4	0909.0902.04
5	**0909.0902.05**
6	0909.0902.06

Alluminio 30/10 anodizzato

Maniglie fornite a parte VEDI PG.242

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Piastre interne di supporto componenti

Altezza in U	Profondità in mm	Codice acquisto
2	35	0909.0401.0207
2	**76**	**0909.0401.0215**
2	177	0909.0401.0235
2	**228**	**0909.0401.0245**
2	279	0909.0401.0255
2	**350**	**0909.0401.0270**
2	381	0909.0401.0275
3	35	**0909.0401.0307**
3	**76**	0909.0401.0315
3	177	**0909.0401.0335**
3	**228**	0909.0401.0345
3	279	**0909.0401.0355**
3	**350**	0909.0401.0370
3	381	**0909.0401.0375**
4	35	0909.0401.0407
4	**76**	**0909.0401.0415**
4	177	0909.0401.0435
4	**228**	**0909.0401.0445**
4	279	0909.0401.0455
4	**350**	**0909.0401.0470**
4	381	0909.0401.0475
5	35	**0909.0401.0507**
5	**76**	0909.0401.0515
5	177	**0909.0401.0535**
5	**228**	0909.0401.0545
5	279	**0909.0401.0555**
5	**350**	0909.0401.0570
5	381	**0909.0401.0575**
6	35	0909.0401.0607
6	**76**	**0909.0401.0615**
6	177	0909.0401.0635
6	**228**	**0909.0401.0645**
6	279	0909.0401.0655
6	**350**	**0909.0401.0670**
6	381	0909.0401.0675

Alluminio 20/10 anodizzato

Squadrette di finitura

U	Codice acquisto
2	0909.1001.02
3	**0909.1001.03**
4	0909.1001.04
5	**0909.1001.05**
6	0909.1001.06

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

Squadrette di finitura con fori maniglia

U	Codice acquisto
2	0909.1002.02
3	**0909.1002.03**
4	0909.1002.04
5	**0909.1002.05**
6	0909.1002.06

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

Maniglie fornite a parte VEDI PG.242

Piani di appoggio ciechi

Profondità Instrument	Codice acquisto 42 TE	Codice acquisto 60 TE	Codice acquisto 84 TE
200	0202.1301.1842	0202.1301.1860	0202.1301.1884
240	**0202.1301.2242**	**0202.1301.2260**	**0202.1301.2284**
300	0202.1301.2842	0202.1301.2860	0202.1301.2884
370	**0202.1301.3542**	**0202.1301.3560**	**0202.1301.3584**
400	0202.1301.3842	0202.1301.3860	0202.1301.3884

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

Piani di appoggio areati

Profondità Instrument	Codice acquisto 42 TE	Codice acquisto 60 TE	Codice acquisto 84 TE
200	0202.1302.1842	0202.1302.1860	0202.1302.1884
240	**0202.1302.2242**	**0202.1302.2260**	**0202.1302.2284**
300	0202.1302.2842	0202.1302.2860	0202.1302.2884
370	**0202.1302.3542**	**0202.1302.3560**	**0202.1302.3584**
400	0202.1302.3842	0202.1302.3860	0202.1302.3884

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Pannelli laterali ciechi

Altezza in U	Profondità mm	Codice acquisto
2	200	0909.0801.0220
2	**240**	**0909.0801.0224**
2	300	0909.0801.0230
2	**370**	**0909.0801.0237**
2	400	0909.0801.0240
3	**200**	**0909.0801.0320**
3	240	0909.0801.0324
3	**300**	**0909.0801.0330**
3	370	0909.0801.0337
3	**400**	**0909.0801.0340**
4	200	0909.0801.0420
4	**240**	**0909.0801.0424**
4	300	0909.0801.0430
4	**370**	**0909.0801.0437**
4	400	0909.0801.0440
5	**200**	**0909.0801.0520**
5	240	0909.0801.0524
5	**300**	**0909.0801.0530**
5	370	0909.0801.0537
5	**400**	**0909.0801.0540**
6	200	0909.0801.0620
6	**240**	**0909.0801.0624**
6	300	0909.0801.0630
6	**370**	**0909.0801.0637**
6	400	0909.0801.0640

Alluminio 10/10 anodizzato

Pannelli laterali per maniglione



Altezza in U	Profondità mm	Codice acquisto
2	200	0909.0802.0220
2	**240**	**0909.0802.0224**
2	300	0909.0802.0230
2	**370**	**0909.0802.0237**
2	400	0909.0802.0240
3	**200**	**0909.0802.0320**
3	240	0909.0802.0324
3	**300**	**0909.0802.0330**
3	370	0909.0802.0337
3	**400**	**0909.0802.0340**
4	200	0909.0802.0420
4	**240**	**0909.0802.0424**
4	300	0909.0802.0430
4	**370**	**0909.0802.0437**
4	400	0909.0802.0440
5	**200**	**0909.0802.0520**
5	240	0909.0802.0524
5	**300**	**0909.0802.0530**
5	370	0909.0802.0537
5	**400**	**0909.0802.0540**
6	200	0909.0802.0620
6	**240**	**0909.0802.0624**
6	300	0909.0802.0630
6	**370**	**0909.0802.0637**
6	400	0909.0802.0640

Alluminio 10/10 anodizzato

Maniglione fornito a parte VEDI PG.242

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Coperture cieche

	Codice acquisto		
Profondità mm	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
200	0909.0701.4220	0909.0701.6020	0909.0701.8420
240	**0909.0701.4224**	**0909.0701.6024**	**0909.0701.8424**
300	0909.0701.4230	0909.0701.6030	0909.0701.8430
370	**0909.0701.4237**	**0909.0701.6037**	**0909.0701.8437**
400	0909.0701.4240	0909.0701.6040	0909.0701.8440

Alluminio 10/10 anodizzato

Coperture areate

	Codice acquisto		
Profondità mm	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
200	0909.0703.4220	0909.0703.6020	0909.0703.8420
240	**0909.0703.4224**	**0909.0703.6024**	**0909.0703.8424**
300	0909.0703.4230	0909.0703.6030	0909.0703.8430
370	**0909.0703.4237**	**0909.0703.6037**	**0909.0703.8437**
400	0909.0703.4240	0909.0703.6040	0909.0703.8440

Alluminio 10/10 anodizzato

Fondi ciechi

	Codice acquisto		
Profondità mm	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
200	0909.0702.4220	0909.0702.6020	0909.0702.8420
240	**0909.0702.4224**	**0909.0702.6024**	**0909.0702.8424**
300	0909.0702.4230	0909.0702.6030	0909.0702.8430
370	**0909.0702.4237**	**0909.0702.6037**	**0909.0702.8437**
400	0909.0702.4240	0909.0702.6040	0909.0702.8440

Magnelis® 10/10

Fondi areati

	Codice acquisto		
Profondità mm	**Larghezza 42 TE**	**Larghezza 60 TE**	**Larghezza 84 TE**
200	0909.0704.4220	0909.0704.6020	0909.0704.8420
240	**0909.0704.4224**	**0909.0704.6024**	**0909.0704.8424**
300	0909.0704.4230	0909.0704.6030	0909.0704.8430
370	**0909.0704.4237**	**0909.0704.6037**	**0909.0704.8437**
400	0909.0704.4240	0909.0704.6040	0909.0704.8440

Magnelis® 10/10

COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

Maniglione

Larghezza in TE	Codice acquisto
42	0505-0708-0142
60	**0505-0708-0160**
84	0505-0708-0184

Alluminio e polietilente rinforzato con fibra di vetro - Portata 250 N

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con laterale VEDI PG.239

Maniglie estruse

VISTA DALL'ALTO

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4	M4	12	133.4	0505.0701.0412
5	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0701.0412**
6	M4	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

Maniglie estruse inclinate 10°

VISTA DALL'ALTO

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	12	88	0505.0703.0312
4	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**
5	M4	12	133.4	0505.0703.0412
6	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0704.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0704.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0711.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0711.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

Piedino h 3,9 mm

Codice acquisto
0505.2302

Plastica nera

Piedino h 16 mm

Codice acquisto
0505.2304

Plastica nera

Piedino alzabile

Codice acquisto
0505.2305

Plastica nera

Grani

Dimensione	Codice acquisto
M 2,5	1000.2102.2508
M 3	**1000.2102.0308**

Chiavi esagonali per grano

Tipo	Codice acquisto
M2,5	1000.2100.25
M3	**1000.2100.03**

Vite di fissaggio speciale torx Instrument

Tipo	Codice acquisto
M5x16	1000.0128.0516

Acciaio zincato

GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm



Vista frontale: posizionamento delle guide

Guide scheda offset

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
220	2	0505.0210.22
220	**2,5**	**0505.0211.22**

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

Guide scheda



Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa	Codice acquisto verde
160	2	0505.0201.16	0505.0201.1602	0505.0201.1603
220	**2**	**0505.0201.22**	**0505.0201.2202**	**-**
160	2,5	0505.0206.16	0505.0206.1602	-
220	**2,5**	**0505.0206.22**	**0505.0206.2202**	**-**

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

Guide scheda in alluminio

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto
100	2,5	0505.0204.10
120	**2,5**	**0505.0204.12**
140	2,5	0505.0204.14
160	**2,5**	**0505.0204.16**
180	2,5	0505.0204.18
200	**2,5**	**0505.0204.20**
220	2,5	0505.0204.22
240	**2,5**	**0505.0204.24**
260	2,5	0505.0204.26
280	**2,5**	**0505.0204.28**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

Guide scheda rinforzate

Profondità scheda mm	Cava scheda mm	Codice acquisto grigia	Codice acquisto rossa
220	2	0505.0203.22	0505.0203.2202
220	**2,5**	**0505.0208.22**	**0505.0208.2202**

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

Invito scheda

Codice acquisto
0505.3903

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA





Kit di codifica

Colore	Codice acquisto
nero	0505-4118-01
rosso	**0505-4118-0102**
verde	0505-4118-0103

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

Molla di contatto IEEE

Codice acquisto
0505.3904

Bronzo

Molla di contatto per kit di codifica

Spina di codifica



Codice acquisto
0505.1201.02

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

Chiodino fissaggio scheda



Codice acquisto
0505.8001

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

NUMERO BREVETTO: BR16623

Viti fissaggio scheda M2,5 x12

Tipologia testa	Materiale	Codice acquisto
Torx	Acciaio 8.8	1000.0112.2512
Croce	**Acciaio 8.8**	**1000.0104.2512**
Croce	Inox	1000.1104.2512

Acciaio 8.8 - Inox

Antivibranti

Colore	Conduttivo	Spessore scheda mm	Materiale	Codice acquisto
Grigio	Non conduttivo	2	PC	0505.6401.16
Nero	**Non conduttivo**	**2,5**	**PC**	**0505.6401.20**
Nero	Conduttivo	2	Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm	0505.6402.16
Nero	**Conduttivo**	**2,5**	**Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm**	**0505.6402.20**

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

Molla di contatto scheda



Codice acquisto
0505.6403

Bronzo nichelato

GUIDE SCHEDA / SERIE INSTRUMENT

COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA

Estrattore

Codice acquisto
0505.4001.03

Nylon PA66 + 30 % FV

Perno di codifica

Codice acquisto
0505.1201

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

Alveolo di codifica

Codice acquisto
0505.1203

Nylon PA66 + 30 % FV

Pettini di codifica

Misura mm	Codice acquisto
6	0505.1202.03
4,2	**0505.1202.04**
3,46	0505.1202.06

Nylon PA66 + 30 % FV



GUIDE SCHEDA / SERIE INSTRUMENT

SERIE INSTRUMENT CUSTOM

COLORAZIONI

La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

CUSTOM / SERIE INSTRUMENT

Cassetti 3U e 6U adatti per essere inseriti all'interno dei subrack.
Composti da 2 laterali, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 2 coperture di alluminio, con trattamento Surtec 650.
Vengono generalmente impiegati nei casi in cui necessita proteggere o separare delle schede all'interno del subrack ad esempio alimentatori e componenti pesanti.

SUBUNIT



SUBUNIT 3 UNITÀ PG. 256

1 Piastre di chiusura areate PG. 258
2 Pareti posteriori PG. 260
3 Viti PG. 261
4 Pareti laterali 3U PG. 258
5 Frontalini 3U PG. 259
6 Piastre di chiusura cieche PG. 258
7 Impugnature PG. 262

SUBUNIT 6 UNITÀ PG. 266

1 Piastre di chiusura areate PG. 268
2 Pareti posteriori PG. 270
3 Viti PG. 271
4 Pareti laterali 6U PG. 268
5 Frontalini 6U PG. 269
6 Piastre di chiusura cieche PG. 268
7 Impugnature PG. 273

SUBUNIT 3 UNITA'



Subunit 3 unità

Altezza in U	Altezza totale mm	Larghezza TE	Profondità mm	Codice acquisto
3	129	10	167	0303-0103-1016
3	**129**	10	**187**	**0303-0103-1018**
3	129	10	227	0303-0103-1022
3	**129**	10	**287**	**0303-0103-1028**
3	129	12	167	0303-0103-1216
3	**129**	**12**	**187**	**0303-0103-1218**
3	129	12	227	0303-0103-1222
3	**129**	**12**	**287**	**0303-0103-1228**
3	129	14	167	0303-0103-1416
3	**129**	**14**	**187**	**0303-0103-1418**
3	129	14	227	0303-0103-1422
3	**129**	**14**	**287**	**0303-0103-1428**
3	129	21	167	0303-0103-2116
3	**129**	**21**	**187**	**0303-0103-2118**
3	129	21	227	0303-0103-2122
3	**129**	**21**	**287**	**0303-0103-2128**
3	129	28	167	0303-0103-2816
3	**129**	**28**	**187**	**0303-0103-2818**
3	129	28	227	0303-0103-2822
3	**129**	**28**	**287**	**0303-0103-2828**
3	129	42	167	0303-0103-4216
3	**129**	**42**	**187**	**0303-0103-4218**
3	129	42	227	0303-0103-4222
3	**129**	**42**	**287**	**0303-0103-4228**

COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 3U

Pareti laterali 3U



Profondità mm	Codice acquisto Anodizzato	Surtec 650
167	0303.0101.16	0303.0102.16
187	**0303.0101.18**	**0303.0102.18**
227	0303.0101.22	0303.0102.22
287	**0303.0101.28**	**0303.0102.28**
1000	0303.0101.10	0303.0102.10

Alluminio estruso 6060 T6 Anodizzato - Surtec

Il codice si riferisce alla singola piastra

Piastre di chiusura areate



Larghezza TE	Codice acquisto Profondità 167 mm	Profondità 187 mm	Profondità 227 mm	Profondità 287 mm
10	0303.0902.1016	0303.0902.1018	0303.0902.1022	0303.0902.1028
12	**0303.0902.1216**	**0303.0902.1218**	**0303.0902.1222**	**0303.0902.1228**
14	0303.0902.1416	0303.0902.1418	0303.0902.1422	0303.0902.1428
21	**0303.0902.2116**	**0303.0902.2118**	**0303.0902.2122**	**0303.0902.2128**
28	0303.0902.2816	0303.0902.2818	0303.0902.2822	0303.0902.2828
42	**0303.0902.4216**	**0303.0902.4218**	**0303.0902.4222**	**0303.0902.4228**

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra

Piastre di chiusura cieche



Larghezza TE	Codice acquisto Profondità 167 mm	Profondità 187 mm	Profondità 227 mm	Profondità 287 mm
10	0303.0901.1016	0303.0901.1018	0303.0901.1022	0303.0901.1028
12	**0303.0901.1216**	**0303.0901.1218**	**0303.0901.1222**	**0303.0901.1228**
14	0303.0901.1416	0303.0901.1418	0303.0901.1422	0303.0901.1428
21	**0303.0901.2116**	**0303.0901.2118**	**0303.0901.2122**	**0303.0901.2128**
28	0303.0901.2816	0303.0901.2818	0303.0901.2822	0303.0901.2828
42	**0303.0901.4216**	**0303.0901.4218**	**0303.0901.4222**	**0303.0901.4228**

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra

Frontalini subunit 3U per impugnatura

Larghezza TE	Codice acquisto Anodizzato	Pre-anodizzato	Surtec 650	Doppio trattamento*
10	0303.0701.0310	0303.0706.0310	0303.0703.0310	0303.0705.0310
12	**0303.0701.0312**	**0303.0706.0312**	**0303.0703.0312**	**0303.0705.0312**
14	0303.0701.0314	0303.0706.0314	0303.0703.0314	0303.0705.0314
21	**0303.0701.0321**	**0303.0706.0321**	**0303.0703.0321**	**0303.0705.0321**
28	0303.0701.0328	0303.0706.0328	0303.0703.0328	0303.0705.0328
42	**0303.0701.0342**	**0303.0706.0342**	**0303.0703.0342**	**0303.0705.0342**

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore

Impugnature fornite a parte VEDI PG.262 PG.263

Frontalini subunit 3U per estrattori

Larghezza TE	Codice acquisto Anodizzato	Pre-anodizzato	Surtec 650	Doppio trattamento*
10	0303.1101.0310	0303.1106.0310	0303.1103.0310	0303.1105.0310
12	**0303.1101.0312**	**0303.1106.0312**	**0303.1103.0312**	**0303.1105.0312**
14	0303.1101.0314	0303.1106.0314	0303.1103.0314	0303.1105.0314
21	**0303.1101.0321**	**0303.1106.0321**	**0303.1103.0321**	**0303.1105.0321**
28	0303.1101.0328	0303.1106.0328	0303.1103.0328	0303.1105.0328
42	**0303.1101.0342**	**0303.1106.0342**	**0303.1103.0342**	**0303.1105.0342**

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

Estrattori forniti a parte VEDI PG.264

COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 3U

Pareti posteriori cieche



Larghezza TE	Codice acquisto
10	0303.0801.0310
12	**0303.0801.0312**
14	0303.0801.0314
21	**0303.0801.0321**
28	0303.0801.0328
42	**0303.0801.0342**

Magnelis® 15/10

Pareti posteriori con foro connettore



Larghezza TE	Codice acquisto
10	0303.0802.0310
12	**0303.0802.0312**
14	0303.0802.0314
21	**0303.0802.0321**
28	0303.0802.0328
42	**0303.0802.0342**

Magnelis® 15/10

Pareti posteriori aperte

Larghezza TE	Codice acquisto
10	0303.0803.0310
12	**0303.0803.0312**
14	0303.0803.0314
21	**0303.0803.0321**
28	0303.0803.0328
42	**0303.0803.0342**

Magnelis® 15/10

Manicotto in metallo



Codice acquisto
0505.2603

Ottone nichelato

Asola 5,9x3,3

Inserto manopola

Codice acquisto
0505.0601

Zama zincato bianco

Viti imperdibili

Tipo	Codice acquisto
M2,5x11 con impronta a croce	1000.0107.2511
M2,5x11 con intaglio	**1000.0108.2511***
M2,5x12 con intaglio	1000.01082512
M2,5x13 taglio combinato	**1000.0109.2513**
M2,5x12 torx	1000.0120.2512
M2,5x12 torx	**1000.0131.2512****

Acciaio nichelato
*Ottone nichelato
**Acciaio Inox

Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio



Tipo	Codice acquisto
M2,5x12	1000.0117.2512

Acciaio Inox

Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio

Tipo	Codice acquisto
M2,5x14	1000.0116.2514

Ottone nichelato

COMPONENTI E ACCESSORI 3 UNITA' / SUBUNIT

Impugnature tipo "A"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0502.03
4	**0505.0502.04**
5	0505.0502.05
6	**0505.0502.06**
7	0505.0502.07
8	**0505.0502.08**
9	0505.0502.09
10	**0505.0502.10**
12	0505.0502.12
14	**0505.0502.14**
16	0505.0502.16
20	**0505.0502.20**
21	0505.0502.21
24	**0505.0502.24**
42	0505.0502.42
84	**0505.0502.84**
196	0505.0502.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.265

Impugnature tipo "B"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0501.03
4	**0505.0501.04**
5	0505.0501.05
6	**0505.0501.06**
7	0505.0501.07
8	**0505.0501.08**
9	0505.0501.09
10	**0505.0501.10**
12	0505.0501.12
14	**0505.0501.14**
16	0505.0501.16
20	**0505.0501.20**
21	0505.0501.21
24	**0505.0501.24**
42	0505.0501.42
84	**0505.0501.84**
196	0505.0501.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.265

Impugnature tipo "C"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0503.03
4	**0505.0503.04**
5	0505.0503.05
6	**0505.0503.06**
7	0505.0503.07
8	**0505.0503.08**
9	0505.0503.09
10	**0505.0503.10**
12	0505.0503.12
14	**0505.0503.14**
16	0505.0503.16
20	**0505.0503.20**
21	0505.0503.21
24	**0505.0503.24**
42	0505.0503.42
84	**0505.0503.84**
196	0505.0503.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.265

Impugnature tipo "D"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0504.03
4	**0505.0504.04**
5	0505.0504.05
6	**0505.0504.06**
7	0505.0504.07
8	**0505.0504.08**
9	0505.0504.09
10	**0505.0504.10**
12	0505.0504.12
14	**0505.0504.14**
16	0505.0504.16
20	**0505.0504.20**
21	0505.0504.21
24	**0505.0504.24**
42	0505.0504.42
84	**0505.0504.84**
196	0505.0504.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4171
Grigio	**0505-4192-4171**

Materiali vari

Utilizzo con frontalino VEDI PG.259

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"

Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4181
Grigio	**0505-4192-4181**

Materiali vari

Utilizzo con frontalino VEDI PG.259

Maniglia estrusa

Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
M4	12	45	0505.0701.0212

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

A richiesta M5

Mostrine

TE	Codice acquisto	
	Impugnature tipo A - B	Impugnature tipo C
3	0505.0801.03	0505.0806.03
4	**0505.0801.04**	**0505.0806.04**
5	0505.0801.05	0505.0806.05
6	**0505.0801.06**	**0505.0806.06**
7	0505.0801.07	0505.0806.07
8	**0505.0801.08**	**0505.0806.08**
9	0505.0801.09	0505.0806.09
10	**0505.0801.10**	**0505.0806.10**
11	0505.0801.11	0505.0806.11
12	**0505.0801.12**	**0505.0806.12**
13	0505.0801.13	0505.0806.13
14	**0505.0801.14**	**0505.0806.14**
15	0505.0801.15	0505.0806.15
16	**0505.0801.16**	**0505.0806.16**

Alluminio 10/10 Anodizzato

Utilizzo con impugnature VEDI PG.262

SUBUNIT 6 UNITA'

Subunit 6 unità

Altezza in U	Altezza totale mm	Larghezza TE	Profondità mm	Codice acquisto
6	262	10	167	0303-0106-1016
6	**262**	10	**187**	**0303-0106-1018**
6	262	10	227	0303-0106-1022
6	**262**	10	**287**	**0303-0106-1028**
6	262	12	167	0303-0106-1216
6	**262**	**12**	**187**	**0303-0106-1218**
6	262	12	227	0303-0106-1222
6	**262**	**12**	**287**	**0303-0106-1228**
6	262	14	167	0303-0106-1416
6	**262**	**14**	**187**	**0303-0106-1418**
6	262	14	227	0303-0106-1422
6	**262**	**14**	**287**	**0303-0106-1428**
6	262	21	167	0303-0106-2116
6	**262**	**21**	**187**	**0303-0106-2118**
6	262	21	227	0303-0106-2122
6	**262**	**21**	**287**	**0303-0106-2128**
6	262	28	167	0303-0106-2816
6	**262**	**28**	**187**	**0303-0106-2818**
6	262	28	227	0303-0106-2822
6	**262**	**28**	**287**	**0303-0106-2828**
6	262	42	167	0303-0106-4216
6	**262**	**42**	**187**	**0303-0106-4218**
6	262	42	227	0303-0106-4222
6	**262**	**42**	**287**	**0303-0106-4228**

COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 6U

Pareti laterali 6U

Profondità mm	Codice acquisto	
	Anodizzato	Surtec 650
167	0303.0301.16	0303.0302.16
187	**0303.0301.18**	**0303.0302.18**
227	0303.0301.22	0303.0302.22
287	**0303.0301.28**	**0303.0302.28**
1000	0303.0301.10	0303.0302.10

Alluminio estruso 6060 T6 - Anodizzato - Surtec

Disponibilità di produzione laterali dal disegno del cliente

Il codice si riferisce alla singola piastra

Piastre di chiusura areate

Larghezza TE	Codice acquisto			
	Profondità 167 mm	Profondità 187 mm	Profondità 227 mm	Profondità 287 mm
10	0303.0902.1016	0303.0902.1018	0303.0902.1022	0303.0902.1028
12	**0303.0902.1216**	**0303.0902.1218**	**0303.0902.1222**	**0303.0902.1228**
14	0303.0902.1416	0303.0902.1418	0303.0902.1422	0303.0902.1428
21	**0303.0902.2116**	**0303.0902.2118**	**0303.0902.2122**	**0303.0902.2128**
28	0303.0902.2816	0303.0902.2818	0303.0902.2822	0303.0902.2828
42	**0303.0902.4216**	**0303.0902.4218**	**0303.0902.4222**	**0303.0902.4228**

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra

Piastre di chiusura cieche

Larghezza TE	Codice acquisto			
	Profondità 167 mm	Profondità 187 mm	Profondità 227 mm	Profondità 287 mm
10	0303.0901.1016	0303.0901.1018	0303.0901.1022	0303.0901.1028
12	**0303.0901.1216**	**0303.0901.1218**	**0303.0901.1222**	**0303.0901.1228**
14	0303.0901.1416	0303.0901.1418	0303.0901.1422	0303.0901.1428
21	**0303.0901.2116**	**0303.0901.2118**	**0303.0901.2122**	**0303.0901.2128**
28	0303.0901.2816	0303.0901.2818	0303.0901.2822	0303.0901.2828
42	**0303.0901.4216**	**0303.0901.4218**	**0303.0901.4222**	**0303.0901.4228**

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra

Frontalini subunit 6U per impugnatura

Larghezza TE	Codice acquisto			
	Anodizzato	Pre-anodizzato	Surtec 650	Doppio trattamento*
10	0303.0701.0610	0303.0706.0610	0303.0703.0610	0303.0705.0610
12	**0303.0701.0612**	**0303.0706.0612**	**0303.0703.0612**	**0303.0705.0612**
14	0303.0701.0614	0303.0706.0614	0303.0703.0614	0303.0705.0614
21	**0303.0701.0621**	**0303.0706.0621**	**0303.0703.0621**	**0303.0705.0621**
28	0303.0701.0628	0303.0706.0628	0303.0703.0628	0303.0705.0628
42	**0303.0701.0642**	**0303.0706.0642**	**0303.0703.0642**	**0303.0705.0642**

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore

Impugnature fornite a parte VEDI PG.273

Frontalini subunit 6U per estrattori

Larghezza TE	Codice acquisto			
	Anodizzato	Pre-anodizzato	Surtec 650	Doppio trattamento*
10	0303.1101.0610	0303.1106.0610	0303.1103.0610	0303.1105.0610
12	**0303.1101.0612**	**0303.1106.0612**	**0303.1103.0612**	**0303.1105.0612**
14	0303.1101.0614	0303.1106.0614	0303.1103.0614	0303.1105.0614
21	**0303.1101.0621**	**0303.1106.0621**	**0303.1103.0621**	**0303.1105.0621**
28	0303.1101.0628	0303.1106.0628	0303.1103.0628	0303.1105.0628
42	**0303.1101.0642**	**0303.1106.0642**	**0303.1103.0642**	**0303.1105.0642**

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

Estrattori VEDI PG.275

COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 6U

Pareti posteriori cieche

Larghezza TE	Codice acquisto
10	0303.0801.0610
12	**0303.0801.0612**
14	0303.0801.0614
21	**0303.0801.0621**
28	0303.0801.0628
42	**0303.0801.0642**

Magnelis® 15/10

Pareti posteriori con fori connettori

Larghezza TE	Codice acquisto
10	0303.0802.0610
12	**0303.0802.0612**
14	0303.0802.0614
21	**0303.0802.0621**
28	0303.0802.0628
42	**0303.0802.0642**

Magnelis® 15/10

Pareti posteriori aperte

Larghezza TE	Codice acquisto
10	0303.0803.0610
12	**0303.0803.0612**
14	0303.0803.0614
21	**0303.0803.0621**
28	0303.0803.0628
42	**0303.0803.0642**

Magnelis® 15/10

Manicotto in metallo



Codice acquisto
0505.2603

Ottone nichelato

Asola 5,9x3,3

Inserto manopola

Codice acquisto
0505.0601

Zama zincato bianco

Viti imperdibili

Tipo	Codice acquisto
M2,5x11 con impronta a croce	1000.0107.2511
M2,5x11 con intaglio	**1000.0108.2511***
M2,5x12 con intaglio	1000.01082512
M2,5x13 taglio combinato	**1000.0109.2513**
M2,5x12 torx	1000.0120.2512
M2,5x12 torx	**1000.0131.2512****

Acciaio nichelato
*Ottone nichelato
**Acciaio Inox

Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio



Tipo	Codice acquisto
M2,5x12	1000.0117.2512

Acciaio Inox

Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio

Tipo	Codice acquisto
M2,5x14	1000.0116.2514

Ottone nichelato

Impugnature tipo "A"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0502.03
4	**0505.0502.04**
5	0505.0502.05
6	**0505.0502.06**
7	0505.0502.07
8	**0505.0502.08**
9	0505.0502.09
10	**0505.0502.10**
12	0505.0502.12
14	**0505.0502.14**
16	0505.0502.16
20	**0505.0502.20**
21	0505.0502.21
24	**0505.0502.24**
42	0505.0502.42
84	**0505.0502.84**
196	0505.0502.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.274

Impugnature tipo "B"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0501.03
4	**0505.0501.04**
5	0505.0501.05
6	**0505.0501.06**
7	0505.0501.07
8	**0505.0501.08**
9	0505.0501.09
10	**0505.0501.10**
12	0505.0501.12
14	**0505.0501.14**
16	0505.0501.16
20	**0505.0501.20**
21	0505.0501.21
24	**0505.0501.24**
42	0505.0501.42
84	**0505.0501.84**
196	0505.0501.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.274

Impugnature tipo "C"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0503.03
4	**0505.0503.04**
5	0505.0503.05
6	**0505.0503.06**
7	0505.0503.07
8	**0505.0503.08**
9	0505.0503.09
10	**0505.0503.10**
12	0505.0503.12
14	**0505.0503.14**
16	0505.0503.16
20	**0505.0503.20**
21	0505.0503.21
24	**0505.0503.24**
42	0505.0503.42
84	**0505.0503.84**
196	0505.0503.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.274

Impugnature tipo "D"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0504.03
4	**0505.0504.04**
5	0505.0504.05
6	**0505.0504.06**
7	0505.0504.07
8	**0505.0504.08**
9	0505.0504.09
10	**0505.0504.10**
12	0505.0504.12
14	**0505.0504.14**
16	0505.0504.16
20	**0505.0504.20**
21	0505.0504.21
24	**0505.0504.24**
42	0505.0504.42
84	**0505.0504.84**
196	0505.0504.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Mostrine

TE	Codice acquisto	
	Impugnature tipo A - B	Impugnature tipo C
3	0505.0801.03	0505.0806.03
4	**0505.0801.04**	**0505.0806.04**
5	0505.0801.05	0505.0806.05
6	**0505.0801.06**	**0505.0806.06**
7	0505.0801.07	0505.0806.07
8	**0505.0801.08**	**0505.0806.08**
9	0505.0801.09	0505.0806.09
10	**0505.0801.10**	**0505.0806.10**
11	0505.0801.11	0505.0806.11
12	**0505.0801.12**	**0505.0806.12**
13	0505.0801.13	0505.0806.13
14	**0505.0801.14**	**0505.0806.14**
15	0505.0801.15	0505.0806.15
16	**0505.0801.16**	**0505.0806.16**

Alluminio 10/10 anodizzato

Utilizzo con impugnature

VEDI PG.272 PG.273

Maniglie estruse

VISTA DALL'ALTO

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
2	M4	12	45	0505.0701.0212
3	**M4**	**12**	**88**	**0505.0701.0312**
4	M4	12	133.4	0505.0701.0412
5	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0701.0412**
6	M4	12	133.4	0505.0701.0412

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie estruse inclinate 10°

VISTA DALL'ALTO

U	Tipo foro	Spessore maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	12	88	0505.0703.0312
4	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**
5	M4	12	133.4	0505.0703.0412
6	**M4**	**12**	**133.4**	**0505.0703.0412**

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Maniglie tonde

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0704.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0704.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0704.0408**

Alluminio

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Maniglie tonde Inox

U	Tipo foro	Ø Maniglia mm	Interasse mm	Codice acquisto
3	M4	8	88	0505. 0711.0308
4	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**
5	M4	8	133.4	0505. 0711.0408
6	**M4**	**8**	**133.4**	**0505. 0711.0408**

Inox

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4171
Grigio	**0505-4192-4171**

Materiali vari

Utilizzo con frontalino

VEDI PG.269

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4181
Grigio	**0505-4192-4181**

Materiali vari

Utilizzo con frontalino

VEDI PG.269

SUBUNIT CUSTOM

COLORAZIONI

La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

CUSTOM / SUBUNIT

FRONT PANEL

I frontalini di copertura e i frontalini per il fissaggio di schede elettroniche si dividono in tre categorie:

- Front panel ricavati da lastre di alluminio.
- Front panel ricavati da lastre di alluminio e schermati EMC.
- Front panel ricavati da profili estrusi in alluminio per la schermatura EMC.

Disponibili nelle altezze da 3U a 6U con larghezza da 2TE fino ad 84TE.
Realizzati in alluminio con trattamento Surtec 650 oppure doppio trattamento anodizzato anteriormente e Surtec 650 posteriormente.
Ampia gamma di accessori, impugnature ed estrattori personalizzabili a richiesta con stampa serigrafica a colori.

FRONT PANEL



1	Front panel ciechi	PG. 282	PG. 304	PG. 326
2	Front panel per estrattori e insertori tipo "A" e "B"	PG. 296	PG. 318	PG. 340
3	Front panel per estrattori e insertore di tipo "C"	PG. 300	PG. 322	PG. 344
4	Front panel per estrattori	PG. 290	PG. 312	PG. 334
5	Front panel per schede e impugnature	PG. 286	PG. 308	PG. 330
6	Accessori fissaggio scheda			PG. 355
7	Estrattori di tipo "A" e "B"			PG. 353
8	Estrattori di tipo "C"			PG. 353
9	Estrattori			PG. 352
10	Impugnature			PG. 350
11	Viti imperdibili			PG. 349
12	Guarnizioni EMC			PG. 354

CATEGORIE STANDARD:

FRONT PANEL
PG. 282

FRONT PANEL EMC
PG. 304

FRONT PANEL EMC EXTRUDED
PG. 326

FRONT PANEL 3U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
3	128,40

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Front Panel 3U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0101.0301	0404.0103.0301	0404.0105.0301
2	**9,84**	**-**	**-**	**0404.0101.0302**	**0404.0103.0302**	**0404.0105.0302**
3	14,92	-	-	0404.0101.0303	0404.0103.0303	0404.0105.0303
4	**20,00**	**-**	**-**	**0404.0101.0304**	**0404.0103.0304**	**0404.0105.0304**
5	25,08	-	-	0404.0101.0305	0404.0103.0305	0404.0105.0305
6	**30,16**	**-**	**-**	**0404.0101.0306**	**0404.0103.0306**	**0404.0105.0306**
7	35,24	-	-	0404.0101.0307	0404.0103.0307	0404.0105.0307
8	**40,32**	**25,40**	**-**	**0404.0101.0308**	**0404.0103.0308**	**0404.0105.0308**
9	45,40	30,40	-	0404.0101.0309	0404.0103.0309	0404.0105.0309
10	**50,48**	**35,50**	**-**	**0404.0101.0310**	**0404.0103.0310**	**0404.0105.0310**
11	55,56	40,60	-	0404.0101.0311	0404.0103.0311	0404.0105.0311
12	**60,64**	**45,70**	**-**	**0404.0101.0312**	**0404.0103.0312**	**0404.0105.0312**
13	65,72	50,80	-	0404.0101.0313	0404.0103.0313	0404.0105.0313
14	**70,80**	**55,90**	**-**	**0404.0101.0314**	**0404.0103.0314**	**0404.0105.0314**
15	75,88	60,90	-	0404.0101.0315	0404.0103.0315	0404.0105.0315
16	**80,96**	**66,00**	**-**	**0404.0101.0316**	**0404.0103.0316**	**0404.0105.0316**
17	86,04	71,10	-	0404.0101.0317	0404.0103.0317	0404.0105.0317
18	**91,12**	**76,20**	**-**	**0404.0101.0318**	**0404.0103.0318**	**0404.0105.0318**
19	96,20	81,20	-	0404.0101.0319	0404.0103.0319	0404.0105.0319
20	**101,28**	**86,30**	**-**	**0404.0101.0320**	**0404.0103.0320**	**0404.0105.0320**
21	106,36	91,40	-	0404.0101.0321	0404.0103.0321	0404.0105.0321
28	**141,92**	**127,00**	**-**	**0404.0101.0328**	**0404.0103.0328**	**0404.0105.0328**
42	213,04	198,10	101,60	0404.0101.0342	0404.0103.0342	0404.0105.0342
63	**319,72**	**304,80**	**157,50**	**0404.0101.0363**	**0404.0103.0363**	**0404.0105.0363**
84	426,40	401,50	203,20	0404.0101.0384	0404.0103.0384	0404.0105.0384

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL 6U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
6	**261,75**

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Front Panel 6U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0101.0601	0404.0103.0601	0404.0105.0601
2	**9,84**	**-**	**-**	**0404.0101.0602**	**0404.0103.0602**	**0404.0105.0602**
3	14,92	-	-	0404.0101.0603	0404.0103.0603	0404.0105.0603
4	**20,00**	**-**	**-**	**0404.0101.0604**	**0404.0103.0604**	**0404.0105.0604**
5	25,08	-	-	0404.0101.0605	0404.0103.0605	0404.0105.0605
6	**30,16**	**-**	**-**	**0404.0101.0606**	**0404.0103.0606**	**0404.0105.0606**
7	35,24	-	-	0404.0101.0607	0404.0103.0607	0404.0105.0607
8	**40,32**	**25,40**	**-**	**0404.0101.0608**	**0404.0103.0608**	**0404.0105.0608**
9	45,40	30,40	-	0404.0101.0609	0404.0103.0609	0404.0105.0609
10	**50,48**	**35,50**	**-**	**0404.0101.0610**	**0404.0103.0610**	**0404.0105.0610**
11	55,56	40,60	-	0404.0101.0611	0404.0103.0611	0404.0105.0611
12	**60,64**	**45,70**	**-**	**0404.0101.0612**	**0404.0103.0612**	**0404.0105.0612**
13	65,72	50,80	-	0404.0101.0613	0404.0103.0613	0404.0105.0613
14	**70,80**	**55,90**	**-**	**0404.0101.0614**	**0404.0103.0614**	**0404.0105.0614**
15	75,88	60,90	-	0404.0101.0615	0404.0103.0615	0404.0105.0615
16	**80,96**	**66,00**	**-**	**0404.0101.0616**	**0404.0103.0616**	**0404.0105.0616**
17	86,04	71,10	-	0404.0101.0617	0404.0103.0617	0404.0105.0617
18	**91,12**	**76,20**	**-**	**0404.0101.0618**	**0404.0103.0618**	**0404.0105.0618**
19	96,20	81,20	-	0404.0101.0619	0404.0103.0619	0404.0105.0619
20	**101,28**	**86,30**	**-**	**0404.0101.0620**	**0404.0103.0620**	**0404.0105.0620**
21	106,36	91,40	-	0404.0101.0621	0404.0103.0621	0404.0105.0621
28	**141,92**	**127,00**	**-**	**0404.0101.0628**	**0404.0103.0628**	**0404.0105.0628**
42	213,04	198,10	101,60	0404.0101.0642	0404.0103.0642	0404.0105.0642
63	**319,72**	**304,80**	**157,50**	**0404.0101.0663**	**0404.0103.0663**	**0404.0105.0663**
84	426,40	401,50	203,20	0404.0101.0684	0404.0103.0684	0404.0105.0684

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL 3U PER SCHEDE E IMPUGNATURE



Front Panel 3U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0301.0303	0404.0303.0303	0404.0305.0303
4	**20,00**	**-**	**0404.0301.0304**	**0404.0303.0304**	**0404.0305.0304**
5	25,08	-	0404.0301.0305	0404.0303.0305	0404.0305.0305
6	**30,16**	**-**	**0404.0301.0306**	**0404.0303.0306**	**0404.0305.0306**
7	35,24	-	0404.0301.0307	0404.0303.0307	0404.0305.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0301.0308**	**0404.0303.0308**	**0404.0305.0308**
9	45,40	30,40	0404.0301.0309	0404.0303.0309	0404.0305.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0301.0310**	**0404.0303.0310**	**0404.0305.0310**
11	55,56	40,60	0404.0301.0311	0404.0303.0311	0404.0305.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0301.0312**	**0404.0303.0312**	**0404.0305.0312**
13	65,72	50,80	0404.0301.0313	0404.0303.0313	0404.0305.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0301.0314**	**0404.0303.0314**	**0404.0305.0314**
15	75,88	60,90	0404.0301.0315	0404.0303.0315	0404.0305.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0301.0316**	**0404.0303.0316**	**0404.0305.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

FRONT PANEL 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE



Front Panel 6U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0301.0603	0404.0303.0603	0404.0305.0603
4	**20,00**	**-**	**0404.0301.0604**	**0404.0303.0604**	**0404.0305.0604**
5	25,08	-	0404.0301.0605	0404.0303.0605	0404.0305.0605
6	**30,16**	**-**	**0404.0301.0606**	**0404.0303.0606**	**0404.0305.0606**
7	35,24	-	0404.0301.0607	0404.0303.0607	0404.0305.0607
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0301.0608**	**0404.0303.0608**	**0404.0305.0608**
9	45,40	30,40	0404.0301.0609	0404.0303.0609	0404.0305.0609
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0301.0610**	**0404.0303.0610**	**0404.0305.0610**
11	55,56	40,60	0404.0301.0611	0404.0303.0611	0404.0305.0611
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0301.0612**	**0404.0303.0612**	**0404.0305.0612**
13	65,72	50,80	0404.0301.0613	0404.0303.0613	0404.0305.0613
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0301.0614**	**0404.0303.0614**	**0404.0305.0614**
15	75,88	60,90	0404.0301.0615	0404.0303.0615	0404.0305.0615
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0301.0616**	**0404.0303.0616**	**0404.0305.0616**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

FRONT PANEL 3U PER 1 ESTRATTORE



Front Panel 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0401.0303	0404.0403.0303	0404.0405.0303
4	**20,00**	**-**	**0404.0401.0304**	**0404.0403.0304**	**0404.0405.0304**
5	25,08	-	0404.0401.0305	0404.0403.0305	0404.0405.0305
6	**30,16**	**-**	**0404.0401.0306**	**0404.0403.0306**	**0404.0405.0306**
7	35,24	-	0404.0401.0307	0404.0403.0307	0404.0405.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0401.0308**	**0404.0403.0308**	**0404.0405.0308**
9	45,40	30,40	0404.0401.0309	0404.0403.0309	0404.0405.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0401.0310**	**0404.0403.0310**	**0404.0405.0310**
11	55,56	40,60	0404.0401.0311	0404.0403.0311	0404.0405.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0401.0312**	**0404.0403.0312**	**0404.0405.0312**
13	65,72	50,80	0404.0401.0313	0404.0403.0313	0404.0405.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0401.0314**	**0404.0403.0314**	**0404.0405.0314**
15	75,88	60,90	0404.0401.0315	0404.0403.0315	0404.0405.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0401.0316**	**0404.0403.0316**	**0404.0405.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

FRONT PANEL 3U PER ESTRATTORI



Front Panel 3U per estrattori

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0501.0303	0404.0503.0303	0404.0505.0303
4	**20,00**	**-**	**0404.0501.0304**	**0404.0503.0304**	**0404.0505.0304**
5	25,08	-	0404.0501.0305	0404.0503.0305	0404.0505.0305
6	**30,16**	**-**	**0404.0501.0306**	**0404.0503.0306**	**0404.0505.0306**
7	35,24	-	0404.0501.0307	0404.0503.0307	0404.0505.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0501.0308**	**0404.0503.0308**	**0404.0505.0308**
9	45,40	30,40	0404.0501.0309	0404.0503.0309	0404.0505.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0501.0310**	**0404.0503.0310**	**0404.0505.0310**
11	55,56	40,60	0404.0501.0311	0404.0503.0311	0404.0505.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0501.0312**	**0404.0503.0312**	**0404.0505.0312**
13	65,72	50,80	0404.0501.0313	0404.0503.0313	0404.0505.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0501.0314**	**0404.0503.0314**	**0404.0505.0314**
15	75,88	60,90	0404.0501.0315	0404.0503.0315	0404.0505.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0501.0316**	**0404.0503.0316**	**0404.0505.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

FRONT PANEL 6U PER ESTRATTORI



Front Panel 6U per estrattori

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0501.0603	0404.0503.0603	0404.0505.0603
4	**20,00**	**-**	**0404.0501.0604**	**0404.0503.0604**	**0404.0505.0604**
5	25,08	-	0404.0501.0605	0404.0503.0605	0404.0505.0605
6	**30,16**	**-**	**0404.0501.0606**	**0404.0503.0606**	**0404.0505.0606**
7	35,24	-	0404.0501.0607	0404.0503.0607	0404.0505.0607
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0501.0608**	**0404.0503.0608**	**0404.0505.0608**
9	45,40	30,40	0404.0501.0609	0404.0503.0609	0404.0505.0609
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0501.0610**	**0404.0503.0610**	**0404.0505.0610**
11	55,56	40,60	0404.0501.0611	0404.0503.0611	0404.0505.0611
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0501.0612**	**0404.0503.0612**	**0404.0505.0612**
13	65,72	50,80	0404.0501.0613	0404.0503.0613	0404.0505.0613
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0501.0614**	**0404.0503.0614**	**0404.0505.0614**
15	75,88	60,90	0404.0501.0615	0404.0503.0615	0404.0505.0615
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0501.0616**	**0404.0503.0616**	**0404.0505.0616**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

FRONT PANEL 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"



Front Panel 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.1001.0304	0404.1003.0304	0404.1005.0304
5	**25,08**	**-**	**0404.1001.0305**	**0404.1003.0305**	**0404.1005.0305**
6	30,16	-	0404.1001.0306	0404.1003.0306	0404.1005.0306
7	**35,24**	**-**	**0404.1001.0307**	**0404.1003.0307**	**0404.1005.0307**
8	40,32	25,40	0404.1001.0308	0404.1003.0308	0404.1005.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0404.1001.0309**	**0404.1003.0309**	**0404.1005.0309**
10	50,48	35,50	0404.1001.0310	0404.1003.0310	0404.1005.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0404.1001.0311**	**0404.1003.0311**	**0404.1005.0311**
12	60,64	45,70	0404.1001.0312	0404.1003.0312	0404.1005.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0404.1001.0313**	**0404.1003.0313**	**0404.1005.0313**
14	70,80	55,90	0404.1001.0314	0404.1003.0314	0404.1005.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0404.1001.0315**	**0404.1003.0315**	**0404.1005.0315**
16	80,96	66,00	0404.1001.0316	0404.1003.0316	0404.1005.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

FRONT PANEL 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"



Front Panel 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni		Codice acquisto		
TE	B mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.1001.0604	0404.1003.0604	0404.1005.0604
5	**25,08**	**0404.1001.0605**	**0404.1003.0605**	**0404.1005.0605**
6	30,16	0404.1001.0606	0404.1003.0606	0404.1005.0606
7	**35,24**	**0404.1001.0607**	**0404.1003.0607**	**0404.1005.0607**
8	40,32	0404.1001.0608	0404.1003.0608	0404.1005.0608
9	**45,40**	**0404.1001.0609**	**0404.1003.0609**	**0404.1005.0609**
10	50,48	0404.1001.0610	0404.1003.0610	0404.1005.0610
11	**55,56**	**0404.1001.0611**	**0404.1003.0611**	**0404.1005.0611**
12	60,64	0404.1001.0612	0404.1003.0612	0404.1005.0612
13	**65,72**	**0404.1001.0613**	**0404.1003.0613**	**0404.1005.0613**
14	70,80	0404.1001.0614	0404.1003.0614	0404.1005.0614
15	**75,88**	**0404.1001.0615**	**0404.1003.0615**	**0404.1005.0615**
16	80,96	0404.1001.0616	0404.1003.0616	0404.1005.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B" / FRONT PANEL



Front Panel 3U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni			Codice acquisto		
TE	B mm	b1 mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0601.0304	0404.0603.0304	0404.0605.0304
5	**25,08**	**-**	**0404.0601.0305**	**0404.0603.0305**	**0404.0605.0305**
6	30,16	-	0404.0601.0306	0404.0603.0306	0404.0605.0306
7	**35,24**	**-**	**0404.0601.0307**	**0404.0603.0307**	**0404.0605.0307**
8	40,32	25,40	0404.0601.0308	0404.0603.0308	0404.0605.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0404.0601.0309**	**0404.0603.0309**	**0404.0605.0309**
10	50,48	35,50	0404.0601.0310	0404.0603.0310	0404.0605.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0404.0601.0311**	**0404.0603.0311**	**0404.0605.0311**
12	60,64	45,70	0404.0601.0312	0404.0603.0312	0404.0605.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0404.0601.0313**	**0404.0603.0313**	**0404.0605.0313**
14	70,80	55,90	0404.0601.0314	0404.0603.0314	0404.0605.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0404.0601.0315**	**0404.0603.0315**	**0404.0605.0315**
16	80,96	66,00	0404.0601.0316	0404.0603.0316	0404.0605.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore





Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

FRONT PANEL 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"



Front Panel 6U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni		Codice acquisto		
TE	B mm	Anodizzato naturale	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.0601.0604	0404.0603.0604	0404.0605.0604
5	**25,08**	**0404.0601.0605**	**0404.0603.0605**	**0404.0605.0605**
6	30,16	0404.0601.0606	0404.0603.0606	0404.0605.0606
7	**35,24**	**0404.0601.0607**	**0404.0603.0607**	**0404.0605.0607**
8	40,32	0404.0601.0608	0404.0603.0608	0404.0605.0608
9	**45,40**	**0404.0601.0609**	**0404.0603.0609**	**0404.0605.0609**
10	50,48	0404.0601.0610	0404.0603.0610	0404.0605.0610
11	**55,56**	**0404.0601.0611**	**0404.0603.0611**	**0404.0605.0611**
12	60,64	0404.0601.0612	0404.0603.0612	0404.0605.0612
13	**65,72**	**0404.0601.0613**	**0404.0603.0613**	**0404.0605.0613**
14	70,80	0404.0601.0614	0404.0603.0614	0404.0605.0614
15	**75,88**	**0404.0601.0615**	**0404.0603.0615**	**0404.0605.0615**
16	80,96	0404.0601.0616	0404.0603.0616	0404.0605.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

FRONT PANEL EMC 3U CIECHI



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

Front Panel EMC 3U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0113.0301	0404.0115.0301
2	**9,84**	**-**	**-**	**0404.0113.0302**	**0404.0115.0302**
3	14,92	-	-	0404.0113.0303	0404.0115.0303
4	**20,00**	**-**	**-**	**0404.0113.0304**	**0404.0115.0304**
5	25,08	-	-	0404.0113.0305	0404.0115.0305
6	**30,16**	**-**	**-**	**0404.0113.0306**	**0404.0115.0306**
7	35,24	-	-	0404.0113.0307	0404.0115.0307
8	**40,32**	**25,40**	**-**	**0404.0113.0308**	**0404.0115.0308**
9	45,40	30,40	-	0404.0113.0309	0404.0115.0309
10	**50,48**	**35,50**	**-**	**0404.0113.0310**	**0404.0115.0310**
11	55,56	40,60	-	0404.0113.0311	0404.0115.0311
12	**60,64**	**45,70**	**-**	**0404.0113.0312**	**0404.0115.0312**
13	65,72	50,80	-	0404.0113.0313	0404.0115.0313
14	**70,80**	**55,90**	**-**	**0404.0113.0314**	**0404.0115.0314**
15	75,88	60,90	-	0404.0113.0315	0404.0115.0315
16	**80,96**	**66,00**	**-**	**0404.0113.0316**	**0404.0115.0316**
17	86,04	71,10	-	0404.0113.0317	0404.0115.0317
18	**91,12**	**76,20**	**-**	**0404.0113.0318**	**0404.0115.0318**
19	96,20	81,20	-	0404.0113.0319	0404.0115.0319
20	**101,28**	**86,30**	**-**	**0404.0113.0320**	**0404.0115.0320**
21	106,36	91,40	-	0404.0113.0321	0404.0115.0321
28	**141,92**	**127,00**	**-**	**0404.0113.0328**	**0404.0115.0328**
42	213,04	198,10	101,60	0404.0113.0342	0404.0115.0342
63	**319,72**	**304,80**	**157,50**	**0404.0113.0363**	**0404.0115.0363**
84	426,40	401,50	203,20	0404.0113.0384	0404.0115.0384

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



FRONT PANEL EMC 6U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
6	**261,75**

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

Front Panel EMC 6U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0404.0113.0601	0404.0115.0601
2	**9,84**	**-**	**-**	**0404.0113.0602**	**0404.0115.0602**
3	14,92	-	-	0404.0113.0603	0404.0115.0603
4	**20,00**	**-**	**-**	**0404.0113.0604**	**0404.0115.0604**
5	25,08	-	-	0404.0113.0605	0404.0115.0605
6	**30,16**	**-**	**-**	**0404.0113.0606**	**0404.0115.0606**
7	35,24	-	-	0404.0113.0607	0404.0115.0607
8	**40,32**	**25,40**	**-**	**0404.0113.0608**	**0404.0115.0608**
9	45,40	30,40	-	0404.0113.0609	0404.0115.0609
10	**50,48**	**35,50**	**-**	**0404.0113.0610**	**0404.0115.0610**
11	55,56	40,60	-	0404.0113.0611	0404.0115.0611
12	**60,64**	**45,70**	**-**	**0404.0113.0612**	**0404.0115.0612**
13	65,72	50,80	-	0404.0113.0613	0404.0115.0613
14	**70,80**	**55,90**	**-**	**0404.0113.0614**	**0404.0115.0614**
15	75,88	60,90	-	0404.0113.0615	0404.0115.0615
16	**80,96**	**66,00**	**-**	**0404.0113.0616**	**0404.0115.0616**
17	86,04	71,10	-	0404.0113.0617	0404.0115.0617
18	**91,12**	**76,20**	**-**	**0404.0113.0618**	**0404.0115.0618**
19	96,20	81,20	-	0404.0113.0619	0404.0115.0619
20	**101,28**	**86,30**	**-**	**0404.0113.0620**	**0404.0115.0620**
21	106,36	91,40	-	0404.0113.0621	0404.0115.0621
28	**141,92**	**127,00**	**-**	**0404.0113.0628**	**0404.0115.0628**
42	213,04	198,10	101,60	0404.0113.0642	0404.0115.0642
63	**319,72**	**304,80**	**157,50**	**0404.0113.0663**	**0404.0115.0663**
84	426,40	401,50	203,20	0404.0113.0684	0404.0115.0684

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore





FRONT PANEL EMC 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE



Front Panel EMC 3U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0313.0303	0404.0315.0304
5	**25,08**	**-**	**0404.0313.0303**	**0404.0315.0305**
6	30,16	-	0404.0313.0306	0404.0315.0306
7	**35,24**	**-**	**0404.0313.0307**	**0404.0315.0307**
8	40,32	25,40	0404.0313.0308	0404.0315.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0404.0313.0309**	**0404.0315.0309**
10	50,48	35,50	0404.0313.0310	0404.0315.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0404.0313.0311**	**0404.0315.0311**
12	60,64	45,70	0404.0313.0312	0404.0315.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0404.0313.0313**	**0404.0315.0313**
14	70,80	55,90	0404.0313.0314	0404.0315.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0404.0313.0315**	**0404.0315.0315**
16	80,96	66,00	0404.0313.0316	0404.0315.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore





Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE



Front Panel EMC 6U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0313.0603	0404.0315.0604
5	**25,08**	**-**	**0404.0313.0603**	**0404.0315.0605**
6	30,16	-	0404.0313.0606	0404.0315.0606
7	**35,24**	**-**	**0404.0313.0607**	**0404.0315.0607**
8	40,32	25,40	0404.0313.0608	0404.0315.0608
9	**45,40**	**30,40**	**0404.0313.0609**	**0404.0315.0609**
10	50,48	35,50	0404.0313.0610	0404.0315.0610
11	**55,56**	**40,60**	**0404.0313.0611**	**0404.0315.0611**
12	60,64	45,70	0404.0313.0612	0404.0315.0612
13	**65,72**	**50,80**	**0404.0313.0613**	**0404.0315.0613**
14	70,80	55,90	0404.0313.0614	0404.0315.0614
15	**75,88**	**60,90**	**0404.0313.0615**	**0404.0315.0615**
16	80,96	66,00	0404.0313.0616	0404.0315.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U PER 1 ESTRATTORE



Front Panel EMC 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0413.0303	0404.0415.0303
4	**20,00**	**-**	**0404.0413.0304**	**0404.0415.0304**
5	25,08	-	0404.0413.0305	0404.0415.0305
6	**30,16**	**-**	**0404.0413.0306**	**0404.0415.0306**
7	35,24	-	0404.0413.0307	0404.0415.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0413.0308**	**0404.0415.0308**
9	45,40	30,40	0404.0413.0309	0404.0415.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0413.0310**	**0404.0415.0310**
11	55,56	40,60	0404.0413.0311	0404.0415.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0413.0312**	**0404.0415.0312**
13	65,72	50,80	0404.0413.0313	0404.0415.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0413.0314**	**0404.0415.0314**
15	75,88	60,90	0404.0413.0315	0404.0415.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0413.0316**	**0404.0415.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore

Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U PER ESTRATTORI



Front Panel EMC 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0513.0303	0404.0515.0303
4	**20,00**	**-**	**0404.0513.0304**	**0404.0515.0304**
5	25,08	-	0404.0513.0305	0404.0515.0305
6	**30,16**	**-**	**0404.0513.0306**	**0404.0515.0306**
7	35,24	-	0404.0513.0307	0404.0515.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0513.0308**	**0404.0515.0308**
9	45,40	30,40	0404.0513.0309	0404.0515.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0513.0310**	**0404.0515.0310**
11	55,56	40,60	0404.0513.0311	0404.0515.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0513.0312**	**0404.0515.0312**
13	65,72	50,80	0404.0513.0313	0404.0515.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0513.0314**	**0404.0515.0314**
15	75,88	60,90	0404.0513.0315	0404.0515.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0513.0316**	**0404.0515.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U PER ESTRATTORI



Front Panel EMC 6U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0404.0513.0603	0404.0515.0603
4	**20,00**	**-**	**0404.0513.0604**	**0404.0515.0604**
5	25,08	-	0404.0513.0605	0404.0515.0605
6	**30,16**	**-**	**0404.0513.0606**	**0404.0515.0606**
7	35,24	-	0404.0513.0607	0404.0515.0607
8	**40,32**	**25,40**	**0404.0513.0608**	**0404.0515.0608**
9	45,40	30,40	0404.0513.0609	0404.0515.0609
10	**50,48**	**35,50**	**0404.0513.0610**	**0404.0515.0610**
11	55,56	40,60	0404.0513.0611	0404.0515.0611
12	**60,64**	**45,70**	**0404.0513.0612**	**0404.0515.0612**
13	65,72	50,80	0404.0513.0613	0404.0515.0613
14	**70,80**	**55,90**	**0404.0513.0614**	**0404.0515.0614**
15	75,88	60,90	0404.0513.0615	0404.0515.0615
16	**80,96**	**66,00**	**0404.0513.0616**	**0404.0515.0616**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"



Front Panel EMC 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.1013.0304	0404.1015.0304
5	**25,08**	**-**	**0404.1013.0305**	**0404.1015.0305**
6	30,16	-	0404.1013.0306	0404.1015.0306
7	**35,24**	**-**	**0404.1013.0307**	**0404.1015.0307**
8	40,32	25,40	0404.1013.0308	0404.1015.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0404.1013.0309**	**0404.1015.0309**
10	50,48	35,50	0404.1013.0310	0404.1015.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0404.1013.0311**	**0404.1015.0311**
12	60,64	45,70	0404.1013.0312	0404.1015.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0404.1013.0313**	**0404.1015.0313**
14	70,80	55,90	0404.1013.0314	0404.1015.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0404.1013.0315**	**0404.1015.0315**
16	80,96	66,00	0404.1013.0316	0404.1015.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U
PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"



Front Panel EMC 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.1013.0604	0404.1015.0604
5	**25,08**	**0404.1013.0605**	**0404.1015.0605**
6	30,16	0404.1013.0606	0404.1015.0606
7	**35,24**	**0404.1013.0607**	**0404.1015.0607**
8	40,32	0404.1013.0608	0404.1015.0608
9	**45,40**	**0404.1013.0609**	**0404.1015.0609**
10	50,48	0404.1013.0610	0404.1015.0610
11	**55,56**	**0404.1013.0611**	**0404.1015.0611**
12	60,64	0404.1013.0612	0404.1015.0612
13	**65,72**	**0404.1013.0613**	**0404.1015.0613**
14	70,80	0404.1013.0614	0404.1015.0614
15	**75,88**	**0404.1013.0615**	**0404.1015.0615**
16	80,96	0404.1013.0616	0404.1015.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"



Front Panel EMC 3U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0404.0613.0304	0404.0615.0304
5	**25,08**	**-**	**0404.0613.0305**	**0404.0615.0305**
6	30,16	-	0404.0613.0306	0404.0615.0306
7	**35,24**	**-**	**0404.0613.0307**	**0404.0615.0307**
8	40,32	25,40	0404.0613.0308	0404.0615.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0404.0613.0309**	**0404.0615.0309**
10	50,48	35,50	0404.0613.0310	0404.0615.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0404.0613.0311**	**0404.0615.0311**
12	60,64	45,70	0404.0613.0312	0404.0615.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0404.0613.0313**	**0404.0615.0313**
14	70,80	55,90	0404.0613.0314	0404.0615.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0404.0613.0315**	**0404.0615.0315**
16	80,96	66,00	0404.0613.0316	0404.0615.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore





Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"



Front Panel EMC 6U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0404.0613.0604	0404.0615.0604
5	**25,08**	**0404.0613.0605**	**0404.0615.0605**
6	30,16	0404.0613.0606	0404.0615.0606
7	**35,24**	**0404.0613.0607**	**0404.0615.0607**
8	40,32	0404.0613.0608	0404.0615.0608
9	**45,40**	**0404.0613.0609**	**0404.0615.0609**
10	50,48	0404.0613.0610	0404.0615.0610
11	**55,56**	**0404.0613.0611**	**0404.0615.0611**
12	60,64	0404.0613.0612	0404.0615.0612
13	**65,72**	**0404.0613.0613**	**0404.0615.0613**
14	70,80	0404.0613.0614	0404.0615.0614
15	**75,88**	**0404.0613.0615**	**0404.0615.0615**
16	80,96	0404.0613.0616	0404.0615.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
3	128,40

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

Front Panel EMC extruded 3U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0405.0103.0301	0405.0105.0301
2	**9,84**	**-**	**-**	**0405.0103.0302**	**0405.0105.0302**
3	14,92	-	-	0405.0103.0303	0405.0105.0303
4	**20,00**	**-**	**-**	**0405.0103.0304**	**0405.0105.0304**
5	25,08	-	-	0405.0103.0305	0405.0105.0305
6	**30,16**	**-**	**-**	**0405.0103.0306**	**0405.0105.0306**
7	35,24	-	-	0405.0103.0307	0405.0105.0307
8	**40,32**	**25,40**	**-**	**0405.0103.0308**	**0405.0105.0308**
9	45,40	30,40	-	0405.0103.0309	0405.0105.0309
10	**50,48**	**35,50**	**-**	**0405.0103.0310**	**0405.0105.0310**
11	55,56	40,60	-	0405.0103.0311	0405.0105.0311
12	**60,64**	**45,70**	**-**	**0405.0103.0312**	**0405.0105.0312**
13	65,72	50,80	-	0405.0103.0313	0405.0105.0313
14	**70,80**	**55,90**	**-**	**0405.0103.0314**	**0405.0105.0314**
15	75,88	60,90	-	0405.0103.0315	0405.0105.0315
16	**80,96**	**66,00**	**-**	**0405.0103.0316**	**0405.0105.0316**
17	86,04	71,10	-	0405.0103.0317	0405.0105.0317
18	**91,12**	**76,20**	**-**	**0405.0103.0318**	**0405.0105.0318**
19	96,20	81,20	-	0405.0103.0319	0405.0105.0319
20	**101,28**	**86,30**	**-**	**0405.0103.0320**	**0405.0105.0320**
21	106,36	91,40	-	0405.0103.0321	0405.0105.0321
28	**141,92**	**127,00**	**-**	**0405.0103.0328**	**0405.0105.0328**
42	213,04	198,10	101,60	0405.0103.0342	0405.0105.0342
63	**319,72**	**304,80**	**157,50**	**0405.0103.0363**	**0405.0105.0363**
84	426,40	401,50	203,20	0405.0103.0384	0405.0105.0384

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



3U CIECHI / FRONT PANEL

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U CIECHI



U = Altezza dei frontali	
U / HE	mm
6	**261,75**

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

Front Panel EMC extruded 6U ciechi

Dimensioni				Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	b2 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
1	4,76	-	-	0405.0103.0601	0405.0105.0601
2	**9,84**	**-**	**-**	**0405.0103.0602**	**0405.0105.0602**
3	14,92	-	-	0405.0103.0603	0405.0105.0603
4	**20,00**	**-**	**-**	**0405.0103.0604**	**0405.0105.0604**
5	25,08	-	-	0405.0103.0605	0405.0105.0605
6	**30,16**	**-**	**-**	**0405.0103.0606**	**0405.0105.0606**
7	35,24	-	-	0405.0103.0607	0405.0105.0607
8	**40,32**	**25,40**	**-**	**0405.0103.0608**	**0404.0105.0608**
9	45,40	30,40	-	0405.0103.0609	0404.0105.0609
10	**50,48**	**35,50**	**-**	**0405.0103.0610**	**0405.0105.0610**
11	55,56	40,60	-	0405.0103.0611	0405.0105.0611
12	**60,64**	**45,70**	**-**	**0405.0103.0612**	**0405.0105.0612**
13	65,72	50,80	-	0405.0103.0613	0405.0105.0613
14	**70,80**	**55,90**	**-**	**0405.0103.0614**	**0405.0105.0614**
15	75,88	60,90	-	0405.0103.0615	0405.0105.0615
16	**80,96**	**66,00**	**-**	**0405.0103.0616**	**0405.0105.0616**
17	86,04	71,10	-	0405.0103.0617	0405.0105.0617
18	**91,12**	**76,20**	**-**	**0405.0103.0618**	**0405.0105.0618**
19	96,20	81,20	-	0405.0103.0619	0405.0105.0619
20	**101,28**	**86,30**	**-**	**0405.0103.0620**	**0405.0105.0620**
21	106,36	91,40	-	0405.0103.0621	0405.0105.0621
28	**141,92**	**127,00**	**-**	**0405.0103.0628**	**0405.0105.0628**
42	213,04	198,10	101,60	0405.0103.0642	0405.0105.0642
63	**319,72**	**304,80**	**157,50**	**0405.0103.0663**	**0405.0105.0663**
84	426,40	401,50	203,20	0405.0103.0684	0405.0105.0684

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



6U CIECHI / FRONT PANEL

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER SCHEDE E IMPUGNATURE



Front Panel EMC extruded 3U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.0303.0304	0405.0305.0304
5	**25,08**	**-**	**0405.0303.0305**	**0405.0305.0305**
6	30,16	-	0405.0303.0306	0405.0305.0306
7	**35,24**	**-**	**0405.0303.0307**	**0405.0305.0307**
8	40,32	25,40	0405.0303.0308	0405.0305.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0405.0303.0309**	**0405.0305.0309**
10	50,48	35,50	0405.0303.0310	0405.0305.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0405.0303.0311**	**0405.0305.0311**
12	60,64	45,70	0405.0303.0312	0405.0305.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0405.0303.0313**	**0405.0305.0313**
14	70,80	55,90	0405.0303.0314	0405.0305.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0405.0303.0315**	**0405.0305.0315**
16	80,96	66,00	0405.0303.0316	0405.0305.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE



Front Panel EMC extruded 6U per schede e impugnature

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.0303.0604	0405.0305.0604
5	**25,08**	**-**	**0405.0303.0605**	**0405.0305.0605**
6	30,16	-	0405.0303.0606	0405.0305.0606
7	**35,24**	**-**	**0405.0303.0607**	**0405.0305.0607**
8	40,32	25,40	0405.0303.0608	0405.0305.0608
9	**45,40**	**30,40**	**0405.0303.0609**	**0405.0305.0609**
10	50,48	35,50	0405.0303.0610	0405.0305.0610
11	**55,56**	**40,60**	**0405.0303.0611**	**0405.0305.0611**
12	60,64	45,70	0405.0303.0612	0405.0305.0612
13	**65,72**	**50,80**	**0405.0303.0613**	**0405.0305.0613**
14	70,80	55,90	0405.0303.0614	0405.0305.0614
15	**75,88**	**60,90**	**0405.0303.0615**	**0405.0305.0615**
16	80,96	66,00	0405.0303.0616	0405.0305.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORE



Front Panel EMC extruded 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0405.0403.0303	0405.0405.0303
4	**20,00**	**-**	**0405.0403.0304**	**0405.0405.0304**
5	25,08	-	0405.0403.0305	0405.0405.0305
6	**30,16**	**-**	**0405.0403.0306**	**0405.0405.0306**
7	35,24	-	0405.0403.0307	0405.0405.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0405.0403.0308**	**0405.0405.0308**
9	45,40	30,40	0405.0403.0309	0405.0405.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0405.0403.0310**	**0405.0405.0310**
11	55,56	40,60	0405.0403.0311	0405.0405.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0405.0403.0312**	**0405.0405.0312**
13	65,72	50,80	0405.0403.0313	0405.0405.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0405.0403.0314**	**0405.0405.0314**
15	75,88	60,90	0405.0403.0315	0405.0405.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0405.0403.0316**	**0405.0405.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore





Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORE



Front Panel EMC extruded 3U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0405.0503.0303	0405.0505.0303
4	**20,00**	**-**	**0405.0503.0304**	**0405.0505.0304**
5	25,08	-	0405.0503.0305	0405.0505.0305
6	**30,16**	**-**	**0405.0503.0306**	**0405.0505.0306**
7	35,24	-	0405.0503.0307	0405.0505.0307
8	**40,32**	**25,40**	**0405.0503.0308**	**0405.0505.0308**
9	45,40	30,40	0405.0503.0309	0405.0505.0309
10	**50,48**	**35,50**	**0405.0503.0310**	**0405.0505.0310**
11	55,56	40,60	0405.0503.0311	0405.0505.0311
12	**60,64**	**45,70**	**0405.0503.0312**	**0405.0505.0312**
13	65,72	50,80	0405.0503.0313	0405.0505.0313
14	**70,80**	**55,90**	**0405.0503.0314**	**0405.0505.0314**
15	75,88	60,90	0405.0503.0315	0405.0505.0315
16	**80,96**	**66,00**	**0405.0503.0316**	**0405.0505.0316**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore





Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER ESTRATTORE



Front Panel EMC extruded 6U per estrattore

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
3	14,92	-	0405.0503.0603	0405.0505.0603
4	**20,00**	**-**	**0405.0503.0604**	**0405.0505.0604**
5	25,08	-	0405.0503.0605	0405.0505.0605
6	**30,16**	**-**	**0405.0503.0606**	**0405.0505.0606**
7	35,24	-	0405.0503.0607	0405.0505.0607
8	**40,32**	**25,40**	**0405.0503.0608**	**0405.0505.0608**
9	45,40	30,40	0405.0503.0609	0405.0505.0609
10	**50,48**	**35,50**	**0405.0503.0610**	**0405.0505.0610**
11	55,56	40,60	0405.0503.0611	0405.0505.0611
12	**60,64**	**45,70**	**0405.0503.0612**	**0405.0505.0612**
13	65,72	50,80	0405.0503.0613	0405.0505.0613
14	**70,80**	**55,90**	**0405.0503.0614**	**0405.0505.0614**
15	75,88	60,90	0405.0503.0615	0405.0505.0615
16	**80,96**	**66,00**	**0405.0503.0616**	**0405.0505.0616**

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"



Front Panel EMC extruded 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.1003.0304	0405.1005.0304
5	**25,08**	**-**	**0405.1003.0305**	**0405.1005.0305**
6	30,16	-	0405.1003.0306	0405.1005.0306
7	**35,24**	**-**	**0405.1003.0307**	**0405.1005.0307**
8	40,32	25,40	0405.1003.0308	0405.1005.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0405.1003.0309**	**0405.1005.0309**
10	50,48	35,50	0405.1003.0310	0405.1005.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0405.1003.0311**	**0405.1005.0311**
12	60,64	45,70	0405.1003.0312	0405.1005.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0405.1003.0313**	**0405.1005.0313**
14	70,80	55,90	0405.1003.0314	0405.1005.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0405.1003.0315**	**0405.1005.0315**
16	80,96	66,00	0405.1003.0316	0405.1005.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"



Front Panel EMC extruded 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0405.1003.0604	0405.1005.0604
5	**25,08**	**0405.1003.0605**	**0405.1005.0605**
6	30,16	0405.1003.0606	0405.1005.0606
7	**35,24**	**0405.1003.0607**	**0405.1005.0607**
8	40,32	0405.1003.0608	0405.1005.0608
9	**45,40**	**0405.1003.0609**	**0405.1005.0609**
10	50,48	0405.1003.0610	0405.1005.0610
11	**55,56**	**0405.1003.0611**	**0405.1005.0611**
12	60,64	0405.1003.0612	0405.1005.0612
13	**65,72**	**0405.1003.0613**	**0405.1005.0613**
14	70,80	0405.1003.0614	0405.1005.0614
15	**75,88**	**0405.1003.0615**	**0405.1005.0615**
16	80,96	0405.1003.0616	0405.1005.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"



Front Panel EMC extruded 3U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni			Codice acquisto	
TE	B mm	b1 mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	-	0405.0603.0304	0405.0605.0304
5	**25,08**	**-**	**0405.0603.0305**	**0405.0605.0305**
6	30,16	-	0405.0603.0306	0405.0605.0306
7	**35,24**	**-**	**0405.0603.0307**	**0405.0605.0307**
8	40,32	25,4	0405.0603.0308	0405.0605.0308
9	**45,40**	**30,40**	**0405.0603.0309**	**0405.0605.0309**
10	50,48	35,50	0405.0603.0310	0405.0605.0310
11	**55,56**	**40,60**	**0405.0603.0311**	**0405.0605.0311**
12	60,64	45,70	0405.0603.0312	0405.0605.0312
13	**65,72**	**50,80**	**0405.0603.0313**	**0405.0605.0313**
14	70,80	55,90	0405.0603.0314	0405.0605.0314
15	**75,88**	**60,90**	**0405.0603.0315**	**0405.0605.0315**
16	80,96	66,00	0405.0603.0316	0405.0605.0316

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"



Front Panel EMC extruded 6U per estrattori e insertori tipo "C"

Dimensioni		Codice acquisto	
TE	B mm	Surtec 650	Doppio trattamento*
4	20,00	0405.0603.0604	0405.0605.0604
5	**25,08**	**0405.0603.0605**	**0405.0605.0605**
6	30,16	0405.0603.0606	0405.0605.0606
7	**35,24**	**0405.0603.0607**	**0405.0605.0607**
8	40,32	0405.0603.0608	0405.0605.0608
9	**45,40**	**0405.0603.0609**	**0405.0605.0609**
10	50,48	0405.0603.0610	0405.0605.0610
11	**55,56**	**0405.0603.0611**	**0405.0605.0611**
12	60,64	0405.0603.0612	0405.0605.0612
13	**65,72**	**0405.0603.0613**	**0405.0605.0613**
14	70,80	0405.0603.0614	0405.0605.0614
15	**75,88**	**0405.0603.0615**	**0405.0605.0615**
16	80,96	0405.0603.0616	0405.0605.0616

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Manicotto in metallo



Codice acquisto
0505.2602

Ottone nichelato

Asola 4,5x3,1 mm

Manicotto in metallo



Codice acquisto
0505.2603

Ottone nichelato

Asola 5,9x3,3 mm

Manicotto in plastica

Codice acquisto
0505.2604

Plastica

Asola 5,9x3,3 mm

Inserto manopola

Codice acquisto
0505.0601

Zama zincato bianco

Boccole

Codice acquisto
1000.1002
1000.1003

Ottone nichelato

Rondella elastica M2,5

Codice acquisto
1000.0302.25

Acciaio zincato

Dado esagonale M2,5

Codice acquisto
1000.0401.25

Acciaio zincato

Vite imperdibile con intaglio

Tipo	Codice acquisto
M2,5x11	1000.0108.2511

Ottone nichelato

Vite imperdibile con impronta a croce

Tipo	Codice acquisto
M2,5x11	1000.0107.2511

Acciaio nichelato

Vite imperdibile taglio combinato

Tipo	Codice acquisto
M2,5x13	1000.0109.2513

Acciaio nichelato

Vite imperdibile torx

Tipo	Codice acquisto
M2,5x12	1000.0131.2512
M2,5x12	1000.0120.2512**

Acciaio Inox
Acciaio nichelato**

Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio



Tipo	Codice acquisto
M2,5x12	1000.0117.2512

Acciaio Inox

Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio

Tipo	Codice acquisto
M2,5x14	1000.0116.2514

Ottone nichelato

COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Impugnature tipo "A"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0502.03
4	**0505.0502.04**
5	0505.0502.05
6	**0505.0502.06**
7	0505.0502.07
8	**0505.0502.08**
9	0505.0502.09
10	**0505.0502.10**
12	0505.0502.12
14	**0505.0502.14**
16	0505.0502.16
20	**0505.0502.20**
21	0505.0502.21
24	**0505.0502.24**
42	0505.0502.42
84	**0505.0502.84**
196	0505.0502.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.352

Impugnature tipo "B"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0501.03
4	**0505.0501.04**
5	0505.0501.05
6	**0505.0501.06**
7	0505.0501.07
8	**0505.0501.08**
9	0505.0501.09
10	**0505.0501.10**
12	0505.0501.12
14	**0505.0501.14**
16	0505.0501.16
20	**0505.0501.20**
21	0505.0501.21
24	**0505.0501.24**
42	0505.0501.42
84	**0505.0501.84**
196	0505.0501.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.352

Impugnature tipo "C"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0503.03
4	**0505.0503.04**
5	0505.0503.05
6	**0505.0503.06**
7	0505.0503.07
8	**0505.0503.08**
9	0505.0503.09
10	**0505.0503.10**
12	0505.0503.12
14	**0505.0503.14**
16	0505.0503.16
20	**0505.0503.20**
21	0505.0503.21
24	**0505.0503.24**
42	0505.0503.42
84	**0505.0503.84**
196	0505.0503.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.352

Impugnature tipo "D"

Larghezza TE	Codice acquisto
3	0505.0504.03
4	**0505.0504.04**
5	0505.0504.05
6	**0505.0504.06**
7	0505.0504.07
8	**0505.0504.08**
9	0505.0504.09
10	**0505.0504.10**
12	0505.0504.12
14	**0505.0504.14**
16	0505.0504.16
20	**0505.0504.20**
21	0505.0504.21
24	**0505.0504.24**
42	0505.0504.42
84	**0505.0504.84**
196	0505.0504.196

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Mostrine

TE	Codice acquisto	
	Impugnature tipo A - B	Impugnature tipo C
3	0505.0801.03	0505.0806.03
4	**0505.0801.04**	**0505.0806.04**
5	0505.0801.05	0505.0806.05
6	**0505.0801.06**	**0505.0806.06**
7	0505.0801.07	0505.0806.07
8	**0505.0801.08**	**0505.0806.08**
9	0505.0801.09	0505.0806.09
10	**0505.0801.10**	**0505.0806.10**
11	0505.0801.11	0505.0806.11
12	**0505.0801.12**	**0505.0806.12**
13	0505.0801.13	0505.0806.13
14	**0505.0801.14**	**0505.0806.14**
15	0505.0801.15	0505.0806.15
16	**0505.0801.16**	**0505.0806.16**

Alluminio 10/10 anodizzato

Utilizzo con impugnature

VEDI PG.350 PG.351

Kit estrattore superiore

Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4102-01

Materiali vari

Kit estrattore inferiore

Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4101-01

Materiali vari

Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4171
Grigio	**0505-4192-4171**

Materiali vari

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4191-4181
Grigio	**0505-4192-4181**

Materiali vari

Kit estrattori / insertori superiori tipo "B"

Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4151-4171
Grigio	**0505-4152-4171**

Materiali vari

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "B"



Colore	Codice acquisto
Nero	0505-4151-4181
Grigio	**0505-4152-4181**

Materiali vari

Kit estrattori / insertori inferiori tipo "C"

Colore	Codice acquisto
Nero	0505-2164-1301
Grigio	**0505-2164-1302**

Materiali vari

Kit estrattori / insertori superiori tipo "C"

Colore	Codice acquisto
Nero	0505-2134-1301
Grigio	**0505-2134-1302**

Materiali vari

COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

Guarnizioni EMC inox

U	Applicazione	Codice acquisto
3	Flange / Front panel	0505.5703.03
6	**Flange / Front panel**	**0505.5703.06**

Guarnizioni EMC inox estruso

U	Applicazione	Codice acquisto
3	Flange / Front panel	0505.5705.03
6	**Flange / Front panel**	**0505.5705.06**

Guarnizioni EMC inox

U	Applicazione	Codice acquisto
3	Flange / Front panel	0505.5706.03
6	**Flange / Front panel**	**0505.5706.06**

Guarnizioni EMC tessuto a "D" 20x30

U	Applicazione	Codice acquisto	
		Poliuretano espanso	Alta temperatura
3	Flange / Front panel	0505.5809.03	0505.5819.03
6	**Flange / Front panel**	**0505.5809.06**	**0505.5819.06**

Guarnizioni EMC tessuto a "L"

U	Applicazione	Codice acquisto	
		Poliuretano espanso	Alta temperatura
3	Flange	0505.5802.03	0505.5812.03
6	**Flange**	**0505.5802.06**	**0505.5812.06**

Guarnizioni EMC tessuto

U	Dimensione	Applicazione	Codice acquisto	
			Poliuretano espanso	Alta temperatura
3	2x4,8	Flange	0505.5804.03	0505.5814.03
6	**2x4,8**	**Flange**	**0505.5804.06**	**0505.5814.06**
3	3x1,6	Flange	0505.5808.03	0505.5818.03
6	**3x1,6**	**Flange**	**0505.5808.06**	**0505.5818.06**

Fissaggio scheda



Codice acquisto
0505.0301.03

Policarbonato grigio PC UL 94 V 0

Fissaggio scheda mediano



Codice acquisto
0505.4902

Zama

Fissaggio scheda mediano due fori filettati



Codice acquisto
0505.4902.03

Zama

Fissaggio scheda tipo "A"



Codice acquisto
0505.0401

Zama zincato bianco

Fissaggio scheda tipo "B"



Codice acquisto
0505.0402

Zama zincato bianco

Fissaggio scheda tipo "C"



Codice acquisto
0505.0403

Zama zincato bianco

FRONT PANEL CUSTOM

COLORAZIONI

La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.

ELABORAZIONI MECCANICHE

Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.

PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.

SERIGRAFIA

Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.

FINITURE

Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:
SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.
ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.

INDICE ALFABETICO

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

N°	PG.	CAP.	
550 Alurack	22	Alurack	1
600 Alurack	24	Alurack	1
600 Alurack con porta a vetro	28	Alurack	1
600 Alurack con porta cieca	32	Alurack	1
800 Alurack	26	Alurack	1
800 Alurack con porta a vetro	30	Alurack	1
800 Alurack con porta cieca	34	Alurack	1

A	PG.	CAP.	
Alurack	16	Alurack	1
Alveolo di codifica	168	Subrack Executive	5
Alveolo di codifica	191	Subrack Rail	6
Alveolo di codifica	213	Subrack Rail Plus	7
Alveolo di codifica	248	Serie Instrument	8
Ancoraggio barra a terra	69	Alurack	1
Antivibranti	167	Subrack Executive	5
Antivibranti	193	Subrack Rail	6
Antivibranti	215	Subrack Rail Plus	7
Antivibranti	247	Serie Instrument	8

B	PG.	CAP.	
Barre a “Z”	205	Subrack Rail Plus	7
Barre a “Z”	233	Serie Instrument	8
Barre a “Z”	155	Subrack Executive	5
Barre a “Z”	183	Subrack Rail	6
Barre di terra 3x10	69	Alurack	1
Barre piane	205	Subrack Rail Plus	7
Barre piane	233	Serie Instrument	8
Barre Piane	155	Subrack Executive	5
Barre piane	183	Subrack Rail	6
Blocca scheda grigio	168	Subrack Executive	5
Blocchetto di allineamento e sostegno porta	65	Alurack	1
Boccole	348	Front Panel	10

C	PG.	CAP.	
Cappe di protezione	161	Subrack Executive	5
Cappe di protezione	207	Subrack Rail Plus	7
Cassetti areati 19”	73	Alurack	1
Cassetti ciechi 19”	73	Alurack	1
Cavi gialli e verdi 6 mm²	69	Alurack	1
Cavo per ventola	68	Alurack	1
Cerniera per porta	79	Alurack	1
Cerniera per porta	109	Compact Rack	2
Chiavi esagonali per grano	163	Subrack Executive	5
Chiavi esagonali per grano	189	Subrack Rail	6
Chiavi esagonali per grano	243	Serie Instrument	8
Chiodino fissaggio scheda	167	Subrack Executive	5
Chiodino fissaggio scheda	193	Subrack Rail	6
Chiodino fissaggio scheda	215	Subrack Rail Plus	7
Chiodino fissaggio scheda	247	Serie Instrument	8
Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave	109	Compact Rack	2
Chiusura a cariglione	80	Alurack	1
Chiusure a 1/4 di giro	80	Alurack	1
Compact rack	86	Compact Rack	2
Compact rack con pannellatura	92	Compact Rack	2
Compact rack con pannellatura e porta in lexan	94	Compact Rack	2
Condizionatori per rack	71	Alurack	1
Configurazioni interne Alurack	46-49	Alurack	1
Coperchi in plastica per angolare Rack	81	Alurack	1
Coperchi in plastica per angolare rack	136	Lab Rack	4
Coperchio in plastica per angolare	113	Compact Rack	2
Coperture	158	Subrack Executive	5
Coperture	186-187	Subrack Rail	6
Coperture	240	Serie Instrument	8
Coperture	208-209	Subrack Rail Plus	7
Coppia montanti rack 19” in Magnelis® T2	51	Alurack	1
Coppie guide di sostegno	108	Compact Rack	2
Copri cavi laterale per Alurack 800 mm	63	Alurack	1

D	PG.	CAP.	
Dadi in gabbia	72	Alurack	1
Dadi in gabbia	110	Compact Rack	2
Dadi in gabbia	127	Simple Rack	3
Dadi in gabbia	137	Lab Rack	4
Drawer	73-77	Alurack	1

E	PG.	CAP.	
Estrattore	168	Subrack Executive	5
Estrattore	193	Subrack Rail	6
Estrattore	215	Subrack Rail Plus	7
Estrattore	248	Serie Instrument	8
Estrattori	352	Front Panel	10
Estrattori / insertori	352-353	Front Panel	10

F	PG.	CAP.	
Faston maschio	70	Alurack	1
Filtro Ip54 150x150	68	Alurack	1
Filtro Ip54 250x250	68	Alurack	1
Guarnizioni EMC	354	Front Panel	10
Fissaggi	355	Front Panel	10
Flange	157	Subrack Executive	5
Flange	185	Subrack Rail	6
Flange	206	Subrack Rail Plus	7
Flange per attacco arretrato	157	Subrack Executive	5
Flange per attacco arretrato	185	Subrack Rail	6
Flange per attacco arretrato	207	Subrack Rail Plus	7
Flange anteriori	**235**	**Serie Instrument**	**8**
Flange anteriori con fori maniglia	**235**	**Serie Instrument**	**8**
Flange di finitura orizzontale	**64**	**Alurack**	**1**
Flange di finitura verticale	**64**	**Alurack**	**1**

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

F	PG.	CAP.	
Flangia di copertura passacavi	**79**	**Alurack**	**1**
Fondi	98-99	Compact Rack	2
Fondi	241	Serie Instrument	8
Front panel	278	Front Panel	10
Front panel ciechi	282-285	Front Panel	10
Front panel EMC ciechi	304-307	Front Panel	10
Front panel EMC Extruded ciechi	326-329	Front Panel	10
front panel EMC Extruded per estrattori	334-339	Front Panel	10
front panel EMC Extruded per estrattori e insertori “A” e “B”	340-343	Front Panel	10
front panel EMC Extruded per estrattori e insertori “C”	344-347	Front Panel	10
Front panel EMC Extruded per schede e impugnature	330-333	Front Panel	10
front panel EMC per estrattori	312-317	Front Panel	10
front panel EMC per estrattori e insertori “A” e “B”	318-321	Front Panel	10
front panel EMC per estrattori e insertori “C”	322-325	Front Panel	10
Front panel EMC per schede e impugnature	308-311	Front Panel	10
front panel per estrattori	290-295	Front Panel	10
front panel per estrattori e insertori “A” e “B”	296-299	Front Panel	10
front panel per estrattori e insertori “C”	300-303	Front Panel	10
Front panel per schede e impugnature	286-289	Front Panel	10
Frontalini subunit 3U per estrattori	259	Subunit	9
Frontalini subunit 6U per estrattori	269	Subunit	9
Frontalini subunit 3U per impugnatura	259	Subunit	9
Frontalini subunit 6U per impugnatura	269	Subunit	9

G	PG.	CAP.	
Golfari con rosetta spaccata	65	Alurack	1
Grano	243	Serie Instrument	8
Grano	155	Subrack Executive	5
Grano	183	Subrack Rail	6
Griglia plastica autoestinguente Ø 170 mm	68	Alurack	1
Gruppi di ventilazione	66-67	Alurack	1
Gruppo 6 prese 19” magnetotermiche 16A	72	Alurack	1
Gruppo prese 19” 1x6 prese con interruttore luminoso	72	Alurack	1
Guide Estraibili	76	Alurack	1
Guide scheda	164-169	Subrack Executive	5
Guide scheda	190-193	Subrack Rail	6
Guide scheda	212-215	Subrack Rail Plus	7
Guide scheda	244-249	Serie Instrument	8
Guide scheda in alluminio	165	Subrack Executive	5
Guide scheda in alluminio	191	Subrack Rail	6
Guide scheda in alluminio	213	Subrack Rail Plus	7
Guide scheda in alluminio	245	Serie Instrument	8
Guide scheda offset	165	Subrack Executive	5
Guide scheda offset	190	Subrack Rail	6
Guide scheda offset	212	Subrack Rail Plus	7
Guide scheda offset	245	Serie Instrument	8
Guide scheda ribassate	165	Subrack Executive	5
Guide scheda ribassate	245	Serie Instrument	8
Guide scheda rinforzate	164	Subrack Executive	5
Guide scheda rinforzate	190	Subrack Rail	6
Guide scheda rinforzate	212	Subrack Rail Plus	7
Guide scheda rinforzate	244	Serie Instrument	8

I	PG.	CAP.	
Impugnature	262-263	Subunit	9
Impugnature	272-273	Subunit	9
Impugnature	350-351	Front Panel	10
Inserto manopola	348	Front Panel	10
Inserto manopola	261	Subunit	9
Inserto manopola	271	Subunit	9
Invito scheda	169	Subrack Executive	5
Invito scheda	193	Subrack Rail	6
Invito scheda	214	Subrack Rail Plus	7
Invito scheda	249	Serie Instrument	8

K	PG.	CAP.	
Kit di codifica	166	Subrack Executive	5
Kit di codifica	192	Subrack Rail	6
Kit di codifica	214	Subrack Rail Plus	7
Kit di codifica	246	Serie Instrument	8
Kit estrattori / insertori inferiori tipo “A”	264	Subunit	9
Kit estrattori / insertori inferiori tipo “A”	274	Subunit	9
Kit estrattori / insertori superiori tipo “A”	264	Subunit	9
Kit estrattori / insertori superiori tipo “A”	274	Subunit	9
Kit sovrapposizione	110	Compact Rack	2

L	PG.	CAP.	
Lab rack	128	Lab Rack	4
Lab rack con zoccolo	132	Lab Rack	4
Lampada Led Rack 100-240 V	71	Alurack	1
Lampada Led Rack 24-48 V	71	Alurack	1
Laterali	157	Subrack Executive	5
Laterali	185	Subrack Rail	6
Laterali	206	Subrack Rail Plus	7
Laterali areati per drawer 19”	75	Alurack	1
Laterali ciechi per drawer 19”	75	Alurack	1
Listelli	204	Subrack Rail Plus	7
Listelli	232-233	Serie Instrument	8
Listelli	154	Subrack Executive	5
Listelli	182	Subrack Rail	6

M	PG.	CAP.	
Manicotti	261	Subunit	9
Manicotti	271	Subunit	9
Manicotti	348	Front Panel	10
Maniglia	126	Simple Rack	3
Maniglia in plastica	107	Compact Rack	2
Maniglia per carichi pesanti	107	Compact Rack	2
Maniglie	111	Compact Rack	2
Maniglie	189	Subrack Rail	6
Maniglie	211	Subrack Rail Plus	7
Maniglie	242	Serie Instrument	8
Maniglie	264	Subunit	9

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

M	PG.	CAP.	
Maniglie	275	Subunit	9
Maniglie	162	Subrack Executive	5
Maniglie estruse	77	Alurack	1
Maniglie estruse inclinate 10°	77	Alurack	1
Maniglie tonde	77	Alurack	1
Maniglie tonde Inox	77	Alurack	1
Mensole areate	108	Compact Rack	2
Mensole cieche	108	Compact Rack	2
Molla di contatto IEEE	166	Subrack Executive	5
Molla di contatto IEEE	192	Subrack Rail	6
Molla di contatto IEEE	214	Subrack Rail Plus	7
Molla di contatto IEEE	246	Serie Instrument	8
Molla di contatto scheda	167	Subrack Executive	5
Molla di contatto scheda	192	Subrack Rail	6
Molla di contatto scheda	215	Subrack Rail Plus	7
Molla di contatto scheda	247	Serie Instrument	8
Montanti a "L"	124	Simple Rack	3
montanti arretrati rack 19" in Magnelis®	106	Compact Rack	2
montanti rack 19"	136	Lab Rack	4
Montanti rack 19" in alluminio T1	50	Alurack	1
Morsetto terra 35 mm²	69	Alurack	1
Morsetto terra 6 mm²	69	Alurack	1
Mostrine	265	Subunit	9
Mostrine	274	Subunit	9
Mostrine	352	Front Panel	10

P	PG.	CAP.	
Pannelli di chiusura compact rack	100-103	Compact Rack	2
Pannelli di compensazione areati	42	Alurack	1
Pannelli di compensazione centrali	43	Alurack	1
Pannelli di compensazione ciechi	42	Alurack	1
Pannelli di compensazione terminali	43	Alurack	1
Pannelli interruttori magnetotermici	109	Compact Rack	2
Pannelli laterali ciechi	238	Serie Instrument	8
Pannelli laterali non asportabili	134	Lab Rack	4
Pannelli laterali per maniglione	239	Serie Instrument	8
Pannellli di chiusura	39	Alurack	1
Pannellli di chiusura passacavi	38	Alurack	1
Pannello interruttori magnetotermici	62	Alurack	1
Pareti laterali	124	Simple Rack	3
Pareti laterali 3U	258	Subunit	9
Pareti laterali 6U	268	Subunit	9
Pareti laterali estruse 160	156	Subrack Executive	5
Pareti laterali estruse 160	184	Subrack Rail	6
Pareti laterali estruse 220	156	Subrack Executive	5
Pareti laterali estruse 220	184	Subrack Rail	6
Pareti posteriori aperte	260	Subunit	9
Pareti posteriori aperte	270	Subunit	9
Pareti posteriori cieche	260	Subunit	9
Pareti posteriori cieche	270	Subunit	9
Pareti posteriori con foro connettore	260	Subunit	9
Pareti posteriori con foro connettore	270	Subunit	9

P	PG.	CAP.	
Perno di codifica	168	Subrack Executive	5
Perno di codifica	191	Subrack Rail	6
Perno di codifica	213	Subrack Rail Plus	7
Perno di codifica	248	Serie Instrument	8
Pettini di codifica	168	Subrack Executive	5
Pettini di codifica	191	Subrack Rail	6
Pettini di codifica	213	Subrack Rail Plus	7
Pettini di codifica	248	Serie Instrument	8
Piani di appoggio	160-161	Subrack Executive	5
Piani di appoggio	188	Subrack Rail	6
Piastre chiusura superiore areate per drawer 19"	74	Alurack	1
Piastre di cablaggio	62	Alurack	1
Piastre di cablaggio	106	Compact Rack	2
Piastre di chiusura areate	258	Subunit	9
Piastre di chiusura areate	268	Subunit	9
Piastre di chiusura cieche	258	Subunit	9
Piastre di chiusura cieche	268	Subunit	9
Piastre di chiusura frontale con fori maniglia	76	Alurack	1
Piastre di chiusura superiore cieche per drawer 19"	74	Alurack	1
Piastre di fondo	58-59	Alurack	1
Piastre di fondo	99	Compact Rack	2
Piastre di fondo areate per drawer 19"	74	Alurack	1
Piastre di fondo cieche per drawer 19"	74	Alurack	1
Piastre frontali areate 19"	44	Alurack	1
Piastre frontali cieche 19"	44	Alurack	1
Piastre frontali cieche con flangia	234	Serie Instrument	8
Piastre frontali cieche con flangia e fori maniglia	234	Serie Instrument	8
Piastre frontali compact rack	104-105	Compact Rack	2
Piastre frontali/posteriori cieche	235	Serie Instrument	8
Piastre interne di supporto componenti	236	Serie Instrument	8
Piedini	110	Compact Rack	2
Piedini	126	Simple Rack	3
Piedini	243	Serie Instrument	8
Piedino regolabile	65	Alurack	1
Piedino regolabile	136	Lab Rack	4
Porta cieca	37	Alurack	1
Porta con vetro di sicurezza	37	Alurack	1
Porte lexan	107	Compact Rack	2
Posteriori per drawer 19"	76	Alurack	1
Presa lamellare femmina	70	Alurack	1
Profili			
Profili di chiusura	230	Serie Instrument	8
Profili di supporto per piastra di cablaggio	62	Alurack	1
Profili executive	150-153	Subrack Executive	5
Profili instrument	230-231	Serie Instrument	8
Profili Lab rack	135	Lab Rack	4
Profili orizzontali	82	Alurack	1
Profili orizzontali	112	Compact Rack	2
Profili rail	180-181	Subrack Rail	6
Profili rail plus	202-203	Subrack Rail Plus	7
Profili verticali	81	Alurack	1
Profili verticali	112	Compact Rack	2

INDICE ALFABETICO

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

R	PG.	CAP.	
Dispositivi refrigeratori termoelettrici (effetto Peltier)	**71**	**Alurack**	**1**
Riduzione per Alurack 800 mm	**63**	**Alurack**	**1**
Ripiani areati	**125**	**Simple Rack**	**3**
Ripiani ciechi	**125**	**Simple Rack**	**3**
Ripiani, per montanti rack T1	**52-53**	**Alurack**	**1**
Ripiani, per montanti rack T2	**54-55**	**Alurack**	**1**
Ripiani, per profili verticali attacco diretto	**56-57**	**Alurack**	**1**
Riscaldatore anticondensa 150W 230V	**70**	**Alurack**	**1**
Riscaldatore anticondensa e termostato 150W 230V	**70**	**Alurack**	**1**
Ruote (kit)	**61**	**Alurack**	**1**
Ruote sfuse	**78-79**	**Alurack**	**1**

S	PG.	CAP.	
Semigusci inferiori areati	**123**	**Simple Rack**	**3**
Semigusci inferiori ciechi	**123**	**Simple Rack**	**3**
Semigusci superiori areati	**122**	**Simple Rack**	**3**
Semigusci superiori ciechi	**122**	**Simple Rack**	**3**
Serie instrument	**218**	**Serie Instrument**	**8**
Serie instrument con flange 19”	**222**	**Serie Instrument**	**8**
Serie instrument con flange 19” e maniglie	**224**	**Serie Instrument**	**8**
Serie instrument con piastra frontale	**226**	**Serie Instrument**	**8**
Serie instrument con piastra frontale e maniglie	**228**	**Serie Instrument**	**8**
Setti separatori	**160**	**Subrack Executive**	**5**
Setti separatori	188	Subrack Rail	6
Setti separatori	210	Subrack Rail Plus	7
Simple rack	116	Simple Rack	3
Simple rack areati	**121**	**Simple Rack**	**3**
Simple rack ciechi	**120**	**Simple Rack**	**3**
Spina di codifica	**166**	**Subrack Executive**	**5**
Spina di codifica	192	Subrack Rail	6
Spina di codifica	214	Subrack Rail Plus	7
Spina di codifica	246	Serie Instrument	8
Squadrette di finitura	**237**	**Serie Instrument**	**8**
Squadrette di finitura con fori maniglia	**237**	**Serie Instrument**	**8**
Squadrette di finitura posteriori	**156**	**Subrack Executive**	**5**
Squadrette di finitura posteriori	184	Subrack Rail	6
Squadrette di finitura posteriori	206	Subrack Rail Plus	7
Staffe affiancamento subrack	163	Subrack Executive	5
Staffe armadi in batteria	62	Alurack	1
Staffe per fissaggio a muro	63	Alurack	1
Strisce numerate	169	Subrack Executive	5
Subrack executive	140	Subrack Executive	5
Subrack executive con laterale e flangia 3U	144	Subrack Executive	5
Subrack executive con laterale e flangia 6U	146	Subrack Executive	5
Subrack executive con laterale e flangia 9U	148	Subrack Executive	5
subrack executive con parete laterale estrusa 3U	145	Subrack Executive	5
subrack executive con parete laterale estrusa 6U	147	Subrack Executive	5
subrack executive con parete laterale estrusa 9U	149	Subrack Executive	5
Subrack rail	172	Subrack Rail	6
Subrack rail con laterale e flangia 3U	176	Subrack Rail	6
Subrack rail con laterale e flangia 6U	178	Subrack Rail	6
subrack rail con parete laterale estrusa 3U	177	Subrack Rail	6
subrack rail con parete laterale estrusa 6U	179	Subrack Rail	6

S	PG.	CAP.	
Subrack rail plus	196	Subrack Rail Plus	7
Subrack rail plus con laterale e flangia 3U	200	Subrack Rail Plus	7
Subrack rail plus con laterale e flangia 6U	201	Subrack Rail Plus	7
Subunit	252	Subunit	9
Subunit 3 unità	256	Subunit	9
Subunit 6 unità	267	Subunit	9
Supporto finger	207	Subrack Rail Plus	7

T	PG.	CAP.	
Tasca porta schemi rack adesive	**72**	**Alurack**	**1**
Telai Compact Rack	**90**	**Compact Rack**	**2**
Telaio alurack	**20**	**Alurack**	**1**
Termostato -10C+50C contatto NA	**71**	**Alurack**	**1**
Termostato -10C+50C contatto NC	**70**	**Alurack**	**1**
Tetti asportabili con flangia passacavi e predisposizione ventole	**41**	**Alurack**	**1**
Tetti	96-97	Compact Rack	2
Tetti non asportabili	41	Alurack	1
Tetto asportabile	40	Alurack	1
Tetto asportabile con flangia passacavi	40	Alurack	1
Tetto asportabile predisposizione ventole	40	Alurack	1
Tetto non asportabile	134	Lab Rack	4
Torretta	113	Compact Rack	2
Traverse	232	Serie Instrument	8
Traverse orizzontali	64	Alurack	1

V	PG.	CAP.	
Ventilatore 38 V230 120x120	68	Alurack	1
Ventola e filtro IP54 150x150 V230	68	Alurack	1
Vite a esagono incassato	79	Alurack	1
Vite esagono incassato	137	Lab Rack	4
Vite esagono incassato	163	Subrack Executive	5
Vite esagono incassato M5x30	113	Compact Rack	2
Vite di fissaggio con impronta a croce	189	Subrack Rail	6
Vite di fissaggio speciale	243	Serie Instrument	8
Vite torx M4x6	127	Simple Rack	3
Viti	137	Lab Rack	4
Viti	65	Alurack	1
viti	109	Compact Rack	2
Viti di fissaggio torx rail plus	211	Subrack Rail Plus	7
Viti fissaggio scheda M2,5 x12	167	Subrack Executive	5
Viti fissaggio scheda M2,5 x12	193	Subrack Rail	6
Viti fissaggio scheda M2,5 x12	215	Subrack Rail Plus	7
Viti fissaggio scheda M2,5 x12	247	Serie Instrument	8
Viti imperdibili	261	Subunit	9
Viti imperdibili	271	Subunit	9
Viti imperdibili	349	Front Panel	10

Z	PG.	CAP.	
Zoccoli	60	Alurack	1

INDICE ALFABETICO

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0101		
0101.0107.1201	135	4
0101.0107.1201	81	1
0101.0107.1202	81	1
0101.0107.1501	135	4
0101.0107.1501	81	1
0101.0107.1502	81	1
0101.0107.1801	135	4
0101.0107.1801	81	1
0101.0107.1802	81	1
0101.0107.2401	135	4
0101.0107.2401	81	1
0101.0107.2402	81	1
0101.0107.3001	135	4
0101.0107.3001	81	1
0101.0107.3002	81	1
0101.0107.3601	135	4
0101.0107.3601	81	1
0101.0107.3602	81	1
0101.0107.4201	81	1
0101.0107.4202	81	1
0101.0209.600	64	1
0101.0210.12	64	1
0101.0210.15	64	1
0101.0210.18	64	1
0101.0210.24	64	1
0101.0210.30	64	1
0101.0210.36	64	1
0101.0210.42	64	1
0101.0403.1010	56	1
0101.0403.1012	56	1
0101.0403.1060	56	1
0101.0403.1070	56	1
0101.0403.1080	56	1
0101.0404.1110	55	1
0101.0404.1112	55	1
0101.0404.1160	55	1
0101.0404.1170	55	1
0101.0404.1180	55	1
0101.0407.1010	56	1
0101.0407.1012	56	1
0101.0407.1060	56	1
0101.0407.1070	56	1
0101.0407.1080	56	1
0101.0407.6010	56	1
0101.0407.6012	56	1
0101.0407.6060	56	1
0101.0407.6070	56	1
0101.0407.6080	56	1
0101.0407.8010	56	1
0101.0407.8012	56	1
0101.0407.8060	56	1
0101.0407.8070	56	1
0101.0407.8080	56	1
0101.0408.1010	56	1
0101.0408.1012	56	1
0101.0408.1060	56	1
0101.0408.1070	56	1
0101.0408.1080	56	1
0101.0408.6010	56	1
0101.0408.6012	56	1
0101.0408.6060	56	1
0101.0408.6070	56	1
0101.0408.6080	56	1
0101.0408.8010	56	1
0101.0408.8012	56	1
0101.0408.8060	56	1
0101.0408.8070	56	1
0101.0408.8080	56	1
0101.0409.1110	52	1
0101.0409.1110	54	1
0101.0409.1112	52	1
0101.0409.1112	54	1
0101.0409.1160	52	1
0101.0409.1160	54	1
0101.0409.1170	52	1
0101.0409.1170	54	1
0101.0409.1180	52	1
0101.0409.1180	54	1
0101.0410.1110	53	1
0101.0410.1110	55	1
0101.0410.1112	53	1
0101.0410.1112	55	1
0101.0410.1160	53	1
0101.0410.1160	55	1
0101.0410.1170	53	1
0101.0410.1170	55	1
0101.0410.1180	53	1
0101.0410.1180	55	1
0101.0411	57	1
0101.0413.0220	108	2
0101.0413.0220	57	1
0101.0413.0230	108	2
0101.0413.0230	57	1
0101.0413.0240	108	2
0101.0413.0240	57	1
0101.0413.0320	108	2
0101.0413.0320	57	1
0101.0413.0330	108	2
0101.0413.0330	57	1
0101.0413.0340	108	2
0101.0413.0340	57	1
0101.0414.0220	108	2
0101.0414.0220	57	1
0101.0414.0230	108	2
0101.0414.0230	57	1
0101.0414.0240	108	2
0101.0414.0240	57	1
0101.0414.0320	108	2
0101.0414.0320	57	1
0101.0414.0330	108	2
0101.0414.0330	57	1
0101.0414.0340	108	2
0101.0414.0340	57	1
0101.0415.10	54	1
0101.0415.12	54	1
0101.0415.60	54	1
0101.0415.70	54	1
0101.0415.80	54	1
0101.0416.10	54	1
0101.0416.12	54	1
0101.0416.60	54	1
0101.0416.70	54	1
0101.0416.80	54	1
0101.0418.60	64	1
0101.0418.80	64	1
0101.0419.1110	53	1
0101.0419.1112	53	1
0101.0419.1160	53	1
0101.0419.1170	53	1
0101.0419.1180	53	1
0101.0420.1110	52	1
0101.0420.1112	52	1
0101.0420.1160	52	1
0101.0420.1170	52	1
0101.0420.1180	52	1
0101.0421.1110	52	1
0101.0421.1112	52	1
0101.0421.1160	52	1
0101.0421.1170	52	1
0101.0421.1180	52	1
0101.0602.5510	41	1
0101.0602.5512	41	1
0101.0602.5560	41	1
0101.0602.5570	41	1
0101.0602.5580	41	1
0101.0602.6010	41	1
0101.0602.6012	41	1
0101.0602.6020	134	4
0101.0602.6060	41	1
0101.0602.6070	41	1
0101.0602.6080	41	1
0101.0602.8010	41	1
0101.0602.8012	41	1
0101.0602.8060	41	1
0101.0602.8070	41	1
0101.0602.8080	41	1
0101.1001.1260	62	1
0101.1001.1260	62	1
0101.1001.1280	62	1
0101.1001.1560	62	1
0101.1001.1560	62	1
0101.1001.1580	62	1
0101.1001.1860	62	1
0101.1001.1860	62	1
0101.1001.1880	62	1
0101.1001.2460	62	1
0101.1001.2460	62	1
0101.1001.2480	62	1
0101.1001.3060	62	1
0101.1001.3060	62	1
0101.1001.3080	62	1
0101.1001.3660	62	1
0101.1001.3660	62	1
0101.1001.3680	62	1
0101.1001.4260	62	1
0101.1001.4260	62	1
0101.1001.4280	62	1
0101.1203.55	63	1
0101.1203.60	63	1
0101.1203.80	63	1
0101.1901.1002	82	1
0101.1901.1202	82	1
0101.1901.2000	135	4
0101.1901.5501	82	1
0101.1901.6000	135	4
0101.1901.6001	82	1
0101.1901.6002	82	1
0101.1901.7002	82	1
0101.1901.8001	82	1
0101.1901.8002	82	1
0101/0112/5510	23	1
0101/0112/5512	23	1
0101/0112/5560	23	1
0101/0112/5570	23	1
0101/0112/5580	23	1
0101/0112/6010	25	1
0101/0112/6012	25	1
0101/0112/6060	25	1
0101/0112/6070	25	1
0101/0112/6080	25	1
0101/0112/8010	27	1
0101/0112/8012	27	1
0101/0112/8060	27	1
0101/0112/8070	27	1
0101/0112/8080	27	1
0101/0115/5510	23	1
0101/0115/5512	23	1
0101/0115/5560	23	1
0101/0115/5570	23	1
0101/0115/5580	23	1
0101/0115/6010	25	1
0101/0115/6012	25	1
0101/0115/6060	25	1
0101/0115/6070	25	1
0101/0115/6080	25	1
0101/0115/8010	27	1
0101/0115/8012	27	1
0101/0115/8060	27	1
0101/0115/8070	27	1
0101/0115/8080	27	1
0101/0118/5510	23	1
0101/0118/5512	23	1
0101/0118/5560	23	1
0101/0118/5570	23	1
0101/0118/5580	23	1
0101/0118/6010	25	1
0101/0118/6012	25	1
0101/0118/6060	25	1
0101/0118/6070	25	1
0101/0118/6080	25	1
0101/0118/8010	27	1
0101/0118/8012	27	1
0101/0118/8060	27	1
0101/0118/8070	27	1
0101/0118/8080	27	1
0101/0124/5510	23	1
0101/0124/5512	23	1
0101/0124/5560	23	1
0101/0124/5570	23	1
0101/0124/5580	23	1
0101/0124/6010	25	1
0101/0124/6012	25	1
0101/0124/6060	25	1
0101/0124/6070	25	1
0101/0124/6080	25	1
0101/0124/8010	27	1
0101/0124/8012	27	1
0101/0124/8060	27	1
0101/0124/8070	27	1
0101/0124/8080	27	1
0101/0130/5512	23	1
0101/0130/5560	23	1
0101/0130/5570	23	1
0101/0130/5580	23	1
0101/0130/6010	25	1
0101/0130/6012	25	1
0101/0130/6060	25	1
0101/0130/6070	25	1
0101/0130/6080	25	1
0101/0130/8010	27	1
0101/0130/8012	27	1
0101/0130/8060	27	1
0101/0130/8070	27	1
0101/0130/8080	27	1
0101/0136/5510	23	1
0101/0136/5512	23	1
0101/0136/5560	23	1
0101/0136/5570	23	1
0101/0136/5580	23	1
0101/0136/6010	25	1
0101/0136/6012	25	1
0101/0136/6060	25	1
0101/0136/6070	25	1
0101/0136/6080	25	1
0101/0136/8010	27	1
0101/0136/8012	27	1
0101/0136/8060	27	1
0101/0136/8070	27	1
0101/0136/8080	27	1
0101/0142/5510	23	1
0101/0142/5512	23	1
0101/0142/5560	23	1
0101/0142/5570	23	1
0101/0142/5580	23	1
0101/0142/6010	25	1
0101/0142/6012	25	1
0101/0142/6060	25	1
0101/0142/6070	25	1
0101/0142/6080	25	1
0101/0142/8010	27	1
0101/0142/8012	27	1
0101/0142/8060	27	1
0101/0142/8070	27	1
0101/0142/8080	27	1
0101/0212/6010	29	1
0101/0212/6012	29	1
0101/0212/6060	29	1
0101/0212/6070	29	1
0101/0212/6080	29	1
0101/0212/8010	30	1
0101/0212/8012	30	1
0101/0212/8060	30	1
0101/0212/8070	30	1
0101/0212/8080	30	1
0101/0215/6010	29	1
0101/0215/6012	29	1
0101/0215/6060	29	1
0101/0215/6070	29	1
0101/0215/6080	29	1
0101/0215/8010	30	1
0101/0215/8012	30	1
0101/0215/8060	30	1
0101/0215/8070	30	1
0101/0215/8080	30	1
0101/0218/6010	29	1
0101/0218/6012	29	1
0101/0218/6060	29	1
0101/0218/6070	29	1
0101/0218/6080	29	1
0101/0218/8010	30	1
0101/0218/8012	30	1
0101/0218/8060	30	1
0101/0218/8070	30	1
0101/0218/8080	30	1
0101/0224/6010	29	1
0101/0224/6012	29	1
0101/0224/6060	29	1
0101/0224/6070	29	1
0101/0224/6080	29	1
0101/0224/8010	30	1
0101/0224/8012	30	1
0101/0224/8060	30	1
0101/0224/8070	30	1
0101/0224/8080	30	1
0101/0230/6010	29	1
0101/0230/6012	29	1
0101/0230/6060	29	1
0101/0230/6070	29	1
0101/0230/6080	29	1
0101/0230/8010	30	1
0101/0230/8012	30	1
0101/0230/8060	30	1
0101/0230/8070	30	1
0101/0230/8080	30	1
0101/0236/6010	29	1
0101/0236/6012	29	1
0101/0236/6060	29	1
0101/0236/6070	29	1
0101/0236/6080	29	1
0101/0236/8010	30	1
0101/0236/8012	30	1
0101/0236/8060	30	1
0101/0236/8070	30	1
0101/0236/8080	30	1
0101/0242/6010	29	1
0101/0242/6012	29	1
0101/0242/6060	29	1
0101/0242/6070	29	1
0101/0242/6080	29	1
0101/0242/8010	30	1
0101/0242/8012	30	1
0101/0242/8060	30	1
0101/0242/8070	30	1
0101/0242/8080	30	1
0101/0312/6010	33	1
0101/0312/6012	33	1
0101/0312/6060	33	1
0101/0312/6070	33	1
0101/0312/6080	33	1
0101/0312/8010	35	1
0101/0312/8060	35	1
0101/0312/8070	35	1
0101/0312/8080	35	1
0101/0315/6010	33	1
0101/0315/6012	33	1
0101/0315/6060	33	1
0101/0315/6070	33	1
0101/0315/6080	33	1
0101/0315/8010	35	1
0101/0315/8012	35	1
0101/0315/8060	35	1
0101/0315/8070	35	1
0101/0315/8080	35	1
0101/0318/6010	33	1
0101/0318/6012	33	1
0101/0318/6060	33	1
0101/0318/6070	33	1
0101/0318/6080	33	1
0101/0318/8010	35	1
0101/0318/8012	35	1
0101/0318/8060	35	1
0101/0318/8070	35	1
0101/0318/8080	35	1
0101/0324/6010	33	1
0101/0324/6012	33	1
0101/0324/6060	33	1
0101/0324/6070	33	1
0101/0324/6080	33	1
0101/0324/8010	35	1
0101/0324/8012	35	1
0101/0324/8060	35	1
0101/0324/8070	35	1
0101/0324/8080	35	1
0101/0330/6010	33	1
0101/0330/6012	33	1
0101/0330/6060	33	1
0101/0330/6070	33	1
0101/0330/6080	33	1
0101/0330/8010	35	1
0101/0330/8010	35	1
0101/0330/8012	35	1
0101/0330/8012	35	1
0101/0330/8060	35	1
0101/0330/8070	35	1
0101/0330/8070	35	1
0101/0330/8080	35	1
0101/0330/8080	35	1
0101/0336/6010	33	1
0101/0336/6012	33	1
0101/0336/6060	33	1
0101/0336/6070	33	1
0101/0336/6080	33	1
0101/0342/6010	33	1
0101/0342/6012	33	1
0101/0342/6060	33	1
0101/0342/6070	33	1
0101/0342/6080	33	1
0101/0342/8010	35	1
0101/0342/8012	35	1
0101/0342/8060	35	1
0101/0342/8070	35	1
0101/0342/8080	35	1
0101/1212/6020	132	4
0101/1215/6020	132	4
0101/1218/6020	132	4
0101/1224/6020	132	4
0101/1230/6020	132	4
0101/1236/6020	132	4
0101/1312/6020	133	4
0101/1315/6020	133	4
0101/1318/6020	133	4
0101/1324/6020	133	4
0101/1330/6020	133	4
0101/1336/6020	133	4
0101-0202-12	136	4
0101-0202-12	50	1
0101-0202-15	136	4
0101-0202-15	50	1
0101-0202-18	136	4
0101-0202-18	50	1
0101-0202-24	136	4
0101-0202-24	50	1
0101-0202-30	136	4
0101-0202-30	50	1
0101-0202-36	136	4
0101-0202-36	50	1
0101-0202-42	50	1
0101-0203-12	50	1
0101-0203-15	50	1
0101-0203-18	50	1
0101-0203-24	50	1
0101-0203-30	50	1
0101-0203-36	50	1
0101-0203-42	50	1
0101-0204-12	51	1
0101-0204-15	51	1
0101-0204-18	51	1
0101-0204-24	51	1
0101-0204-30	51	1
0101-0204-36	51	1
0101-0204-42	51	1
0101-0208-12	51	1
0101-0208-15	51	1
0101-0208-18	51	1
0101-0208-24	51	1
0101-0208-30	51	1
0101-0208-36	51	1
0101-0208-42	51	1
0101-0211-12	63	1
0101-0211-15	63	1
0101-0211-18	63	1
0101-0211-24	63	1
0101-0211-30	63	1
0101-0211-36	63	1
0101-0211-42	63	1
0101-0401-0210	62	1
0101-0401-0212	62	1
0101-0401-0260	62	1
0101-0401-0270	62	1
0101-0401-0280	62	1
0101-0402-10	63	1
0101-0402-12	63	1
0101-0402-60	63	1
0101-0402-70	63	1
0101-0402-80	63	1
0101-0412-1160	53	1
0101-0412-1160	55	1
0101-0412-1160	56	1
0101-0412-1170	53	1
0101-0412-1170	55	1
0101-0412-1170	56	1
0101-0412-1180	53	1
0101-0412-1180	55	1
0101-0412-1180	56	1
0101-0502-5510	60	1
0101-0502-5512	60	1
0101-0502-5560	60	1
0101-0502-5570	60	1
0101-0502-5580	60	1
0101-0502-6010	60	1
0101-0502-6012	60	1
0101-0502-6060	60	1
0101-0502-6070	60	1
0101-0502-6080	60	1
0101-0502-8010	60	1
0101-0502-8012	60	1
0101-0502-8060	60	1
0101-0502-8070	60	1
0101-0502-8080	60	1
0101-0505-5510	60	1
0101-0505-5512	60	1
0101-0505-5560	60	1
0101-0505-5570	60	1
0101-0505-5580	60	1
0101-0505-6010	60	1
0101-0505-6012	60	1
0101-0505-6060	60	1
0101-0505-6070	60	1
0101-0505-6080	60	1
0101-0505-8010	60	1
0101-0505-8012	60	1
0101-0505-8060	60	1
0101-0505-8070	60	1
0101-0505-8080	60	1
0101-0506-60	134	4
0101-0601-5510	40	1
0101-0601-5512	40	1
0101-0601-5560	40	1
0101-0601-5570	40	1
0101-0601-5580	40	1
0101-0601-6010	40	1
0101-0601-6012	40	1
0101-0601-6060	40	1
0101-0601-6070	40	1
0101-0601-6080	40	1
0101-0601-8010	40	1
0101-0601-8012	40	1
0101-0601-8060	40	1
0101-0601-8070	40	1
0101-0601-8080	40	1
0101-0603-5510	40	1
0101-0603-5512	40	1
0101-0603-5560	40	1
0101-0603-5570	40	1
0101-0603-5580	40	1
0101-0603-6010	40	1
0101-0603-6012	40	1

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0101-0603-6060	40	1
0101-0603-6070	40	1
0101-0603-6080	40	1
0101-0603-8010	40	1
0101-0603-8012	40	1
0101-0603-8060	40	1
0101-0603-8060	40	1
0101-0603-8080	40	1
0101-0604-5510	40	1
0101-0604-5512	40	1
0101-0604-5560	40	1
0101-0604-5570	40	1
0101-0604-5580	40	1
0101-0604-6010	40	1
0101-0604-6012	40	1
0101-0604-6060	40	1
0101-0604-6070	40	1
0101-0604-6080	40	1
0101-0604-8012	40	1
0101-0604-8060	40	1
0101-0604-8070	40	1
0101-0604-8080	40	1
0101-0606-5510	41	1
0101-0606-5512	41	1
0101-0606-5560	41	1
0101-0606-5570	41	1
0101-0606-5580	41	1
0101-0606-6010	41	1
0101-0606-6012	41	1
0101-0606-6060	41	1
0101-0606-6070	41	1
0101-0606-6080	41	1
0101-0606-8010	41	1
0101-0606-8012	41	1
0101-0606-8060	41	1
0101-0606-8070	41	1
0101-0606-8080	41	1
0101-0640-8010	40	1
0101-0701-1255	38	1
0101-0701-1260	38	1
0101-0701-1280	38	1
0101-0701-1550	38	1
0101-0701-1560	38	1
0101-0701-1580	38	1
0101-0701-1855	38	1
0101-0701-1860	38	1
0101-0701-1880	38	1
0101-0701-2455	38	1
0101-0701-2460	38	1
0101-0701-2480	38	1
0101-0701-3055	38	1
0101-0701-3060	38	1
0101-0701-3080	38	1
0101-0701-3655	38	1
0101-0701-3660	38	1
0101-0701-3680	38	1
0101-0701-4255	38	1
0101-0701-4260	38	1
0101-0701-4280	38	1
0101-0702-1210	39	1
0101-0702-1212	39	1
0101-0702-1260	39	1
0101-0702-1270	39	1
0101-0702-1280	39	1
0101-0702-1510	39	1
0101-0702-1512	39	1
0101-0702-1560	39	1
0101-0702-1570	39	1
0101-0702-1580	39	1
0101-0702-1810	39	1
0101-0702-1812	39	1
0101-0702-1860	39	1
0101-0702-1870	39	1
0101-0702-1880	39	1
0101-0702-2410	39	1
0101-0702-2412	39	1
0101-0702-2460	39	1
0101-0702-2470	39	1
0101-0702-2480	39	1
0101-0702-3010	39	1
0101-0702-3012	39	1
0101-0702-3060	39	1
0101-0702-3070	39	1
0101-0702-3080	39	1
0101-0702-3610	39	1
0101-0702-3612	39	1
0101-0702-3660	39	1
0101-0702-3670	39	1
0101-0702-3680	39	1
0101-0702-4210	39	1
0101-0702-4212	39	1
0101-0702-4260	39	1
0101-0702-4270	39	1
0101-0702-4280	39	1
0101-0704-1220	134	4
0101-0704-1520	134	4
0101-0704-1820	134	4
0101-0704-2420	134	4
0101-0704-3020	134	4
0101-0704-3620	134	4
0101-0804-1260	37	1
0101-0804-1280	37	1
0101-0804-1560	37	1
0101-0804-1580	37	1
0101-0804-1860	37	1
0101-0804-1880	37	1
0101-0804-2460	37	1
0101-0804-2480	37	1
0101-0804-3060	37	1
0101-0804-3080	37	1
0101-0804-3660	37	1
0101-0804-3680	37	1
0101-0804-4260	37	1
0101-0804-4280	37	1
0101-0805-1260	37	1
0101-0805-1280	37	1
0101-0805-1560	37	1
0101-0805-1580	37	1
0101-0805-1860	37	1
0101-0805-1880	37	1
0101-0805-2460	37	1
0101-0805-2480	37	1
0101-0805-3060	37	1
0101-0805-3080	37	1
0101-0805-3660	37	1
0101-0805-3680	37	1
0101-0805-4260	37	1
0101-0805-4280	37	1
0101-0901-0310	42	1
0101-0901-0312	42	1
0101-0901-0355	42	1
0101-0901-0360	42	1
0101-0901-0370	42	1
0101-0901-0380	42	1
0101-0901-0610	42	1
0101-0901-0612	42	1
0101-0901-0655	42	1
0101-0901-0660	42	1
0101-0901-0670	42	1
0101-0901-0680	42	1
0101-0902-0310	43	1
0101-0902-0312	43	1
0101-0902-0355	43	1
0101-0902-0360	43	1
0101-0902-0370	43	1
0101-0902-0380	43	1
0101-0903-10	43	1
0101-0903-12	43	1
0101-0903-55	43	1
0101-0903-60	43	1
0101-0903-70	43	1
0101-0903-80	43	1
0101-0904-0310	42	1
0101-0904-0312	42	1
0101-0904-0355	42	1
0101-0904-0360	42	1
0101-0904-0370	42	1
0101-0904-0380	42	1
0101-0904-0610	42	1
0101-0904-0612	42	1
0101-0904-0655	42	1
0101-0904-0660	42	1
0101-0904-0670	42	1
0101-0904-0680	42	1
0101-1204-X1	62	1
0101-1204-X2	62	1
0101-2401-5510	59	1
0101-2401-5512	59	1
0101-2401-5560	59	1
0101-2401-5570	59	1
0101-2401-5580	59	1
0101-2401-6010	59	1
0101-2401-6012	59	1
0101-2401-6060	59	1
0101-2401-6070	59	1
0101-2401-6080	59	1
0101-2401-8010	59	1
0101-2401-8012	59	1
0101-2401-8060	59	1
0101-2401-8070	59	1
0101-2401-8080	59	1
0101-2402-5510	58	1
0101-2402-5512	58	1
0101-2402-5560	58	1
0101-2402-5570	58	1
0101-2402-5580	58	1
0101-2402-6010	58	1
0101-2402-6012	58	1
0101-2402-6060	58	1
0101-2402-6070	58	1
0101-2402-6080	58	1
0101-2402-8010	58	1
0101-2402-8012	58	1
0101-2402-8060	58	1
0101-2402-8070	58	1
0101-2402-8080	58	1
0101-2403-5510	58	1
0101-2403-5512	58	1
0101-2403-5560	58	1
0101-2403-5570	58	1
0101-2403-5580	58	1
0101-2403-6010	58	1
0101-2403-6012	58	1
0101-2403-6060	58	1
0101-2403-6070	58	1
0101-2403-6080	58	1
0101-2403-8010	58	1
0101-2403-8012	58	1
0101-2403-8060	58	1
0101-2403-8070	58	1
0101-2403-8080	58	1
0101-2404-5510	59	1
0101-2404-5512	59	1
0101-2404-5560	59	1
0101-2404-5570	59	1
0101-2404-5580	59	1
0101-2404-6010	59	1
0101-2404-6012	59	1
0101-2404-6060	59	1
0101-2404-6070	59	1
0101-2404-6080	59	1
0101-2404-8010	59	1
0101-2404-8012	59	1
0101-2404-8060	59	1
0101-2404-8070	59	1
0101-2404-8080	59	1
0101-9812-5510	21	1
0101-9812-5512	21	1
0101-9812-5560	21	1
0101-9812-5570	21	1
0101-9812-5580	21	1
0101-9812-6010	21	1
0101-9812-6012	21	1
0101-9812-6060	21	1
0101-9812-6070	21	1
0101-9812-6080	21	1
0101-9812-8010	21	1
0101-9812-8012	21	1
0101-9812-8060	21	1
0101-9812-8070	21	1
0101-9812-8080	21	1
0101-9815-5510	21	1
0101-9815-5512	21	1
0101-9815-5560	21	1
0101-9815-5570	21	1
0101-9815-5580	21	1
0101-9815-6010	21	1
0101-9815-6012	21	1
0101-9815-6060	21	1
0101-9815-6070	21	1
0101-9815-6080	21	1
0101-9815-8010	21	1
0101-9815-8012	21	1
0101-9815-8060	21	1
0101-9815-8070	21	1
0101-9815-8080	21	1
0101-9818-5510	21	1
0101-9818-5512	21	1
0101-9818-5560	21	1
0101-9818-5570	21	1
0101-9818-5580	21	1
0101-9818-6010	21	1
0101-9818-6012	21	1
0101-9818-6060	21	1
0101-9818-6070	21	1
0101-9818-6080	21	1
0101-9818-8010	21	1
0101-9818-8012	21	1
0101-9818-8060	21	1
0101-9818-8070	21	1
0101-9818-8080	21	1
0101-9824-5510	21	1
0101-9824-5512	21	1
0101-9824-5560	21	1
0101-9824-5570	21	1
0101-9824-5580	21	1
0101-9824-6010	21	1
0101-9824-6012	21	1
0101-9824-6060	21	1
0101-9824-6070	21	1
0101-9824-6080	21	1
0101-9830-5510	21	1
0101-9830-5512	21	1
0101-9830-5560	21	1
0101-9830-5570	21	1
0101-9830-5580	21	1
0101-9830-6010	21	1
0101-9830-6012	21	1
0101-9830-6060	21	1
0101-9830-6070	21	1
0101-9830-6080	21	1
0101-9830-8010	21	1
0101-9830-8012	21	1
0101-9830-8060	21	1
0101-9830-8070	21	1
0101-9830-8080	21	1
0101-9836-5510	21	1
0101-9836-5512	21	1
0101-9836-5560	21	1
0101-9836-5570	21	1
0101-9836-5580	21	1
0101-9836-6010	21	1
0101-9836-6012	21	1
0101-9836-6060	21	1
0101-9836-6070	21	1
0101-9836-6080	21	1
0101-9836-8010	21	1
0101-9836-8012	21	1
0101-9836-8060	21	1
0101-9836-8070	21	1
0101-9836-8080	21	1
0101-9842-5510	21	1
0101-9842-5512	21	1
0101-9842-5560	21	1
0101-9842-5570	21	1
0101-9842-5580	21	1
0101-9842-6010	21	1
0101-9842-6012	21	1
0101-9842-6060	21	1
0101-9842-6070	21	1
0101-9842-6080	21	1
0101-9842-8010	21	1
0101-9842-8012	21	1
0101-9842-8060	21	1
0101-9842-8070	21	1
0101-9842-8080	21	1
0110/0130/5510	23	1

0202

0202. 0301.60	150	5
0202. 0302.60	153	5
0202.0101.42	150	5
0202.0101.42	230	8
0202.0101.60	150	5
0202.0101.60	230	8
0202.0101.84	150	5
0202.0101.84	230	8
0202.0104.42	153	5
0202.0104.60	153	5
0202.0104.84	153	5
0202.0301.42	150	5
0202.0301.84	150	5
0202.0302.42	153	5
0202.0302.84	153	5
0202.0401.42	150	5
0202.0401.42	231	8
0202.0401.60	150	5
0202.0401.60	231	8
0202.0401.84	150	5
0202.0401.84	231	8
0202.0501.42	152	5
0202.0501.60	152	5
0202.0501.84	152	5
0202.0502.42	152	5
0202.0502.60	152	5
0202.0502.84	152	5
0202.0601.42	151	5
0202.0601.42	231	8
0202.0601.60	151	5
0202.0601.60	231	8
0202.0601.84	151	5
0202.0601.84	231	8
0202.0701.0316	156	5
0202.0701.0616	156	5
0202.0701.0916	156	5
0202.0702.0316	156	5
0202.0702.0616	156	5
0202.0702.0916	156	5
0202.0703.0316	156	5
0202.0703.0616	156	5
0202.0703.0916	156	5
0202.0704.0316	156	5
0202.0704.0616	156	5
0202.0704.0916	156	5
0202.0711.0322	156	5
0202.0711.0622	156	5
0202.0711.0922	156	5
0202.0712.0322	156	5
0202.0712.0622	156	5
0202.0712.0922	156	5
0202.0713.0322	156	5
0202.0713.0622	156	5
0202.0713.0922	156	5
0202.0714.0322	156	5
0202.0714.0622	156	5
0202.0714.0922	156	5
0202.0801.0116	157	5
0202.0801.0122	157	5
0202.0801.0216	157	5
0202.0801.0222	157	5
0202.0801.0316	157	5
0202.0801.0322	157	5
0202.0801.0416	157	5
0202.0801.0422	157	5
0202.0801.0516	157	5
0202.0801.0522	157	5
0202.0801.0616	157	5
0202.0801.0622	157	5
0202.0801.0916	157	5
0202.0801.0922	157	5
0202.0901.01	157	5
0202.0901.02	157	5
0202.0901.03	157	5
0202.0901.04	157	5
0202.0901.05	157	5
0202.0901.06	157	5
0202.0901.09	157	5
0202.0902.01	157	5
0202.0902.02	157	5
0202.0902.03	157	5
0202.0902.04	157	5
0202.0902.05	157	5
0202.0902.06	157	5
0202.0902.09	157	5
0202.0906.01	157	5
0202.0906.02	157	5
0202.0906.03	157	5
0202.0906.04	157	5
0202.0906.05	157	5
0202.0906.06	157	5
0202.0906.07	157	5
0202.0906.08	157	5
0202.0906.09	157	5
0202.0907.01	157	5
0202.0907.02	157	5
0202.0907.03	157	5
0202.0907.04	157	5
0202.0907.05	157	5
0202.0907.06	157	5
0202.0907.07	157	5
0202.0907.08	157	5
0202.0907.09	157	5
0202.1001.03	156	5
0202.1001.06	156	5
0202.1001.09	156	5
0202.1101.1642	158	5
0202.1101.1660	158	5
0202.1101.1684	158	5
0202.1101.2242	158	5
0202.1101.2260	158	5
0202.1101.2284	158	5
0202.1103.1642	158	5
0202.1103.1660	158	5
0202.1103.1684	158	5
0202.1103.2242	158	5
0202.1103.2260	158	5
0202.1103.2284	158	5
0202.1104.1642	158	5
0202.1104.1660	158	5
0202.1104.1684	158	5
0202.1104.2242	158	5
0202.1104.2260	158	5
0202.1104.2284	158	5
0202.1106.1642	159	5
0202.1106.1660	159	5
0202.1106.1684	159	5
0202.1106.2242	159	5
0202.1106.2260	159	5
0202.1106.2284	159	5
0202.1107.1642	159	5
0202.1107.1660	159	5
0202.1107.1684	159	5
0202.1107.2242	159	5
0202.1107.2260	159	5
0202.1107.2284	159	5
0202.1108.1642	159	5
0202.1108.1660	159	5
0202.1108.1684	159	5
0202.1108.2242	159	5
0202.1108.2260	159	5
0202.1108.2284	159	5
0202.1109.1642	159	5
0202.1109.1660	159	5
0202.1109.1684	159	5
0202.1109.2242	159	5
0202.1109.2260	159	5
0202.1109.2284	159	5
0202.1110.1642	159	5
0202.1110.1660	159	5
0202.1110.1684	159	5
0202.1110.2242	159	5
0202.1110.2260	159	5
0202.1110.2284	159	5
0202.1201.0342	161	5
0202.1201.0360	161	5
0202.1201.0384	161	5
0202.1201.0642	161	5
0202.1201.0660	161	5
0202.1201.0684	161	5
0202.1201.0942	161	5
0202.1201.0960	161	5
0202.1201.0984	161	5
0202.1301.1642	160	5
0202.1301.1660	160	5
0202.1301.1684	160	5
0202.1301.2242	160	5
0202.1301.2260	160	5
0202.1301.2284	160	5
0202.1302.1642	161	5
0202.1302.1660	161	5
0202.1302.1684	161	5
0202.1302.2242	161	5
0202.1302.2260	161	5
0202.1302.2284	161	5
0202.1403.0616	160	5
0202.1403.0622	160	5
0202.1403.0916	160	5
0202.1403.0922	160	5
0202.1404.0616	160	5
0202.1404.0622	160	5
0202.1404.0916	160	5
0202.1404.0922	160	5
0202.1501.42	152	5
0202.1501.60	152	5
0202.1501.84	152	5
0202.1502.42	152	5
0202.1502.60	152	5
0202.1502.84	152	5
0202.1601.42	150	5
0202.1601.42	230	8
0202.1601.60	150	5
0202.1601.60	230	8
0202.1601.84	150	5
0202.1601.84	230	8
0202.1701.42	151	5
0202.1701.42	231	8
0202.1701.60	151	5
0202.1701.60	231	8
0202.1701.84	151	5
0202.1701.84	231	8
0202.1703.42	151	5
0202.1703.60	151	5
0202.1703.84	151	5
0202.1801.42	151	5
0202.1801.42	231	8
0202.1801.60	151	5
0202.1801.60	231	8
0202.1801.84	151	5
0202.1801.84	231	8
0202-0103-4216	145	5
0202-0103-4222	145	5
0202-0103-6016	145	5
0202-0103-6022	145	5
0202-0103-8416	145	5
0202-0103-8422	145	5
0202-0106-4216	147	5
0202-0106-4222	147	5
0202-0106-6016	147	5
0202-0106-6022	147	5
0202-0106-8416	147	5
0202-0106-8422	147	5
0202-0109-4216	149	5
0202-0109-4222	149	5
0202-0109-6016	149	5
0202-0109-6022	149	5

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0202-0109-8416	149	5
0202-0109-8422	149	5
0202-0403-4216	144	5
0202-0403-4222	144	5
0202-0403-6016	144	5
0202-0403-6022	144	5
0202-0403-8416	144	5
0202-0403-8422	144	5
0202-0406-4216	146	5
0202-0406-4222	146	5
0202-0406-6016	146	5
0202-0406-6022	146	5
0202-0406-8416	146	5
0202-0406-8422	146	5
0202-0409-4216	148	5
0202-0409-4222	148	5
0202-0409-6016	148	5
0202-0409-6022	148	5
0202-0409-8416	148	5
0202-0409-8422	148	5

0203

Codice	Pg	Cap.
0203.0101.42	180	6
0203.0101.60	180	6
0203.0101.84	180	6
0203.0301.42	180	6
0203.0301.60	180	6
0203.0301.84	180	6
0203.0401.42	180	6
0203.0401.60	180	6
0203.0401.84	180	6
0203.0501.42	181	6
0203.0501.60	181	6
0203.0501.84	181	6
0203.0601.42	181	6
0203.0601.60	181	6
0203.0601.84	181	6
0203.0701.0316	184	6
0203.0701.0616	184	6
0203.0701.0916	184	6
0203.0702.0316	184	6
0203.0702.0616	184	6
0203.0702.0916	184	6
0203.0703.0316	184	6
0203.0703.0616	184	6
0203.0703.0916	184	6
0203.0704.0316	184	6
0203.0704.0616	184	6
0203.0704.0916	184	6
0203.0711.0322	184	6
0203.0711.0622	184	6
0203.0711.0922	184	6
0203.0712.0322	184	6
0203.0712.0622	184	6
0203.0712.0922	184	6
0203.0713.0316	184	6
0203.0713.0622	184	6
0203.0713.0922	184	6
0203.0714.0322	184	6
0203.0714.0622	184	6
0203.0714.0922	184	6
0203.0801.0116	185	6
0203.0801.0122	185	6
0203.0801.0216	185	6
0203.0801.0222	185	6
0203.0801.0316	185	6
0203.0801.0322	185	6
0203.0801.0416	185	6
0203.0801.0422	185	6
0203.0801.0516	185	6
0203.0801.0522	185	6
0203.0801.0616	185	6
0203.0801.0622	185	6
0203.0801.0916	185	6
0203.0801.0922	185	6
0203.0901.01	185	6
0203.0901.02	185	6
0203.0901.03	185	6
0203.0901.04	185	6
0203.0901.05	185	6
0203.0901.06	185	6
0203.0901.09	185	6
0203.0902.01	185	6
0203.0902.02	185	6
0203.0902.03	185	6
0203.0902.04	185	6
0203.0902.05	185	6
0203.0902.06	185	6
0203.0902.09	185	6
0203.0906.01	185	6
0203.0906.02	185	6
0203.0906.03	185	6
0203.0906.04	185	6
0203.0906.05	185	6
0203.0906.06	185	6
0203.0906.07	185	6
0203.0906.08	185	6
0203.0906.09	185	6
0203.0907.01	185	6
0203.0907.02	185	6
0203.0907.03	185	6
0203.0907.04	185	6
0203.0907.05	185	6
0203.0907.06	185	6
0203.0907.07	185	6
0203.0907.08	185	6
0203.0907.09	185	6
0203.1001.03	184	6
0203.1001.06	184	6
0203.1001.09	184	6
0203.1101.1642	186	6
0203.1101.1660	186	6
0203.1101.1684	186	6
0203.1101.2242	186	6
0203.1101.2260	186	6
0203.1101.2284	186	6
0203.1103.1642	186	6
0203.1103.1660	186	6
0203.1103.1684	186	6
0203.1103.2242	186	6
0203.1103.2260	186	6
0203.1103.2284	186	6
0203.1104.1642	186	6
0203.1104.1660	186	6
0203.1104.1684	186	6
0203.1104.2242	186	6
0203.1104.2260	186	6
0203.1104.2284	186	6
0203.1106.1642	187	6
0203.1106.1660	187	6
0203.1106.1684	187	6
0203.1106.2242	187	6
0203.1106.2260	187	6
0203.1106.2284	187	6
0203.1107.1642	187	6
0203.1107.1660	187	6
0203.1107.1684	187	6
0203.1107.2242	187	6
0203.1107.2260	187	6
0203.1107.2284	187	6
0203.1108.1642	187	6
0203.1108.1660	187	6
0203.1108.1684	187	6
0203.1108.2242	187	6
0203.1108.2260	187	6
0203.1108.2284	187	6
0203.1109.1642	187	6
0203.1109.1660	187	6
0203.1109.1684	187	6
0203.1109.2242	187	6
0203.1109.2260	187	6
0203.1109.2284	187	6
0203.1110.1642	187	6
0203.1110.1660	187	6
0203.1110.1684	187	6
0203.1110.2242	187	6
0203.1110.2260	187	6
0203.1110.2284	187	6
0203.1301.1642	188	6
0203.1301.1660	188	6
0203.1301.1684	188	6
0203.1301.2242	188	6
0203.1301.2260	188	6
0203.1301.2284	188	6
0203.1302.1642	188	6
0203.1302.1660	188	6
0203.1302.1684	188	6
0203.1302.2242	188	6
0203.1302.2260	188	6
0203.1302.2284	188	6
0203.1403.0616	188	6
0203.1403.0622	188	6
0203.1403.0916	188	6
0203.1403.0922	188	6
0203.1404.0616	188	6
0203.1404.0622	188	6
0203.1404.0916	188	6
0203.1404.0922	188	6
0203.1501.42	181	6
0203.1501.60	181	6
0203.1501.84	181	6
0203.1601.42	180	6
0203.1601.60	180	6
0203.1601.84	180	6
0203-0103-4216	177	6
0203-0103-4222	177	6
0203-0103-6016	177	6
0203-0103-6022	177	6
0203-0103-8416	177	6
0203-0103-8422	177	6
0203-0106-4216	179	6
0203-0106-4216	201	7
0203-0106-4222	179	6
0203-0106-4222	201	7
0203-0106-6016	179	6
0203-0106-6016	201	7
0203-0106-6022	179	6
0203-0106-6022	201	7
0203-0106-8416	179	6
0203-0106-8416	201	7
0203-0106-8422	179	6
0203-0106-8422	201	7
0203-0403-4216	176	6
0203-0403-4222	176	6
0203-0403-6016	176	6
0203-0403-6022	176	6
0203-0403-8416	176	6
0203-0403-8422	176	6
0203-0406-4216	178	6
0203-0406-4216	200	7
0203-0406-4222	178	6
0203-0406-4222	200	7
0203-0406-6016	178	6
0203-0406-6016	200	7
0203-0406-6022	178	6
0203-0406-6022	200	7
0203-0406-8416	178	6
0203-0406-8416	200	7
0203-0406-8422	178	6
0203-0406-8422	200	7

0204

Codice	Pg	Cap.
0204.0101.42	202	7
0204.0101.60	202	7
0204.0101.84	202	7
0204.0301.42	202	7
0204.0301.60	202	7
0204.0301.84	202	7
0204.0401.42	202	7
0204.0401.60	202	7
0204.0401.84	202	7
0204.0501.42	203	7
0204.0501.60	203	7
0204.0501.84	203	7
0204.0601.42	203	7
0204.0601.60	203	7
0204.0601.84	203	7
0204.0801.0116	206	7
0204.0801.0122	206	7
0204.0801.0216	206	7
0204.0801.0222	206	7
0204.0801.0316	206	7
0204.0801.0322	206	7
0204.0801.0416	206	7
0204.0801.0422	206	7
0204.0801.0516	206	7
0204.0801.0522	206	7
0204.0801.0616	206	7
0204.0801.0622	206	7
0204.0801.0916	206	7
0204.0801.0922	206	7
0204.0901.01	206	7
0204.0901.02	206	7
0204.0901.03	206	7
0204.0901.04	206	7
0204.0901.05	206	7
0204.0901.06	206	7
0204.0901.09	206	7
0204.0902.01	206	7
0204.0902.02	206	7
0204.0902.03	206	7
0204.0902.04	206	7
0204.0902.05	206	7
0204.0902.06	206	7
0204.0902.09	206	7
0204.0906.01	207	7
0204.0906.02	207	7
0204.0906.03	207	7
0204.0906.04	207	7
0204.0906.05	207	7
0204.0906.06	207	7
0204.0906.07	207	7
0204.0906.08	207	7
0204.0906.09	207	7
0204.0907.01	207	7
0204.0907.02	207	7
0204.0907.03	207	7
0204.0907.04	207	7
0204.0907.05	207	7
0204.0907.06	207	7
0204.0907.07	207	7
0204.0907.08	207	7
0204.0907.09	207	7
0204.1001.03	206	7
0204.1001.06	206	7
0204.1001.09	206	7
0204.1104.1642	209	7
0204.1104.1660	209	7
0204.1104.1684	209	7
0204.1104.2242	209	7
0204.1104.2260	209	7
0204.1104.2284	209	7
0204.1106.1642	209	7
0204.1106.1660	209	7
0204.1106.1684	209	7
0204.1106.2242	209	7
0204.1106.2260	209	7
0204.1106.2284	209	7
0204.1107.1642	208	7
0204.1107.1660	208	7
0204.1107.1684	208	7
0204.1107.2242	208	7
0204.1107.2260	208	7
0204.1107.2284	208	7
0204.1108.1642	208	7
0204.1108.1660	208	7
0204.1108.1684	208	7
0204.1108.2242	208	7
0204.1108.2260	208	7
0204.1108.2284	208	7
0204.1109.1642	208	7
0204.1109.1660	208	7
0204.1109.1684	208	7
0204.1109.2242	208	7
0204.1109.2260	208	7
0204.1109.2284	208	7
0204.1110.1642	208	7
0204.1110.1660	208	7
0204.1110.1684	208	7
0204.1110.2242	208	7
0204.1110.2260	208	7
0204.1110.2284	208	7
0204.1201.0342	207	7
0204.1201.0360	207	7
0204.1201.0384	207	7
0204.1201.0642	207	7
0204.1201.0660	207	7
0204.1201.0684	207	7
0204.1201.0942	207	7
0204.1201.0960	207	7
0204.1201.0984	207	7
0204.1301.1642	210	7
0204.1301.1660	210	7
0204.1301.1684	210	7
0204.1301.2242	210	7
0204.1301.2260	210	7
0204.1301.2284	210	7
0204.1302.1642	210	7
0204.1302.1660	210	7
0204.1302.1684	210	7
0204.1302.2242	210	7
0204.1302.2260	210	7
0204.1302.2284	210	7
0204.1403.0616	210	7
0204.1403.0622	210	7
0204.1403.0916	210	7
0204.1403.0922	210	7
0204.1404.0616	210	7
0204.1404.0622	210	7
0204.1404.0916	210	7
0204.1404.0922	210	7
0204.1504.42	203	7
0204.1504.60	203	7
0204.1504.84	203	7
0204.1505.42	203	7
0204.1505.60	203	7
0204.1505.84	203	7
0204.1601.42	202	7
0204.1601.60	202	7
0204.1601.84	202	7
0204-1800-03	207	7
0204-1800-06	207	7
0204-1800-09	207	7

0203

Codice	Pg	Cap.
0303.0101.10	258	9
0303.0101.16	258	9
0303.0101.18	258	9
0303.0101.22	258	9
0303.0101.28	258	9
0303.0102.10	258	9
0303.0102.16	258	9
0303.0102.18	258	9
0303.0102.22	258	9
0303.0102.28	258	9
0303.0301.10	268	10
0303.0301.16	268	10
0303.0301.18	268	10
0303.0301.22	268	10
0303.0301.28	268	10
0303.0302.10	268	10
0303.0302.16	268	10
0303.0302.18	268	10
0303.0302.22	268	10
0303.0302.28	268	10
0303.0701.0310	259	9
0303.0701.0312	259	9
0303.0701.0314	259	9
0303.0701.0321	259	9
0303.0701.0328	259	9
0303.0701.0342	259	9
0303.0701.0610	269	10
0303.0701.0612	269	10
0303.0701.0614	269	10
0303.0701.0621	269	10
0303.0701.0628	269	10
0303.0701.0642	269	10
0303.0703.0310	259	9
0303.0703.0312	259	9
0303.0703.0314	259	9
0303.0703.0321	259	9
0303.0703.0328	259	9
0303.0703.0342	259	9
0303.0703.0610	269	10
0303.0703.0612	269	10
0303.0703.0614	269	10
0303.0703.0621	269	10
0303.0703.0628	269	10
0303.0703.0642	269	10
0303.0705.0310	259	9
0303.0705.0312	259	9
0303.0705.0314	259	9
0303.0705.0321	259	9
0303.0705.0328	259	9
0303.0705.0342	259	9
0303.0705.0610	269	10
0303.0705.0612	269	10
0303.0705.0614	269	10
0303.0705.0621	269	10
0303.0705.0628	269	10
0303.0705.0642	269	10
0303.0706.0310	259	9
0303.0706.0312	259	9
0303.0706.0314	259	9
0303.0706.0321	259	9
0303.0706.0328	259	9
0303.0706.0342	259	9
0303.0706.0610	269	10
0303.0706.0612	269	10
0303.0706.0614	269	10
0303.0706.0621	269	10
0303.0706.0628	269	10
0303.0706.0642	269	10
0303.0801.0310	260	9
0303.0801.0312	260	9
0303.0801.0314	260	9
0303.0801.0321	260	9
0303.0801.0328	260	9
0303.0801.0342	260	9
0303.0801.0610	270	10
0303.0801.0612	270	10
0303.0801.0614	270	10
0303.0801.0621	270	10
0303.0801.0628	270	10
0303.0801.0642	270	10
0303.0802.0310	260	9
0303.0802.0312	260	9
0303.0802.0314	260	9
0303.0802.0321	260	9
0303.0802.0328	260	9
0303.0802.0342	260	9
0303.0802.0610	270	10
0303.0802.0612	270	10
0303.0802.0614	270	10
0303.0802.0621	270	10
0303.0802.0628	270	10
0303.0802.0642	270	10
0303.0901.1016	258	9
0303.0901.1016	268	10
0303.0901.1018	258	9
0303.0901.1018	268	10
0303.0901.1022	258	9
0303.0901.1022	268	10
0303.0901.1028	258	9
0303.0901.1028	268	10
0303.0901.1216	258	9
0303.0901.1216	268	10
0303.0901.1218	258	9
0303.0901.1218	268	10
0303.0901.1222	258	9
0303.0901.1222	268	10
0303.0901.1228	258	9
0303.0901.1228	268	10
0303.0901.1416	258	9
0303.0901.1416	268	10
0303.0901.1418	258	9
0303.0901.1418	268	10
0303.0901.1422	258	9
0303.0901.1422	268	10
0303.0901.1428	258	9
0303.0901.1428	268	10
0303.0901.2116	258	9
0303.0901.2116	268	10
0303.0901.2118	258	9
0303.0901.2118	268	10
0303.0901.2122	258	9
0303.0901.2122	268	10
0303.0901.2128	258	9
0303.0901.2128	268	10
0303.0901.2816	258	9
0303.0901.2816	268	10
0303.0901.2818	258	9
0303.0901.2818	268	10
0303.0901.2822	258	9
0303.0901.2822	268	10
0303.0901.2828	258	9
0303.0901.2828	268	10
0303.0901.4216	258	9
0303.0901.4216	268	10
0303.0901.4218	258	9
0303.0901.4218	268	10
0303.0901.4222	258	9
0303.0901.4222	268	10
0303.0901.4228	258	9
0303.0901.4228	268	10
0303.0902.1016	258	9
0303.0902.1016	268	10
0303.0902.1018	258	9
0303.0902.1018	268	10
0303.0902.1022	258	9
0303.0902.1022	268	10
0303.0902.1028	258	9
0303.0902.1028	268	10
0303.0902.1216	258	9
0303.0902.1216	268	10
0303.0902.1218	258	9
0303.0902.1218	268	10
0303.0902.1222	258	9
0303.0902.1222	268	10
0303.0902.1228	258	9
0303.0902.1228	268	10
0303.0902.1416	258	9
0303.0902.1416	268	10
0303.0902.1418	258	9
0303.0902.1418	268	10
0303.0902.1422	258	9
0303.0902.1422	268	10
0303.0902.1428	258	9
0303.0902.1428	268	10
0303.0902.2116	258	9
0303.0902.2116	268	10
0303.0902.2118	258	9
0303.0902.2118	268	10
0303.0902.2122	258	9
0303.0902.2122	268	10
0303.0902.2128	258	9
0303.0902.2128	268	10
0303.0902.2816	258	9
0303.0902.2816	268	10
0303.0902.2818	258	9
0303.0902.2818	268	10
0303.0902.2822	258	9
0303.0902.2822	268	10
0303.0902.2828	258	9
0303.0902.2828	268	10
0303.0902.4216	258	9
0303.0902.4216	268	10
0303.0902.4218	258	9
0303.0902.4218	268	10
0303.0902.4222	258	9
0303.0902.4222	268	10

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0303.0902.4228	258	9
0303.0902.4228	268	10
0303.1101.0310	259	9
0303.1101.0312	259	9
0303.1101.0314	259	9
0303.1101.0321	259	9
0303.1101.0328	259	9
0303.1101.0342	259	9
0303.1101.0610	269	10
0303.1101.0612	269	10
0303.1101.0614	269	10
0303.1101.0621	269	10
0303.1101.0628	269	10
0303.1101.0642	269	10
0303.1103.0310	259	9
0303.1103.0312	259	9
0303.1103.0314	259	9
0303.1103.0321	259	9
0303.1103.0328	259	9
0303.1103.0342	259	9
0303.1103.0610	269	10
0303.1103.0612	269	10
0303.1103.0614	269	10
0303.1103.0621	269	10
0303.1103.0628	269	10
0303.1103.0642	269	10
0303.1105.0310	259	9
0303.1105.0312	259	9
0303.1105.0314	259	9
0303.1105.0321	259	9
0303.1105.0328	259	9
0303.1105.0342	259	9
0303.1105.0610	269	10
0303.1105.0612	269	10
0303.1105.0614	269	10
0303.1105.0621	269	10
0303.1105.0628	269	10
0303.1105.0642	269	10
0303.1106.0310	259	9
0303.1106.0312	259	9
0303.1106.0314	259	9
0303.1106.0321	259	9
0303.1106.0328	259	9
0303.1106.0342	259	9
0303.1106.0610	269	10
0303.1106.0612	269	10
0303.1106.0614	269	10
0303.1106.0621	269	10
0303.1106.0628	269	10
0303.1106.0642	269	10
0303-0103-1016	257	9
0303-0103-1018	257	9
0303-0103-1022	257	9
0303-0103-1028	257	9
0303-0103-1216	257	9
0303-0103-1218	257	9

Codice	Pg	Cap.
0303-0103-1222	257	9
0303-0103-1228	257	9
0303-0103-1416	257	9
0303-0103-1418	257	9
0303-0103-1422	257	9
0303-0103-1428	257	9
0303-0103-2116	257	9
0303-0103-2118	257	9
0303-0103-2122	257	9
0303-0103-2128	257	9
0303-0103-2816	257	9
0303-0103-2818	257	9
0303-0103-2822	257	9
0303-0103-2828	257	9
0303-0103-4216	257	9
0303-0103-4218	257	9
0303-0103-4222	257	9
0303-0103-4228	257	9
0303-0106-1016	267	10
0303-0106-1018	267	10
0303-0106-1022	267	10
0303-0106-1028	267	10
0303-0106-1216	267	10
0303-0106-1218	267	10
0303-0106-1222	267	10
0303-0106-1228	267	10
0303-0106-1416	267	10
0303-0106-1418	267	10
0303-0106-1422	267	10
0303-0106-1428	267	10
0303-0106-2116	267	10
0303-0106-2118	267	10
0303-0106-2122	267	10
0303-0106-2128	267	10
0303-0106-2816	267	10
0303-0106-2818	267	10
0303-0106-2822	267	10
0303-0106-2828	267	10
0303-0106-4216	267	10
0303-0106-4218	267	10
0303-0106-4222	267	10
0303-0106-4228	267	10

0404

Codice	Pg	Cap.
0404.0101.0301	283	11
0404.0101.0302	283	11
0404.0101.0303	283	11
0404.0101.0304	283	11
0404.0101.0305	283	11
0404.0101.0306	283	11
0404.0101.0307	283	11
0404.0101.0308	283	11
0404.0101.0309	283	11
0404.0101.0310	283	11
0404.0101.0311	283	11
0404.0101.0312	283	11
0404.0101.0313	283	11
0404.0101.0314	283	11
0404.0101.0315	283	11
0404.0101.0316	283	11
0404.0101.0317	283	11
0404.0101.0318	283	11
0404.0101.0319	283	11
0404.0101.0320	283	11
0404.0101.0321	283	11
0404.0101.0328	283	11
0404.0101.0342	283	11
0404.0101.0363	283	11
0404.0101.0384	283	11
0404.0101.0601	285	11
0404.0101.0602	285	11
0404.0101.0603	285	11
0404.0101.0604	285	11
0404.0101.0605	285	11
0404.0101.0606	285	11
0404.0101.0607	285	11
0404.0101.0608	285	11
0404.0101.0609	285	11
0404.0101.0610	285	11
0404.0101.0611	285	11
0404.0101.0612	285	11
0404.0101.0613	285	11
0404.0101.0614	285	11
0404.0101.0615	285	11
0404.0101.0616	285	11
0404.0101.0617	285	11
0404.0101.0618	285	11
0404.0101.0619	285	11
0404.0101.0620	285	11
0404.0101.0621	285	11
0404.0101.0628	285	11
0404.0101.0642	285	11
0404.0101.0663	285	11
0404.0101.0684	285	11
0404.0103.0301	283	11
0404.0103.0302	283	11
0404.0103.0303	283	11
0404.0103.0304	283	11
0404.0103.0305	283	11
0404.0103.0306	283	11
0404.0103.0307	283	11
0404.0103.0308	283	11
0404.0103.0309	283	11
0404.0103.0310	283	11
0404.0103.0311	283	11
0404.0103.0312	283	11
0404.0103.0313	283	11
0404.0103.0314	283	11
0404.0103.0315	283	11
0404.0103.0316	283	11
0404.0103.0317	283	11
0404.0103.0318	283	11
0404.0103.0319	283	11
0404.0103.0320	283	11
0404.0103.0321	283	11
0404.0103.0328	283	11
0404.0103.0342	283	11
0404.0103.0363	283	11
0404.0103.0384	283	11
0404.0103.0601	285	11
0404.0103.0602	285	11
0404.0103.0603	285	11
0404.0103.0604	285	11
0404.0103.0605	285	11
0404.0103.0606	285	11
0404.0103.0607	285	11
0404.0103.0608	285	11
0404.0103.0609	285	11
0404.0103.0610	285	11
0404.0103.0611	285	11
0404.0103.0612	285	11
0404.0103.0613	285	11
0404.0103.0614	285	11
0404.0103.0615	285	11
0404.0103.0616	285	11
0404.0103.0617	285	11
0404.0103.0618	285	11
0404.0103.0619	285	11
0404.0103.0620	285	11
0404.0103.0621	285	11
0404.0103.0628	285	11
0404.0103.0642	285	11
0404.0103.0663	285	11
0404.0103.0684	285	11
0404.0105.0301	283	11
0404.0105.0302	283	11
0404.0105.0303	283	11
0404.0105.0304	283	11
0404.0105.0305	283	11
0404.0105.0306	283	11
0404.0105.0307	283	11
0404.0105.0308	283	11
0404.0105.0309	283	11
0404.0105.0310	283	11
0404.0105.0311	283	11
0404.0105.0312	283	11
0404.0105.0313	283	11
0404.0105.0314	283	11
0404.0105.0315	283	11
0404.0105.0316	283	11
0404.0105.0317	283	11
0404.0105.0318	283	11
0404.0105.0319	283	11
0404.0105.0320	283	11
0404.0105.0321	283	11
0404.0105.0328	283	11
0404.0105.0342	283	11
0404.0105.0363	283	11
0404.0105.0384	283	11
0404.0105.0601	285	11
0404.0105.0602	285	11
0404.0105.0603	285	11
0404.0105.0604	285	11
0404.0105.0605	285	11
0404.0105.0606	285	11
0404.0105.0607	285	11
0404.0105.0608	285	11
0404.0105.0608	329	11
0404.0105.0609	285	11
0404.0105.0609	329	11
0404.0105.0610	285	11
0404.0105.0611	285	11
0404.0105.0612	285	11
0404.0105.0613	285	11
0404.0105.0614	285	11
0404.0105.0615	285	11
0404.0105.0616	285	11
0404.0105.0617	285	11
0404.0105.0618	285	11
0404.0105.0619	285	11
0404.0105.0620	285	11
0404.0105.0621	285	11
0404.0105.0628	285	11
0404.0105.0642	285	11
0404.0105.0663	285	11
0404.0105.0684	285	11
0404.0113.0301	305	11
0404.0113.0302	305	11
0404.0113.0303	305	11
0404.0113.0304	305	11
0404.0113.0305	305	11
0404.0113.0306	305	11
0404.0113.0307	305	11
0404.0113.0308	305	11
0404.0113.0309	305	11
0404.0113.0310	305	11
0404.0113.0311	305	11
0404.0113.0312	305	11
0404.0113.0313	305	11
0404.0113.0314	305	11
0404.0113.0315	305	11
0404.0113.0316	305	11
0404.0113.0317	305	11
0404.0113.0318	305	11
0404.0113.0319	305	11
0404.0113.0320	305	11
0404.0113.0321	305	11
0404.0113.0328	305	11
0404.0113.0342	305	11
0404.0113.0363	305	11
0404.0113.0384	305	11
0404.0113.0601	307	11
0404.0113.0602	307	11
0404.0113.0603	307	11
0404.0113.0604	307	11
0404.0113.0605	307	11
0404.0113.0606	307	11
0404.0113.0607	307	11
0404.0113.0608	307	11
0404.0113.0609	307	11
0404.0113.0610	307	11
0404.0113.0611	307	11
0404.0113.0612	307	11
0404.0113.0613	307	11
0404.0113.0614	307	11
0404.0113.0615	307	11
0404.0113.0616	307	11
0404.0113.0617	307	11
0404.0113.0618	307	11
0404.0113.0619	307	11
0404.0113.0620	307	11
0404.0113.0621	307	11
0404.0113.0628	307	11
0404.0113.0642	307	11
0404.0113.0663	307	11
0404.0113.0684	307	11
0404.0115.0301	305	11
0404.0115.0302	305	11
0404.0115.0303	305	11
0404.0115.0304	305	11
0404.0115.0305	305	11
0404.0115.0306	305	11
0404.0115.0307	305	11
0404.0115.0308	305	11
0404.0115.0309	305	11
0404.0115.0310	305	11
0404.0115.0311	305	11
0404.0115.0312	305	11
0404.0115.0313	305	11
0404.0115.0314	305	11
0404.0115.0315	305	11
0404.0115.0316	305	11
0404.0115.0317	305	11
0404.0115.0318	305	11
0404.0115.0319	305	11
0404.0115.0320	305	11
0404.0115.0321	305	11
0404.0115.0328	305	11
0404.0115.0342	305	11
0404.0115.0363	305	11
0404.0115.0384	305	11
0404.0115.0601	307	11
0404.0115.0602	307	11
0404.0115.0603	307	11
0404.0115.0604	307	11
0404.0115.0605	307	11
0404.0115.0606	307	11
0404.0115.0607	307	11
0404.0115.0608	307	11
0404.0115.0609	307	11
0404.0115.0610	307	11
0404.0115.0611	307	11
0404.0115.0612	307	11
0404.0115.0613	307	11
0404.0115.0614	307	11
0404.0115.0615	307	11
0404.0115.0616	307	11
0404.0115.0617	307	11
0404.0115.0618	307	11
0404.0115.0619	307	11
0404.0115.0620	307	11
0404.0115.0621	307	11
0404.0115.0628	307	11
0404.0115.0642	307	11
0404.0115.0663	307	11
0404.0115.0684	307	11
0404.0301.0303	287	11
0404.0301.0304	287	11
0404.0301.0305	287	11
0404.0301.0306	287	11
0404.0301.0307	287	11
0404.0301.0308	287	11
0404.0301.0309	287	11
0404.0301.0310	287	11
0404.0301.0311	287	11
0404.0301.0312	287	11
0404.0301.0313	287	11
0404.0301.0314	287	11
0404.0301.0315	287	11
0404.0301.0316	287	11
0404.0301.0603	289	11
0404.0301.0604	289	11
0404.0301.0605	289	11
0404.0301.0606	289	11
0404.0301.0607	289	11
0404.0301.0608	289	11
0404.0301.0609	289	11
0404.0301.0610	289	11
0404.0301.0611	289	11
0404.0301.0612	289	11
0404.0301.0613	289	11
0404.0301.0614	289	11
0404.0301.0615	289	11
0404.0301.0616	289	11
0404.0303.0303	287	11
0404.0303.0304	287	11
0404.0303.0305	287	11
0404.0303.0306	287	11
0404.0303.0307	287	11
0404.0303.0308	287	11
0404.0303.0309	287	11
0404.0303.0310	287	11
0404.0303.0311	287	11
0404.0303.0312	287	11
0404.0303.0313	287	11
0404.0303.0314	287	11
0404.0303.0315	287	11
0404.0303.0316	287	11
0404.0303.0603	289	11
0404.0303.0604	289	11
0404.0303.0605	289	11
0404.0303.0606	289	11
0404.0303.0607	289	11
0404.0303.0608	289	11
0404.0303.0609	289	11
0404.0303.0610	289	11
0404.0303.0611	289	11
0404.0303.0612	289	11
0404.0303.0613	289	11
0404.0303.0614	289	11
0404.0303.0615	289	11
0404.0303.0616	289	11
0404.0305.0303	287	11
0404.0305.0304	287	11
0404.0305.0305	287	11
0404.0305.0306	287	11
0404.0305.0307	287	11
0404.0305.0308	287	11
0404.0305.0309	287	11
0404.0305.0310	287	11
0404.0305.0311	287	11
0404.0305.0312	287	11
0404.0305.0313	287	11
0404.0305.0314	287	11
0404.0305.0315	287	11
0404.0305.0316	287	11
0404.0305.0603	289	11
0404.0305.0604	289	11
0404.0305.0605	289	11
0404.0305.0606	289	11
0404.0305.0607	289	11
0404.0305.0608	289	11
0404.0305.0609	289	11
0404.0305.0610	289	11
0404.0305.0611	289	11
0404.0305.0612	289	11
0404.0305.0613	289	11
0404.0305.0614	289	11
0404.0305.0615	289	11
0404.0305.0616	289	11
0404.0313.0303	309	11
0404.0313.0303	309	11
0404.0313.0306	309	11
0404.0313.0307	309	11
0404.0313.0308	309	11
0404.0313.0309	309	11
0404.0313.0310	309	11
0404.0313.0311	309	11
0404.0313.0312	309	11
0404.0313.0313	309	11
0404.0313.0314	309	11
0404.0313.0315	309	11
0404.0313.0316	309	11
0404.0313.0603	311	11
0404.0313.0603	311	11
0404.0313.0606	311	11
0404.0313.0607	311	11
0404.0313.0608	311	11
0404.0313.0609	311	11
0404.0313.0610	311	11
0404.0313.0611	311	11
0404.0313.0612	311	11
0404.0313.0613	311	11
0404.0313.0614	311	11
0404.0313.0615	311	11
0404.0313.0616	311	11
0404.0315.0304	309	11
0404.0315.0305	309	11
0404.0315.0306	309	11
0404.0315.0307	309	11
0404.0315.0308	309	11
0404.0315.0309	309	11
0404.0315.0310	309	11
0404.0315.0311	309	11
0404.0315.0312	309	11
0404.0315.0313	309	11
0404.0315.0314	309	11
0404.0315.0315	309	11
0404.0315.0316	309	11
0404.0315.0604	311	11
0404.0315.0605	311	11
0404.0315.0606	311	11
0404.0315.0607	311	11
0404.0315.0608	311	11
0404.0315.0609	311	11
0404.0315.0610	311	11
0404.0315.0611	311	11
0404.0315.0612	311	11
0404.0315.0613	311	11
0404.0315.0614	311	11
0404.0315.0615	311	11
0404.0315.0616	311	11
0404.0401.0303	291	11
0404.0401.0304	291	11
0404.0401.0305	291	11
0404.0401.0306	291	11
0404.0401.0307	291	11
0404.0401.0308	291	11
0404.0401.0309	291	11
0404.0401.0310	291	11
0404.0401.0311	291	11
0404.0401.0312	291	11
0404.0401.0313	291	11
0404.0401.0314	291	11
0404.0401.0315	291	11
0404.0401.0316	291	11
0404.0403.0303	291	11
0404.0403.0304	291	11
0404.0403.0305	291	11
0404.0403.0306	291	11
0404.0403.0307	291	11
0404.0403.0308	291	11
0404.0403.0309	291	11
0404.0403.0310	291	11
0404.0403.0311	291	11
0404.0403.0312	291	11
0404.0403.0313	291	11
0404.0403.0314	291	11
0404.0403.0315	291	11
0404.0403.0316	291	11
0404.0405.0303	291	11
0404.0405.0304	291	11
0404.0405.0305	291	11
0404.0405.0306	291	11
0404.0405.0307	291	11
0404.0405.0308	291	11
0404.0405.0309	291	11
0404.0405.0310	291	11
0404.0405.0311	291	11
0404.0405.0312	291	11
0404.0405.0313	291	11
0404.0405.0314	291	11
0404.0405.0315	291	11
0404.0405.0316	291	11
0404.0413.0303	313	11
0404.0413.0304	313	11
0404.0413.0305	313	11
0404.0413.0306	313	11
0404.0413.0307	313	11
0404.0413.0308	313	11
0404.0413.0309	313	11
0404.0413.0310	313	11
0404.0413.0311	313	11
0404.0413.0312	313	11
0404.0413.0313	313	11
0404.0413.0314	313	11
0404.0413.0315	313	11
0404.0413.0316	313	11
0404.0415.0303	313	11
0404.0415.0304	313	11
0404.0415.0305	313	11
0404.0415.0306	313	11
0404.0415.0307	313	11
0404.0415.0308	313	11
0404.0415.0309	313	11
0404.0415.0310	313	11
0404.0415.0311	313	11
0404.0415.0312	313	11
0404.0415.0313	313	11
0404.0415.0314	313	11
0404.0415.0315	313	11
0404.0415.0316	313	11
0404.0501.0303	293	11
0404.0501.0304	293	11
0404.0501.0305	293	11

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0404.0501.0306	293	11
0404.0501.0307	293	11
0404.0501.0308	293	11
0404.0501.0309	293	11
0404.0501.0310	293	11
0404.0501.0311	293	11
0404.0501.0312	293	11
0404.0501.0313	293	11
0404.0501.0314	293	11
0404.0501.0315	293	11
0404.0501.0316	293	11
0404.0501.0603	295	11
0404.0501.0604	295	11
0404.0501.0605	295	11
0404.0501.0606	295	11
0404.0501.0607	295	11
0404.0501.0608	295	11
0404.0501.0609	295	11
0404.0501.0610	295	11
0404.0501.0611	295	11
0404.0501.0612	295	11
0404.0501.0613	295	11
0404.0501.0614	295	11
0404.0501.0615	295	11
0404.0501.0616	295	11
0404.0503.0303	293	11
0404.0503.0304	293	11
0404.0503.0305	293	11
0404.0503.0306	293	11
0404.0503.0307	293	11
0404.0503.0308	293	11
0404.0503.0309	293	11
0404.0503.0310	293	11
0404.0503.0311	293	11
0404.0503.0312	293	11
0404.0503.0313	293	11
0404.0503.0314	293	11
0404.0503.0315	293	11
0404.0503.0316	293	11
0404.0503.0603	295	11
0404.0503.0604	295	11
0404.0503.0605	295	11
0404.0503.0606	295	11
0404.0503.0607	295	11
0404.0503.0608	295	11
0404.0503.0609	295	11
0404.0503.0610	295	11
0404.0503.0611	295	11
0404.0503.0612	295	11
0404.0503.0613	295	11
0404.0503.0614	295	11
0404.0503.0615	295	11
0404.0503.0616	295	11
0404.0505.0303	293	11
0404.0505.0304	293	11
0404.0505.0305	293	11

Codice	Pg	Cap.
0404.0505.0306	293	11
0404.0505.0307	293	11
0404.0505.0308	293	11
0404.0505.0309	293	11
0404.0505.0310	293	11
0404.0505.0311	293	11
0404.0505.0312	293	11
0404.0505.0313	293	11
0404.0505.0314	293	11
0404.0505.0315	293	11
0404.0505.0316	293	11
0404.0505.0603	295	11
0404.0505.0604	295	11
0404.0505.0605	295	11
0404.0505.0606	295	11
0404.0505.0607	295	11
0404.0505.0608	295	11
0404.0505.0609	295	11
0404.0505.0610	295	11
0404.0505.0611	295	11
0404.0505.0612	295	11
0404.0505.0613	295	11
0404.0505.0614	295	11
0404.0505.0615	295	11
0404.0505.0616	295	11
0404.0513.0303	315	11
0404.0513.0304	315	11
0404.0513.0305	315	11
0404.0513.0306	315	11
0404.0513.0307	315	11
0404.0513.0308	315	11
0404.0513.0309	315	11
0404.0513.0310	315	11
0404.0513.0311	315	11
0404.0513.0312	315	11
0404.0513.0313	315	11
0404.0513.0314	315	11
0404.0513.0315	315	11
0404.0513.0316	315	11
0404.0513.0603	317	11
0404.0513.0604	317	11
0404.0513.0605	317	11
0404.0513.0606	317	11
0404.0513.0607	317	11
0404.0513.0608	317	11
0404.0513.0609	317	11
0404.0513.0610	317	11
0404.0513.0611	317	11
0404.0513.0612	317	11
0404.0513.0613	317	11
0404.0513.0614	317	11
0404.0513.0615	317	11
0404.0513.0616	317	11
0404.0515.0303	315	11
0404.0515.0304	315	11
0404.0515.0305	315	11

Codice	Pg	Cap.
0404.0515.0306	315	11
0404.0515.0307	315	11
0404.0515.0308	315	11
0404.0515.0309	315	11
0404.0515.0310	315	11
0404.0515.0311	315	11
0404.0515.0312	315	11
0404.0515.0313	315	11
0404.0515.0314	315	11
0404.0515.0315	315	11
0404.0515.0316	315	11
0404.0515.0603	317	11
0404.0515.0604	317	11
0404.0515.0605	317	11
0404.0515.0606	317	11
0404.0515.0607	317	11
0404.0515.0608	317	11
0404.0515.0609	317	11
0404.0515.0610	317	11
0404.0515.0611	317	11
0404.0515.0612	317	11
0404.0515.0613	317	11
0404.0515.0614	317	11
0404.0515.0615	317	11
0404.0515.0616	317	11
0404.0601.0304	301	11
0404.0601.0305	301	11
0404.0601.0306	301	11
0404.0601.0307	301	11
0404.0601.0308	301	11
0404.0601.0309	301	11
0404.0601.0310	301	11
0404.0601.0311	301	11
0404.0601.0312	301	11
0404.0601.0313	301	11
0404.0601.0314	301	11
0404.0601.0315	301	11
0404.0601.0316	301	11
0404.0601.0604	303	11
0404.0601.0605	303	11
0404.0601.0606	303	11
0404.0601.0607	303	11
0404.0601.0608	303	11
0404.0601.0609	303	11
0404.0601.0610	303	11
0404.0601.0611	303	11
0404.0601.0612	303	11
0404.0601.0613	303	11
0404.0601.0614	303	11
0404.0601.0615	303	11
0404.0601.0616	303	11
0404.0603.0304	301	11
0404.0603.0305	301	11
0404.0603.0306	301	11
0404.0603.0307	301	11
0404.0603.0308	301	11

Codice	Pg	Cap.
0404.0603.0309	301	11
0404.0603.0310	301	11
0404.0603.0311	301	11
0404.0603.0312	301	11
0404.0603.0313	301	11
0404.0603.0314	301	11
0404.0603.0315	301	11
0404.0603.0316	301	11
0404.0603.0604	303	11
0404.0603.0605	303	11
0404.0603.0606	303	11
0404.0603.0607	303	11
0404.0603.0608	303	11
0404.0603.0609	303	11
0404.0603.0610	303	11
0404.0603.0611	303	11
0404.0603.0612	303	11
0404.0603.0613	303	11
0404.0603.0614	303	11
0404.0603.0615	303	11
0404.0603.0616	303	11
0404.0605.0304	301	11
0404.0605.0305	301	11
0404.0605.0306	301	11
0404.0605.0307	301	11
0404.0605.0308	301	11
0404.0605.0309	301	11
0404.0605.0310	301	11
0404.0605.0311	301	11
0404.0605.0312	301	11
0404.0605.0313	301	11
0404.0605.0314	301	11
0404.0605.0315	301	11
0404.0605.0316	301	11
0404.0605.0604	303	11
0404.0605.0605	303	11
0404.0605.0606	303	11
0404.0605.0607	303	11
0404.0605.0608	303	11
0404.0605.0609	303	11
0404.0605.0610	303	11
0404.0605.0611	303	11
0404.0605.0612	303	11
0404.0605.0613	303	11
0404.0605.0614	303	11
0404.0605.0615	303	11
0404.0605.0616	303	11
0404.0613.0304	323	11
0404.0613.0305	323	11
0404.0613.0306	323	11
0404.0613.0307	323	11
0404.0613.0308	323	11
0404.0613.0309	323	11
0404.0613.0310	323	11
0404.0613.0311	323	11
0404.0613.0312	323	11

Codice	Pg	Cap.
0404.0613.0313	323	11
0404.0613.0314	323	11
0404.0613.0315	323	11
0404.0613.0316	323	11
0404.0613.0604	325	11
0404.0613.0605	325	11
0404.0613.0606	325	11
0404.0613.0607	325	11
0404.0613.0608	325	11
0404.0613.0609	325	11
0404.0613.0610	325	11
0404.0613.0611	325	11
0404.0613.0612	325	11
0404.0613.0613	325	11
0404.0613.0614	325	11
0404.0613.0615	325	11
0404.0613.0616	325	11
0404.0615.0304	323	11
0404.0615.0305	323	11
0404.0615.0306	323	11
0404.0615.0307	323	11
0404.0615.0308	323	11
0404.0615.0309	323	11
0404.0615.0310	323	11
0404.0615.0311	323	11
0404.0615.0312	323	11
0404.0615.0313	323	11
0404.0615.0314	323	11
0404.0615.0315	323	11
0404.0615.0316	323	11
0404.0615.0604	325	11
0404.0615.0605	325	11
0404.0615.0606	325	11
0404.0615.0607	325	11
0404.0615.0608	325	11
0404.0615.0609	325	11
0404.0615.0610	325	11
0404.0615.0611	325	11
0404.0615.0612	325	11
0404.0615.0613	325	11
0404.0615.0614	325	11
0404.0615.0615	325	11
0404.0615.0616	325	11
0404.1001.0304	297	11
0404.1001.0305	297	11
0404.1001.0306	297	11
0404.1001.0307	297	11
0404.1001.0308	297	11
0404.1001.0309	297	11
0404.1001.0310	297	11
0404.1001.0311	297	11
0404.1001.0312	297	11
0404.1001.0313	297	11
0404.1001.0314	297	11
0404.1001.0315	297	11
0404.1001.0316	297	11

Codice	Pg	Cap.
0404.1001.0604	299	11
0404.1001.0605	299	11
0404.1001.0606	299	11
0404.1001.0607	299	11
0404.1001.0608	299	11
0404.1001.0609	299	11
0404.1001.0610	299	11
0404.1001.0611	299	11
0404.1001.0612	299	11
0404.1001.0613	299	11
0404.1001.0614	299	11
0404.1001.0615	299	11
0404.1001.0616	299	11
0404.1003.0304	297	11
0404.1003.0305	297	11
0404.1003.0306	297	11
0404.1003.0307	297	11
0404.1003.0308	297	11
0404.1003.0309	297	11
0404.1003.0310	297	11
0404.1003.0311	297	11
0404.1003.0312	297	11
0404.1003.0313	297	11
0404.1003.0314	297	11
0404.1003.0315	297	11
0404.1003.0316	297	11
0404.1003.0604	299	11
0404.1003.0605	299	11
0404.1003.0606	299	11
0404.1003.0607	299	11
0404.1003.0608	299	11
0404.1003.0609	299	11
0404.1003.0610	299	11
0404.1003.0611	299	11
0404.1003.0612	299	11
0404.1003.0613	299	11
0404.1003.0614	299	11
0404.1003.0615	299	11
0404.1003.0616	299	11
0404.1005.0304	297	11
0404.1005.0305	297	11
0404.1005.0306	297	11
0404.1005.0307	297	11
0404.1005.0308	297	11
0404.1005.0309	297	11
0404.1005.0310	297	11
0404.1005.0311	297	11
0404.1005.0312	297	11
0404.1005.0313	297	11
0404.1005.0314	297	11
0404.1005.0315	297	11
0404.1005.0316	297	11
0404.1005.0604	299	11
0404.1005.0605	299	11
0404.1005.0606	299	11
0404.1005.0607	299	11

Codice	Pg	Cap.
0404.1005.0608	299	11
0404.1005.0609	299	11
0404.1005.0610	299	11
0404.1005.0611	299	11
0404.1005.0612	299	11
0404.1005.0613	299	11
0404.1005.0614	299	11
0404.1005.0615	299	11
0404.1005.0616	299	11
0404.1013.0304	319	11
0404.1013.0305	319	11
0404.1013.0306	319	11
0404.1013.0307	319	11
0404.1013.0308	319	11
0404.1013.0309	319	11
0404.1013.0310	319	11
0404.1013.0311	319	11
0404.1013.0312	319	11
0404.1013.0313	319	11
0404.1013.0314	319	11
0404.1013.0315	319	11
0404.1013.0316	319	11
0404.1013.0604	321	11
0404.1013.0605	321	11
0404.1013.0606	321	11
0404.1013.0607	321	11
0404.1013.0608	321	11
0404.1013.0609	321	11
0404.1013.0610	321	11
0404.1013.0611	321	11
0404.1013.0612	321	11
0404.1013.0613	321	11
0404.1013.0614	321	11
0404.1013.0615	321	11
0404.1013.0616	321	11
0404.1015.0304	319	11
0404.1015.0305	319	11
0404.1015.0306	319	11
0404.1015.0307	319	11
0404.1015.0308	319	11
0404.1015.0309	319	11
0404.1015.0310	319	11
0404.1015.0311	319	11
0404.1015.0312	319	11
0404.1015.0313	319	11
0404.1015.0314	319	11
0404.1015.0315	319	11
0404.1015.0316	319	11
0404.1015.0604	321	11
0404.1015.0605	321	11
0404.1015.0606	321	11
0404.1015.0607	321	11
0404.1015.0608	321	11
0404.1015.0609	321	11
0404.1015.0610	321	11
0404.1015.0611	321	11

Codice	Pg	Cap.
0404.1015.0612	321	11
0404.1015.0613	321	11
0404.1015.0614	321	11
0404.1015.0615	321	11
0404.1015.0616	321	11

0405

Codice	Pg	Cap.
0405.0103.0301	327	11
0405.0103.0302	327	11
0405.0103.0303	327	11
0405.0103.0304	327	11
0405.0103.0305	327	11
0405.0103.0306	327	11
0405.0103.0307	327	11
0405.0103.0308	327	11
0405.0103.0309	327	11
0405.0103.0310	327	11
0405.0103.0311	327	11
0405.0103.0312	327	11
0405.0103.0313	327	11
0405.0103.0314	327	11
0405.0103.0315	327	11
0405.0103.0316	327	11
0405.0103.0317	327	11
0405.0103.0318	327	11
0405.0103.0319	327	11
0405.0103.0320	327	11
0405.0103.0321	327	11
0405.0103.0328	327	11
0405.0103.0342	327	11
0405.0103.0363	327	11
0405.0103.0384	327	11
0405.0103.0601	329	11
0405.0103.0602	329	11
0405.0103.0603	329	11
0405.0103.0604	329	11
0405.0103.0605	329	11
0405.0103.0606	329	11
0405.0103.0607	329	11
0405.0103.0608	329	11
0405.0103.0609	329	11
0405.0103.0610	329	11
0405.0103.0611	329	11
0405.0103.0612	329	11
0405.0103.0613	329	11
0405.0103.0614	329	11
0405.0103.0615	329	11
0405.0103.0616	329	11
0405.0103.0617	329	11
0405.0103.0618	329	11
0405.0103.0619	329	11
0405.0103.0620	329	11
0405.0103.0621	329	11
0405.0103.0628	329	11
0405.0103.0642	329	11
0405.0103.0663	329	11
0405.0103.0684	329	11

Codice	Pg	Cap.
0405.0105.0301	327	11
0405.0105.0302	327	11
0405.0105.0303	327	11
0405.0105.0304	327	11
0405.0105.0305	327	11
0405.0105.0306	327	11
0405.0105.0307	327	11
0405.0105.0308	327	11
0405.0105.0309	327	11
0405.0105.0310	327	11
0405.0105.0311	327	11
0405.0105.0312	327	11
0405.0105.0313	327	11
0405.0105.0314	327	11
0405.0105.0315	327	11
0405.0105.0316	327	11
0405.0105.0317	327	11
0405.0105.0318	327	11
0405.0105.0319	327	11
0405.0105.0320	327	11
0405.0105.0321	327	11
0405.0105.0328	327	11
0405.0105.0342	327	11
0405.0105.0363	327	11
0405.0105.0384	327	11
0405.0105.0601	329	11
0405.0105.0602	329	11
0405.0105.0603	329	11
0405.0105.0604	329	11
0405.0105.0605	329	11
0405.0105.0606	329	11
0405.0105.0607	329	11
0405.0105.0610	329	11
0405.0105.0611	329	11
0405.0105.0612	329	11
0405.0105.0613	329	11
0405.0105.0614	329	11
0405.0105.0615	329	11
0405.0105.0616	329	11
0405.0105.0617	329	11
0405.0105.0618	329	11
0405.0105.0619	329	11
0405.0105.0620	329	11
0405.0105.0621	329	11
0405.0105.0628	329	11
0405.0105.0642	329	11
0405.0105.0663	329	11
0405.0105.0684	329	11
0405.0303.0304	331	11
0405.0303.0305	331	11
0405.0303.0306	331	11
0405.0303.0307	331	11
0405.0303.0308	331	11
0405.0303.0309	331	11
0405.0303.0310	331	11
0405.0303.0311	331	11

Codice	Pg	Cap.
0405.0303.0312	331	11
0405.0303.0313	331	11
0405.0303.0314	331	11
0405.0303.0315	331	11
0405.0303.0316	331	11
0405.0303.0604	333	11
0405.0303.0605	333	11
0405.0303.0606	333	11
0405.0303.0607	333	11
0405.0303.0608	333	11
0405.0303.0609	333	11
0405.0303.0610	333	11
0405.0303.0611	333	11
0405.0303.0612	333	11
0405.0303.0613	333	11
0405.0303.0614	333	11
0405.0303.0615	333	11
0405.0303.0616	333	11
0405.0305.0304	331	11
0405.0305.0305	331	11
0405.0305.0306	331	11
0405.0305.0307	331	11
0405.0305.0308	331	11
0405.0305.0309	331	11
0405.0305.0310	331	11
0405.0305.0311	331	11
0405.0305.0312	331	11
0405.0305.0313	331	11
0405.0305.0314	331	11
0405.0305.0315	331	11
0405.0305.0316	331	11
0405.0305.0604	333	11
0405.0305.0605	333	11
0405.0305.0606	333	11
0405.0305.0607	333	11
0405.0305.0608	333	11
0405.0305.0609	333	11
0405.0305.0610	333	11
0405.0305.0611	333	11
0405.0305.0612	333	11
0405.0305.0613	333	11
0405.0305.0614	333	11
0405.0305.0615	333	11
0405.0305.0616	333	11
0405.0403.0303	335	11
0405.0403.0304	335	11
0405.0403.0305	335	11
0405.0403.0306	335	11
0405.0403.0307	335	11
0405.0403.0308	335	11
0405.0403.0309	335	11
0405.0403.0310	335	11
0405.0403.0311	335	11
0405.0403.0312	335	11
0405.0403.0313	335	11
0405.0403.0314	335	11

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0405.0403.0315	335	11
0405.0403.0316	335	11
0405.0405.0303	335	11
0405.0405.0304	335	11
0405.0405.0305	335	11
0405.0405.0306	335	11
0405.0405.0307	335	11
0405.0405.0308	335	11
0405.0405.0309	335	11
0405.0405.0310	335	11
0405.0405.0311	335	11
0405.0405.0312	335	11
0405.0405.0313	335	11
0405.0405.0314	335	11
0405.0405.0315	335	11
0405.0405.0316	335	11
0405.0503.0303	337	11
0405.0503.0304	337	11
0405.0503.0305	337	11
0405.0503.0306	337	11
0405.0503.0307	337	11
0405.0503.0308	337	11
0405.0503.0309	337	11
0405.0503.0310	337	11
0405.0503.0311	337	11
0405.0503.0312	337	11
0405.0503.0313	337	11
0405.0503.0314	337	11
0405.0503.0315	337	11
0405.0503.0316	337	11
0405.0503.0603	339	11
0405.0503.0604	339	11
0405.0503.0605	339	11
0405.0503.0606	339	11
0405.0503.0607	339	11
0405.0503.0608	339	11
0405.0503.0609	339	11
0405.0503.0610	339	11
0405.0503.0611	339	11
0405.0503.0612	339	11
0405.0503.0613	339	11
0405.0503.0614	339	11
0405.0503.0615	339	11
0405.0503.0616	339	11
0405.0505.0303	337	11
0405.0505.0304	337	11
0405.0505.0305	337	11
0405.0505.0306	337	11
0405.0505.0307	337	11
0405.0505.0308	337	11
0405.0505.0309	337	11
0405.0505.0310	337	11
0405.0505.0311	337	11
0405.0505.0312	337	11
0405.0505.0313	337	11
0405.0505.0314	337	11

Codice	Pg	Cap.
0405.0505.0315	337	11
0405.0505.0316	337	11
0405.0505.0603	339	11
0405.0505.0604	339	11
0405.0505.0605	339	11
0405.0505.0606	339	11
0405.0505.0607	339	11
0405.0505.0608	339	11
0405.0505.0609	339	11
0405.0505.0610	339	11
0405.0505.0611	339	11
0405.0505.0612	339	11
0405.0505.0613	339	11
0405.0505.0614	339	11
0405.0505.0615	339	11
0405.0505.0616	339	11
0405.0603.0304	345	11
0405.0603.0305	345	11
0405.0603.0306	345	11
0405.0603.0307	345	11
0405.0603.0308	345	11
0405.0603.0309	345	11
0405.0603.0310	345	11
0405.0603.0311	345	11
0405.0603.0312	345	11
0405.0603.0313	345	11
0405.0603.0314	345	11
0405.0603.0315	345	11
0405.0603.0316	345	11
0405.0603.0604	347	11
0405.0603.0605	347	11
0405.0603.0606	347	11
0405.0603.0607	347	11
0405.0603.0608	347	11
0405.0603.0609	347	11
0405.0603.0610	347	11
0405.0603.0611	347	11
0405.0603.0612	347	11
0405.0603.0613	347	11
0405.0603.0614	347	11
0405.0603.0615	347	11
0405.0603.0616	347	11
0405.0605.0304	345	11
0405.0605.0305	345	11
0405.0605.0306	345	11
0405.0605.0307	345	11
0405.0605.0308	345	11
0405.0605.0309	345	11
0405.0605.0310	345	11
0405.0605.0311	345	11
0405.0605.0312	345	11
0405.0605.0313	345	11
0405.0605.0314	345	11
0405.0605.0315	345	11
0405.0605.0316	345	11
0405.0605.0604	347	11

Codice	Pg	Cap.
0405.0605.0605	347	11
0405.0605.0606	347	11
0405.0605.0607	347	11
0405.0605.0608	347	11
0405.0605.0609	347	11
0405.0605.0610	347	11
0405.0605.0611	347	11
0405.0605.0612	347	11
0405.0605.0613	347	11
0405.0605.0614	347	11
0405.0605.0615	347	11
0405.0605.0616	347	11
0405.1003.0304	341	11
0405.1003.0305	341	11
0405.1003.0306	341	11
0405.1003.0307	341	11
0405.1003.0308	341	11
0405.1003.0309	341	11
0405.1003.0310	341	11
0405.1003.0311	341	11
0405.1003.0312	341	11
0405.1003.0313	341	11
0405.1003.0314	341	11
0405.1003.0315	341	11
0405.1003.0316	341	11
0405.1003.0604	343	11
0405.1003.0605	343	11
0405.1003.0606	343	11
0405.1003.0607	343	11
0405.1003.0608	343	11
0405.1003.0609	343	11
0405.1003.0610	343	11
0405.1003.0611	343	11
0405.1003.0612	343	11
0405.1003.0613	343	11
0405.1003.0614	343	11
0405.1003.0615	343	11
0405.1003.0616	343	11
0405.1005.0304	341	11
0405.1005.0305	341	11
0405.1005.0306	341	11
0405.1005.0307	341	11
0405.1005.0308	341	11
0405.1005.0309	341	11
0405.1005.0310	341	11
0405.1005.0311	341	11
0405.1005.0312	341	11
0405.1005.0313	341	11
0405.1005.0314	341	11
0405.1005.0315	341	11
0405.1005.0316	341	11
0405.1005.0604	343	11
0405.1005.0605	343	11
0405.1005.0606	343	11
0405.1005.0607	343	11
0405.1005.0608	343	11

Codice	Pg	Cap.
0405.1005.0609	343	11
0405.1005.0610	343	11
0405.1005.0611	343	11
0405.1005.0612	343	11
0405.1005.0613	343	11
0405.1005.0614	343	11
0405.1005.0615	343	11
0405.1005.0616	343	11

0505

Codice	Pg	Cap.
0505. 0701.0412	111	2
0505. 0701.0412	162	5
0505. 0701.0412	189	6
0505. 0701.0412	242	8
0505. 0701.0412	274	10
0505. 0701.0512	77	1
0505. 0703.0312	111	2
0505. 0703.0312	162	5
0505. 0703.0312	189	6
0505. 0703.0312	211	7
0505. 0703.0312	242	8
0505. 0703.0312	274	10
0505. 0703.0412	111	2
0505. 0703.0412	162	5
0505. 0703.0412	189	6
0505. 0703.0412	211	7
0505. 0703.0412	242	8
0505. 0703.0412	274	10
0505. 0703.0508	189	6
0505. 0703.0512	77	1
0505. 0703.0512	77	1
0505. 0704.0308	111	2
0505. 0704.0308	162	5
0505. 0704.0308	211	7
0505. 0704.0308	242	8
0505. 0704.0308	275	10
0505. 0704.0408	111	2
0505. 0704.0408	162	5
0505. 0704.0408	211	7
0505. 0704.0408	242	8
0505. 0704.0408	275	10
0505. 0704.0508	189	6
0505. 0704.0508	77	1
0505. 0704.0508	77	1
0505. 0711.0308	111	2
0505. 0711.0308	162	5
0505. 0711.0308	189	6
0505. 0711.0308	211	7
0505. 0711.0308	242	8
0505. 0711.0308	275	10
0505. 0711.0408	111	2
0505. 0711.0408	162	5
0505. 0711.0408	189	6
0505. 0711.0408	211	7
0505. 0711.0408	242	8
0505. 0711.0408	275	10
0505. 0711.0508	77	1

Codice	Pg	Cap.
0505. 0711.0508	77	1
0505.0102.42	154	5
0505.0102.42	182	6
0505.0102.42	204	7
0505.0102.42	233	8
0505.0102.60	154	5
0505.0102.60	182	6
0505.0102.60	204	7
0505.0102.60	233	8
0505.0102.84	154	5
0505.0102.84	182	6
0505.0102.84	204	7
0505.0102.84	233	8
0505.0103.42	154	5
0505.0103.42	182	6
0505.0103.42	204	7
0505.0103.42	233	8
0505.0103.60	154	5
0505.0103.60	182	6
0505.0103.60	204	7
0505.0103.60	233	8
0505.0103.84	154	5
0505.0103.84	182	6
0505.0103.84	204	7
0505.0103.84	233	8
0505.0104.42	154	5
0505.0104.42	182	6
0505.0104.42	204	7
0505.0104.42	232	8
0505.0104.60	154	5
0505.0104.60	182	6
0505.0104.60	204	7
0505.0104.60	232	8
0505.0104.84	154	5
0505.0104.84	182	6
0505.0104.84	204	7
0505.0104.84	232	8
0505.0105.0302	232	8
0505.0105.3502	232	8
0505.0105.42	154	5
0505.0105.42	182	6
0505.0105.42	204	7
0505.0105.4502	232	8
0505.0105.5502	232	8
0505.0105.60	154	5
0505.0105.60	182	6
0505.0105.60	204	7
0505.0105.7002	232	8
0505.0105.7502	232	8
0505.0105.84	154	5
0505.0105.84	182	6
0505.0105.84	204	7
0505.0106.4203	154	5
0505.0106.4203	182	6
0505.0106.4203	204	7
0505.0106.4203	232	8

Codice	Pg	Cap.
0505.0106.6003	154	5
0505.0106.6003	182	6
0505.0106.6003	204	7
0505.0106.6003	232	8
0505.0106.8403	154	5
0505.0106.8403	182	6
0505.0106.8403	204	7
0505.0106.8403	232	8
0505.0201.16	164	5
0505.0201.16	190	6
0505.0201.16	212	7
0505.0201.16	244	8
0505.0201.1602	164	5
0505.0201.1602	190	6
0505.0201.1602	212	7
0505.0201.1602	244	8
0505.0201.22	164	5
0505.0201.22	190	6
0505.0201.22	212	7
0505.0201.22	244	8
0505.0201.2202	164	5
0505.0201.2202	190	6
0505.0201.2202	212	7
0505.0201.2202	244	8
0505.0203.22	164	5
0505.0203.22	190	6
0505.0203.22	212	7
0505.0203.22	244	8
0505.0203.2202	164	5
0505.0203.2202	190	6
0505.0203.2202	212	7
0505.0203.2202	244	8
0505.0204.10	165	5
0505.0204.10	191	6
0505.0204.10	213	7
0505.0204.10	245	8
0505.0204.12	165	5
0505.0204.12	191	6
0505.0204.12	213	7
0505.0204.12	245	8
0505.0204.14	165	5
0505.0204.14	191	6
0505.0204.14	213	7
0505.0204.14	245	8
0505.0204.16	165	5
0505.0204.16	191	6
0505.0204.16	213	7
0505.0204.16	245	8
0505.0204.18	165	5
0505.0204.18	191	6
0505.0204.18	213	7
0505.0204.18	245	8
0505.0204.20	165	5
0505.0204.20	191	6
0505.0204.20	213	7
0505.0204.20	245	8

Codice	Pg	Cap.
0505.0204.22	165	5
0505.0204.22	191	6
0505.0204.22	213	7
0505.0204.22	245	8
0505.0204.24	165	5
0505.0204.24	191	6
0505.0204.24	213	7
0505.0204.24	245	8
0505.0204.26	165	5
0505.0204.26	191	6
0505.0204.26	213	7
0505.0204.26	245	8
0505.0204.28	165	5
0505.0204.28	191	6
0505.0204.28	213	7
0505.0204.28	245	8
0505.0206.16	164	5
0505.0206.16	190	6
0505.0206.16	212	7
0505.0206.16	244	8
0505.0206.1602	164	5
0505.0206.1602	190	6
0505.0206.1602	212	7
0505.0206.1602	244	8
0505.0206.22	164	5
0505.0206.22	190	6
0505.0206.22	212	7
0505.0206.22	244	8
0505.0206.2202	164	5
0505.0206.2202	190	6
0505.0206.2202	212	7
0505.0206.2202	244	8
0505.0208.22	164	5
0505.0208.22	190	6
0505.0208.22	212	7
0505.0208.22	244	8
0505.0208.2202	164	5
0505.0208.2202	190	6
0505.0208.2202	212	7
0505.0208.2202	244	8
0505.0209.22	165	5
0505.0209.22	245	8
0505.0210.22	165	5
0505.0210.22	190	6
0505.0210.22	212	7
0505.0210.22	245	8
0505.0211.22	165	5
0505.0211.22	190	6
0505.0211.22	212	7
0505.0211.22	245	8
0505.0301.03	355	11
0505.0401	355	11
0505.0402	355	11
0505.0403	355	11
0505.0501.10	262	9
0505.0501.10	272	10

Codice	Pg	Cap.
0505.0501.10	350	11
0505.0501.196	262	9
0505.0501.196	272	10
0505.0501.196	350	11
0505.0501.12	262	9
0505.0501.12	272	10
0505.0501.12	350	11
0505.0501.14	262	9
0505.0501.14	272	10
0505.0501.14	350	11
0505.0501.16	262	9
0505.0501.16	272	10
0505.0501.16	350	11
0505.0501.20	262	9
0505.0501.20	272	10
0505.0501.20	350	11
0505.0501.21	262	9
0505.0501.21	272	10
0505.0501.21	350	11
0505.0501.24	262	9
0505.0501.24	272	10
0505.0501.24	350	11
0505.0501.3	262	9
0505.0501.3	272	10
0505.0501.3	350	11
0505.0501.4	262	9
0505.0501.4	272	10
0505.0501.4	350	11
0505.0501.42	262	9
0505.0501.42	272	10
0505.0501.42	350	11
0505.0501.5	262	9
0505.0501.5	272	10
0505.0501.5	350	11
0505.0501.6	262	9
0505.0501.6	272	10
0505.0501.6	350	11
0505.0501.7	262	9
0505.0501.7	272	10
0505.0501.7	350	11
0505.0501.8	262	9
0505.0501.8	272	10
0505.0501.8	350	11
0505.0501.84	262	9
0505.0501.84	272	10
0505.0501.84	350	11
0505.0501.9	262	9
0505.0501.9	272	10
0505.0501.9	350	11
0505.0502.10	262	9
0505.0502.10	272	10
0505.0502.10	350	11
0505.0502.196	262	9
0505.0502.196	272	10
0505.0502.196	350	11
0505.0502.12	262	9

Codice	Pg	Cap.
0505.0502.12	272	10
0505.0502.12	350	11
0505.0502.14	262	9
0505.0502.14	272	10
0505.0502.14	350	11
0505.0502.16	262	9
0505.0502.16	272	10
0505.0502.16	350	11
0505.0502.20	262	9
0505.0502.20	272	10
0505.0502.20	350	11
0505.0502.21	262	9
0505.0502.21	272	10
0505.0502.21	350	11
0505.0502.24	262	9
0505.0502.24	272	10
0505.0502.24	350	11
0505.0502.03	262	9
0505.0502.03	272	10
0505.0502.03	350	11
0505.0502.04	262	9
0505.0502.04	272	10
0505.0502.04	350	11
0505.0502.42	262	9
0505.0502.42	272	10
0505.0502.42	350	11
0505.0502.05	262	9
0505.0502.05	272	10
0505.0502.05	350	11
0505.0502.06	262	9
0505.0502.06	272	10
0505.0502.06	350	11
0505.0502.07	262	9
0505.0502.07	272	10
0505.0502.07	350	11
0505.0502.08	262	9
0505.0502.08	272	10
0505.0502.08	350	11
0505.0502.84	262	9
0505.0502.84	272	10
0505.0502.84	350	11
0505.0502.09	262	9
0505.0502.09	272	10
0505.0502.09	350	11
0505.0503.10	263	9
0505.0503.10	273	10
0505.0503.10	351	11
0505.0503.196	263	9
0505.0503.196	273	10
0505.0503.196	351	11
0505.0503.12	263	9
0505.0503.12	273	10
0505.0503.12	351	11
0505.0503.14	263	9
0505.0503.14	273	10
0505.0503.14	351	11

Codice	Pg	Cap.
0505.0503.16	263	9
0505.0503.16	273	10
0505.0503.16	351	11
0505.0503.20	263	9
0505.0503.20	273	10
0505.0503.20	351	11
0505.0503.21	263	9
0505.0503.21	273	10
0505.0503.21	351	11
0505.0503.24	263	9
0505.0503.24	273	10
0505.0503.24	351	11
0505.0503.03	263	9
0505.0503.03	273	10
0505.0503.03	351	11
0505.0503.04	263	9
0505.0503.04	273	10
0505.0503.04	351	11
0505.0503.42	263	9
0505.0503.42	273	10
0505.0503.42	351	11
0505.0503.05	263	9
0505.0503.05	273	10
0505.0503.05	351	11
0505.0503.06	263	9
0505.0503.06	273	10
0505.0503.06	351	11
0505.0503.07	263	9
0505.0503.07	273	10
0505.0503.07	351	11
0505.0503.08	263	9
0505.0503.08	273	10
0505.0503.08	351	11
0505.0503.84	263	9
0505.0503.84	273	10
0505.0503.84	351	11
0505.0503.09	263	9
0505.0503.09	273	10
0505.0503.09	351	11
0505.0504.10	263	9
0505.0504.10	273	10
0505.0504.10	351	11
0505.0504.196	263	9
0505.0504.196	273	10
0505.0504.196	351	11
0505.0504.12	263	9
0505.0504.12	273	10
0505.0504.12	351	11
0505.0504.14	263	9
0505.0504.14	273	10
0505.0504.14	351	11
0505.0504.16	263	9
0505.0504.16	273	10
0505.0504.16	351	11
0505.0504.20	263	9
0505.0504.20	273	10

RIEPILOGO DEI CODICI DA 0505.0106.6003 A 0505.0504.20

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0505.0504.20	351	11
0505.0504.21	263	9
0505.0504.21	273	10
0505.0504.21	351	11
0505.0504.24	263	9
0505.0504.24	273	10
0505.0504.24	351	11
0505.0504.03	263	9
0505.0504.03	273	10
0505.0504.03	351	11
0505.0504.04	263	9
0505.0504.04	273	10
0505.0504.04	351	11
0505.0504.42	263	9
0505.0504.42	273	10
0505.0504.42	351	11
0505.0504.05	263	9
0505.0504.05	273	10
0505.0504.05	351	11
0505.0504.06	263	9
0505.0504.06	273	10
0505.0504.06	351	11
0505.0504.07	263	9
0505.0504.07	273	10
0505.0504.07	351	11
0505.0504.08	263	9
0505.0504.08	273	10
0505.0504.08	351	11
0505.0504.84	263	9
0505.0504.84	273	10
0505.0504.84	351	11
0505.0504.09	263	9
0505.0504.09	273	10
0505.0504.09	351	11
0505.0601	261	9
0505.0601	271	10
0505.0601	348	11
0505.0701.0212	77	1
0505.0701.0212	111	2
0505.0701.0212	162	5
0505.0701.0212	189	6
0505.0701.0212	211	7
0505.0701.0212	242	8
0505.0701.0212	264	9
0505.0701.0212	274	10
0505.0701.0312	77	1
0505.0701.0312	111	2
0505.0701.0312	162	5
0505.0701.0312	189	6
0505.0701.0312	211	7
0505.0701.0312	242	8
0505.0701.0312	274	10
0505.0701.0412	211	7
0505.0703.0212	111	2
0505.0703.0212	162	5
0505.0703.0212	189	6
0505.0703.0212	211	7
0505.0703.0212	242	8
0505.0703.0212	264	9
0505.0703.0212	274	10
0505.0703.0212	77	1
0505.0705.03	107	2
0505.0705.03	127	3
0505.0706	107	2
0505.0707	242	8
0505.0801.03	265	9
0505.0801.03	274	10
0505.0801.03	352	11
0505.0801.04	265	9
0505.0801.04	274	10
0505.0801.04	352	11
0505.0801.05	265	9
0505.0801.05	274	10
0505.0801.05	352	11
0505.0801.06	265	9
0505.0801.06	274	10
0505.0801.06	352	11
0505.0801.07	265	9
0505.0801.07	274	10
0505.0801.07	352	11
0505.0801.08	265	9
0505.0801.08	274	10
0505.0801.08	352	11
0505.0801.09	265	9
0505.0801.09	274	10
0505.0801.09	352	11
0505.0801.10	265	9
0505.0801.10	274	10
0505.0801.10	352	11
0505.0801.11	265	9
0505.0801.11	274	10
0505.0801.11	352	11
0505.0801.12	265	9
0505.0801.12	274	10
0505.0801.12	352	11
0505.0801.13	265	9
0505.0801.13	274	10
0505.0801.13	352	11
0505.0801.14	265	9
0505.0801.14	274	10
0505.0801.14	352	11
0505.0801.15	265	9
0505.0801.15	274	10
0505.0801.15	352	11
0505.0801.16	265	9
0505.0801.16	274	10
0505.0801.16	352	11
0505.0806.03	265	9
0505.0806.03	274	10
0505.0806.03	352	11
0505.0806.04	265	9
0505.0806.04	274	10
0505.0806.04	352	11
0505.0806.05	265	9
0505.0806.05	274	10
0505.0806.05	352	11
0505.0806.06	265	9
0505.0806.06	274	10
0505.0806.06	352	11
0505.0806.07	265	9
0505.0806.07	274	10
0505.0806.07	352	11
0505.0806.08	265	9
0505.0806.08	274	10
0505.0806.08	352	11
0505.0806.09	265	9
0505.0806.09	274	10
0505.0806.09	352	11
0505.0806.10	265	9
0505.0806.10	274	10
0505.0806.10	352	11
0505.0806.11	265	9
0505.0806.11	274	10
0505.0806.11	352	11
0505.0806.12	265	9
0505.0806.12	274	10
0505.0806.12	352	11
0505.0806.13	265	9
0505.0806.13	274	10
0505.0806.13	352	11
0505.0806.14	265	9
0505.0806.14	274	10
0505.0806.14	352	11
0505.0806.15	265	9
0505.0806.15	274	10
0505.0806.15	352	11
0505.0806.16	265	9
0505.0806.16	274	10
0505.0806.16	352	11
0505.0901.42	155	5
0505.0901.42	183	6
0505.0901.42	205	7
0505.0901.42	233	8
0505.0901.60	155	5
0505.0901.60	183	6
0505.0901.60	205	7
0505.0901.60	233	8
0505.0901.84	155	5
0505.0901.84	183	6
0505.0901.84	205	7
0505.0901.84	233	8
0505.0902.42	155	5
0505.0902.42	183	6
0505.0902.42	205	7
0505.0902.60	155	5
0505.0902.60	183	6
0505.0902.60	205	7
0505.0902.84	155	5
0505.0902.84	183	6
0505.0902.84	205	7
0505.0905.42	155	5
0505.0905.42	183	6
0505.0905.42	205	7
0505.0905.42	233	8
0505.0905.60	155	5
0505.0905.60	183	6
0505.0905.60	205	7
0505.0905.60	233	8
0505.0905.84	155	5
0505.0905.84	183	6
0505.0905.84	205	7
0505.0905.84	233	8
0505.0906.42	155	5
0505.0906.42	183	6
0505.0906.42	205	7
0505.0906.60	155	5
0505.0906.60	183	6
0505.0906.60	205	7
0505.0906.84	155	5
0505.0906.84	183	6
0505.0906.84	205	7
0505.1105	113	2
0505.1105	136	4
0505.1105	81	1
0505.1105.01	136	4
0505.1105.01	81	1
0505.1105.02	136	4
0505.1105.02	81	1
0505.1105.03	136	4
0505.1105.03	81	1
0505.1201	168	5
0505.1201	191	6
0505.1201	213	7
0505.1201	248	8
0505.1201.02	166	5
0505.1201.02	192	6
0505.1201.02	214	7
0505.1201.02	246	8
0505.1202.03	168	5
0505.1202.03	191	6
0505.1202.03	213	7
0505.1202.03	248	8
0505.1202.04	168	5
0505.1202.04	191	6
0505.1202.04	213	7
0505.1202.04	248	8
0505.1202.06	168	5
0505.1202.06	191	6
0505.1202.06	213	7
0505.1202.06	248	8
0505.1203	168	5
0505.1203	191	6
0505.1203	213	7
0505.1203	248	8
0505.1401	80	1
0505.1404	109	2
0505.1404	80	1
0505.1405	80	1
0505.1408	80	1
0505.2201.6030	79	1
0505.2301	136	4
0505.2301	65	1
0505.2302	110	2
0505.2302	127	3
0505.2302	243	8
0505.2304	110	2
0505.2304	127	3
0505.2304	243	8
0505.2305	110	2
0505.2305	243	8
0505.2405	113	2
0505.2602	348	11
0505.2603	261	9
0505.2603	271	10
0505.2603	348	11
0505.2604	348	11
0505.2701	109	2
0505.2701.02	109	2
0505.2705	79	1
0505.2901.0501	104	2
0505.2901.0502	104	2
0505.2901.0503	104	2
0505.2901.0504	104	2
0505.2901.0505	104	2
0505.2901.0506	104	2
0505.2901.0507	104	2
0505.2901.0508	104	2
0505.2901.0509	104	2
0505.2901.0512	104	2
0505.2901.0515	104	2
0505.2901.0518	104	2
0505.2901.0701	104	2
0505.2901.0702	104	2
0505.2901.0703	104	2
0505.2901.0704	104	2
0505.2901.0705	104	2
0505.2901.0706	104	2
0505.2901.0707	104	2
0505.2901.0708	104	2
0505.2901.0709	104	2
0505.2901.0712	104	2
0505.2901.0715	104	2
0505.2901.0718	104	2
0505.2901.1001	44	1
0505.2901.1001	104	2
0505.2901.1002	44	1
0505.2901.1002	104	2
0505.2901.1003	44	1
0505.2901.1003	104	2
0505.2901.1004	44	1
0505.2901.1004	104	2
0505.2901.1005	44	1
0505.2901.1005	104	2
0505.2901.1006	44	1
0505.2901.1006	104	2
0505.2901.1007	104	2
0505.2901.1008	104	2
0505.2901.1009	44	1
0505.2901.1009	104	2
0505.2901.1012	44	1
0505.2901.1012	104	2
0505.2901.1015	44	1
0505.2901.1015	104	2
0505.2902.0501	105	2
0505.2902.0502	105	2
0505.2902.0503	105	2
0505.2902.0504	105	2
0505.2902.0505	105	2
0505.2902.0506	105	2
0505.2902.0701	105	2
0505.2902.0702	105	2
0505.2902.0703	105	2
0505.2902.0704	105	2
0505.2902.0705	105	2
0505.2902.0706	105	2
0505.2902.1001	44	1
0505.2902.1001	105	2
0505.2902.1002	44	1
0505.2902.1002	105	2
0505.2902.1003	44	1
0505.2902.1003	105	2
0505.2902.1004	44	1
0505.2902.1004	105	2
0505.2902.1005	44	1
0505.2902.1005	105	2
0505.2902.1006	44	1
0505.2902.1006	105	2
0505.2905.0501	104	2
0505.2905.0502	104	2
0505.2905.0503	104	2
0505.2905.0504	104	2
0505.2905.0505	104	2
0505.2905.0506	104	2
0505.2905.0507	104	2
0505.2905.0508	104	2
0505.2905.0509	104	2
0505.2905.0512	104	2
0505.2905.0515	104	2
0505.2905.0518	104	2
0505.2905.0701	104	2
0505.2905.0702	104	2
0505.2905.0703	104	2
0505.2905.0704	104	2
0505.2905.0705	104	2
0505.2905.0706	104	2
0505.2905.0707	104	2
0505.2905.0708	104	2
0505.2905.0709	104	2
0505.2905.0712	104	2
0505.2905.0715	104	2
0505.2905.1001	44	1
0505.2905.1001	104	2
0505.2905.1002	44	1
0505.2905.1002	104	2
0505.2905.1003	44	1
0505.2905.1003	104	2
0505.2905.1004	44	1
0505.2905.1004	104	2
0505.2905.1005	44	1
0505.2905.1005	104	2
0505.2905.1006	44	1
0505.2905.1006	104	2
0505.2905.1007	104	2
0505.2905.1008	104	2
0505.2905.1009	44	1
0505.2905.1009	104	2
0505.2905.1012	44	1
0505.2905.1012	104	2
0505.2905.1015	44	1
0505.2905.1015	104	2
0505.2905.1018	44	1
0505.2905.1018	104	2
0505.2906.0501	105	2
0505.2906.0502	105	2
0505.2906.0503	105	2
0505.2906.0504	105	2
0505.2906.0505	105	2
0505.2906.0506	105	2
0505.2906.0701	105	2
0505.2906.0702	105	2
0505.2906.0703	105	2
0505.2906.0704	105	2
0505.2906.0705	105	2
0505.2906.0706	105	2
0505.2906.1001	44	1
0505.2906.1001	105	2
0505.2906.1002	44	1
0505.2906.1002	105	2
0505.2906.1003	44	1
0505.2906.1003	105	2
0505.2906.1004	44	1
0505.2906.1004	105	2
0505.2906.1005	44	1
0505.2906.1005	105	2
0505.2906.1006	44	1
0505.2906.1006	105	2
0505.2908.0502	105	2
0505.2908.0503	105	2
0505.2908.0504	105	2
0505.2908.0505	105	2
0505.2908.0506	105	2
0505.2908.0702	105	2
0505.2908.0703	105	2
0505.2908.0704	105	2
0505.2908.0705	105	2
0505.2908.0706	105	2
0505.2908.1002	105	2
0505.2908.1002	76	1
0505.2908.1003	105	2
0505.2908.1003	76	1
0505.2908.1004	105	2
0505.2908.1004	76	1
0505.2908.1005	105	2
0505.2908.1005	76	1
0505.2908.1006	105	2
0505.2908.1006	76	1
0505.2912.0502	105	2
0505.2912.0503	105	2
0505.2912.0504	105	2
0505.2912.0505	105	2
0505.2912.0506	105	2
0505.2912.0702	105	2
0505.2912.0703	105	2
0505.2912.0704	105	2
0505.2912.0705	105	2
0505.2912.0706	105	2
0505.2912.1002	105	2
0505.2912.1003	105	2
0505.2912.1004	105	2
0505.2912.1005	105	2
0505.2912.1006	105	2
0505.3004.220	66	1
0505.3004.48	67	1
0505.3005.48	67	1
0505.3007.220	66	1
0505.3102.0106	72	1
0505.3103.0106	72	1
0505.3301.01	57	1
0505.3401.1515	68	1
0505.3402.1000	68	1
0505.3402.230	68	1
0505.3403.1515	68	1
0505.3403.2525	68	1
0505.3501	68	1
0505.3801.100	78	1
0505.3801.125	78	1
0505.3801.60	78	1
0505.3802.100	78	1
0505.3802.125	78	1
0505.3802.60	78	1
0505.3803.100	78	1
0505.3803.60	78	1
0505.3804.100	78	1
0505.3804.60	78	1
0505.3805.100	79	1
0505.3805.125	79	1
0505.3901.01	168	5
0505.3903	169	5
0505.3903	193	6
0505.3903	215	7
0505.3903	249	8
0505.3904	166	5
0505.3904	192	6
0505.3904	214	7
0505.3904	246	8
0505.4001.03	168	5
0505.4001.03	193	6
0505.4001.03	215	7
0505.4001.03	248	8
0505.4401.01	69	1
0505.4401.15	69	1
0505.4401.24	69	1
0505.4401.48	69	1
0505.4601.06	69	1
0505.4601.35	69	1
0505.4701	69	1
0505.4902	355	11
0505.4902.03	355	11
0505.5301.05	69	1
0505.5301.10	69	1
0505.5401	70	1
0505.5601	70	1
0505.5703.03	354	11
0505.5703.06	354	11
0505.5705.03	354	11
0505.5705.06	354	11
0505.5706.03	354	11
0505.5706.06	354	11
0505.5801.03	354	11
0505.5801.06	354	11
0505.5802.03	354	11
0505.5802.06	354	11
0505.5803.03	354	11
0505.5803.06	354	11
0505.5804.03	354	11
0505.5804.03	354	11
0505.5808.06	354	11
0505.5808.06	354	11
0505.5807.03	354	11
0505.5807.06	354	11
0505.5809.03	354	11
0505.5809.06	354	11
0505.5811.03	354	11
0505.5811.06	354	11
0505.5812.03	354	11
0505.5812.06	354	11
0505.5813.03	354	11
0505.5813.06	354	11
0505.5814.03	354	11
0505.5814.03	354	11
0505.5818.06	354	11
0505.5818.06	354	11
0505.5817.03	354	11
0505.5817.06	354	11
0505.5819.03	354	11
0505.5819.06	354	11
0505.5809.03	354	11
0505.5809.06	354	11
0505.5819.03	354	11
0505.5819.06	354	11
0505.5901.0142	169	5
0505.5901.0184	169	5
0505.5901.4201	169	5
0505.5901.8401	169	5
0505.6401.16	167	5
0505.6401.16	193	6
0505.6401.16	215	7
0505.6401.16	247	8
0505.6401.20	167	5
0505.6401.20	193	6
0505.6401.20	215	7
0505.6401.20	247	8
0505.6402.16	167	5
0505.6402.16	193	6
0505.6402.16	215	7
0505.6402.16	247	8
0505.6402.20	167	5
0505.6402.20	193	6
0505.6402.20	215	7
0505.6402.20	247	8
0505.6403	167	5
0505.6403	192	6
0505.6403	214	7
0505.6403	247	8
0505.6801.150W	70	1
0505.6802.150W	70	1
0505.6803.1050	70	1
0505.6804.1050	71	1
0505.6806.1024	71	1
0505.6806.2448	71	1
0505.8001	167	5
0505.8001	193	6
0505.8001	215	7
0505.8001	247	8
0505.8601	65	1
0505.8701.100	71	1
0505.8701.200	71	1
0505.8701.400	71	1
0505.8702.1000	71	1
0505.8702.1500	71	1
0505.8702.2000	71	1
0505.8702.500	71	1
0505.8801	72	1
0505-1304	76	1
0505-2134-1301	353	11
0505-2134-1302	353	11
0505-2164-1301	353	11

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0505-2164-1302	353	11
0505-2406	110	2
0505-2501-10	65	1
0505-3802-100	61	1
0505-3804-60	61	1
0505-4101-01	352	11
0505-4102-01	352	11
0505-4118-01	166	5
0505-4118-01	192	6
0505-4118-01	214	7
0505-4118-01	246	8
0505-4118-0102	166	5
0505-4118-0102	192	6
0505-4118-0102	214	7
0505-4118-0102	246	8
0505-4118-0103	166	5
0505-4118-0103	192	6
0505-4118-0103	214	7
0505-4118-0103	246	8
0505-4151-4171	353	11
0505-4151-4181	353	11
0505-4152-4171	353	11
0505-4152-4181	353	11
0505-4191-4171	264	9
0505-4191-4171	275	10
0505-4191-4171	352	11
0505-4191-4181	264	9
0505-4191-4181	275	10
0505-4191-4181	353	11
0505-4192-4171	264	9
0505-4192-4171	275	10
0505-4192-4171	352	11
0505-4192-4181	264	9
0505-4192-4181	275	10
0505-4192-4181	353	11
0505-7801	163	5
0505-7802-0355	109	2
0505-7802-0355	62	1
0505-7803-0355	109	2
0505-7803-0355	62	1
0505-7803-0360	62	1

0606

Codice	Pg	Cap.
0606.0101.0501	112	2
0606.0101.0701	112	2
0606.0101.1001	112	2
0606.0201.0402	112	2
0606.0201.0602	112	2
0606.0201.0802	112	2
0606.0201.1002	112	2
0606.0201.1202	112	2
0606.0204.0202	112	2
0606.0204.0302	112	2
0606.0204.0402	112	2
0606.0204.0502	112	2
0606.0204.0602	112	2
0606.0204.0702	112	2
0606.0204.0802	112	2
0606.0204.0902	112	2
0606.0204.1002	112	2
0606.0204.1102	112	2
0606.0204.1202	112	2
0606.0204.1302	112	2
0606.0204.1402	112	2
0606.0204.1502	112	2
0606.0204.1802	112	2
0606.0401.0504	96	2
0606.0401.0506	96	2
0606.0401.0508	96	2
0606.0401.0510	96	2
0606.0401.0512	96	2
0606.0401.0704	96	2
0606.0401.0706	96	2
0606.0401.0708	96	2
0606.0401.0710	96	2
0606.0401.0712	96	2
0606.0401.1004	96	2
0606.0401.1006	96	2
0606.0401.1008	96	2
0606.0401.1010	96	2
0606.0401.1012	96	2
0606.0402.0504	96	2
0606.0402.0506	96	2
0606.0402.0508	96	2
0606.0402.0510	96	2
0606.0402.0512	96	2
0606.0402.0704	96	2
0606.0402.0706	96	2
0606.0402.0708	96	2
0606.0402.0710	96	2
0606.0402.0712	96	2
0606.0402.1004	96	2
0606.0402.1006	96	2
0606.0402.1008	96	2
0606.0402.1010	96	2
0606.0402.1012	96	2
0606.0403.0504	97	2
0606.0403.0506	97	2
0606.0403.0508	97	2
0606.0403.0510	97	2
0606.0403.0512	97	2
0606.0403.0704	97	2
0606.0403.0706	97	2
0606.0403.0708	97	2
0606.0403.0710	97	2
0606.0403.0712	97	2
0606.0403.1004	97	2
0606.0403.1006	97	2
0606.0403.1008	97	2
0606.0403.1010	97	2
0606.0403.1012	97	2
0606.0405.0504	97	2
0606.0405.0506	97	2
0606.0405.0508	97	2
0606.0405.0510	97	2
0606.0405.0512	97	2
0606.0405.0704	97	2
0606.0405.0706	97	2
0606.0405.0708	97	2
0606.0405.0710	97	2
0606.0405.0712	97	2
0606.0405.1004	97	2
0606.0405.1006	97	2
0606.0405.1008	97	2
0606.0405.1010	97	2
0606.0405.1012	97	2
0606.0501.0504	98	2
0606.0501.0506	98	2
0606.0501.0508	98	2
0606.0501.0510	98	2
0606.0501.0512	98	2
0606.0501.0704	98	2
0606.0501.0706	98	2
0606.0501.0708	98	2
0606.0501.0710	98	2
0606.0501.0712	98	2
0606.0501.1004	98	2
0606.0501.1006	98	2
0606.0501.1008	98	2
0606.0501.1010	98	2
0606.0501.1012	98	2
0606.0502.0504	98	2
0606.0502.0506	98	2
0606.0502.0508	98	2
0606.0502.0510	98	2
0606.0502.0512	98	2
0606.0502.0704	98	2
0606.0502.0706	98	2
0606.0502.0708	98	2
0606.0502.0710	98	2
0606.0502.0712	98	2
0606.0502.1004	98	2
0606.0502.1006	98	2
0606.0502.1008	98	2
0606.0502.1010	98	2
0606.0502.1012	98	2
0606.0503.0504	99	2
0606.0503.0506	99	2
0606.0503.0508	99	2
0606.0503.0510	99	2
0606.0503.0512	99	2
0606.0503.0704	99	2
0606.0503.0706	99	2
0606.0503.0708	99	2
0606.0503.0710	99	2
0606.0503.0712	99	2
0606.0503.1004	99	2
0606.0503.1006	99	2
0606.0503.1008	99	2
0606.0503.1010	99	2
0606.0503.1012	99	2
0606.0504.0504	98	2
0606.0504.0506	98	2
0606.0504.0508	98	2
0606.0504.0510	98	2
0606.0504.0512	98	2
0606.0504.0704	98	2
0606.0504.0706	98	2
0606.0504.0708	98	2
0606.0504.0710	98	2
0606.0504.0712	98	2
0606.0504.1004	98	2
0606.0504.1006	98	2
0606.0504.1008	98	2
0606.0504.1010	98	2
0606.0504.1012	98	2
0606.0505.0504	98	2
0606.0505.0506	98	2
0606.0505.0508	98	2
0606.0505.0510	98	2
0606.0505.0512	98	2
0606.0505.0704	98	2
0606.0505.0706	98	2
0606.0505.0708	98	2
0606.0505.0710	98	2
0606.0505.0712	98	2
0606.0505.1004	98	2
0606.0505.1006	98	2
0606.0505.1008	98	2
0606.0505.1010	98	2
0606.0505.1012	98	2
0606.0506.0504	98	2
0606.0506.0506	98	2
0606.0506.0508	98	2
0606.0506.0510	98	2
0606.0506.0512	98	2
0606.0506.0704	98	2
0606.0506.0706	98	2
0606.0506.0708	98	2
0606.0506.0710	98	2
0606.0506.0712	98	2
0606.0506.1004	98	2
0606.0506.1006	98	2
0606.0506.1008	98	2
0606.0506.1010	98	2
0606.0506.1012	98	2
0606.0507.0504	98	2
0606.0507.0506	98	2
0606.0507.0508	98	2
0606.0507.0510	98	2
0606.0507.0512	98	2
0606.0507.0704	98	2
0606.0507.0706	98	2
0606.0507.0708	98	2
0606.0507.0710	98	2
0606.0507.0712	98	2
0606.0507.1004	98	2
0606.0507.1006	98	2
0606.0507.1008	98	2
0606.0507.1010	98	2
0606.0507.1012	98	2
0606.0508.0504	98	2
0606.0508.0506	98	2
0606.0508.0508	98	2
0606.0508.0510	98	2
0606.0508.0512	98	2
0606.0508.0704	98	2
0606.0508.0706	98	2
0606.0508.0708	98	2
0606.0508.0710	98	2
0606.0508.0712	98	2
0606.0508.1004	98	2
0606.0508.1006	98	2
0606.0508.1008	98	2
0606.0508.1010	98	2
0606.0508.1012	98	2
0606.0509.0504	98	2
0606.0509.0506	98	2
0606.0509.0508	98	2
0606.0509.0510	98	2
0606.0509.0512	98	2
0606.0509.0704	98	2
0606.0509.0706	98	2
0606.0509.0708	98	2
0606.0509.0710	98	2
0606.0509.0712	98	2
0606.0509.1004	98	2
0606.0509.1006	98	2
0606.0509.1008	98	2
0606.0509.1010	98	2
0606.0509.1012	98	2
0606.0510.0504	98	2
0606.0510.0506	98	2
0606.0510.0508	98	2
0606.0510.0510	98	2
0606.0510.0512	98	2
0606.0510.0704	98	2
0606.0510.0706	98	2
0606.0510.0708	98	2
0606.0510.0710	98	2
0606.0510.0712	98	2
0606.0510.1004	98	2
0606.0510.1006	98	2
0606.0510.1008	98	2
0606.0510.1010	98	2
0606.0510.1012	98	2
0606.0511.0504	98	2
0606.0511.0506	98	2
0606.0511.0508	98	2
0606.0511.0510	98	2
0606.0511.0512	98	2
0606.0511.0704	98	2
0606.0511.0706	98	2
0606.0511.0708	98	2
0606.0511.0710	98	2
0606.0511.0712	98	2
0606.0511.1004	98	2
0606.0511.1006	98	2
0606.0511.1008	98	2
0606.0511.1010	98	2
0606.0511.1012	98	2
0606.0512.0504	98	2
0606.0512.0506	98	2
0606.0512.0508	98	2
0606.0512.0510	98	2
0606.0512.0512	98	2
0606.0512.0704	98	2
0606.0512.0706	98	2
0606.0512.0708	98	2
0606.0512.0710	98	2
0606.0512.0712	98	2
0606.0512.1004	98	2
0606.0512.1006	98	2
0606.0512.1008	98	2
0606.0512.1010	98	2
0606.0512.1012	98	2
0606.0513.0504	98	2
0606.0513.0506	98	2
0606.0513.0508	98	2
0606.0513.0510	98	2
0606.0513.0512	98	2
0606.0513.0704	98	2
0606.0513.0706	98	2
0606.0513.0708	98	2
0606.0513.0710	98	2
0606.0513.0712	98	2
0606.0513.1004	98	2
0606.0513.1006	98	2
0606.0513.1008	98	2
0606.0513.1010	98	2
0606.0513.1012	98	2
0606.0514.0504	98	2
0606.0514.0506	98	2
0606.0514.0508	98	2
0606.0514.0510	98	2
0606.0514.0512	98	2
0606.0514.0704	98	2
0606.0514.0706	98	2
0606.0514.0708	98	2
0606.0514.0710	98	2
0606.0514.0712	98	2
0606.0514.1004	98	2
0606.0514.1006	98	2
0606.0514.1008	98	2
0606.0514.1010	98	2
0606.0514.1012	98	2
0606.0515.0504	98	2
0606.0515.0506	98	2
0606.0515.0508	98	2
0606.0515.0510	98	2
0606.0515.0512	98	2
0606.0515.0704	98	2
0606.0515.0706	98	2
0606.0515.0708	98	2
0606.0515.0710	98	2
0606.0515.0712	98	2
0606.0515.1004	98	2
0606.0515.1006	98	2
0606.0515.1008	98	2
0606.0515.1010	98	2
0606.0515.1012	98	2
0606.0516.0504	98	2
0606.0516.0506	98	2
0606.0516.0508	98	2
0606.0516.0510	98	2
0606.0516.0512	98	2
0606.0516.0704	98	2
0606.0516.0706	98	2
0606.0516.0708	98	2
0606.0516.0710	98	2
0606.0516.0712	98	2
0606.0516.1004	98	2
0606.0516.1006	98	2
0606.0516.1008	98	2
0606.0516.1010	98	2
0606.0516.1012	98	2
0606.0517.0504	98	2
0606.0517.0506	98	2
0606.0517.0508	98	2
0606.0517.0510	98	2
0606.0517.0512	98	2
0606.0517.0704	98	2
0606.0517.0706	98	2
0606.0517.0708	98	2
0606.0517.0710	98	2
0606.0517.0712	98	2
0606.0517.1004	98	2
0606.0517.1006	98	2
0606.0517.1008	98	2
0606.0517.1010	98	2
0606.0517.1012	98	2
0606.0518.0504	98	2
0606.0518.0506	98	2
0606.0518.0508	98	2
0606.0518.0510	98	2
0606.0518.0512	98	2
0606.0518.0704	98	2
0606.0518.0706	98	2
0606.0518.0708	98	2
0606.0518.0710	98	2
0606.0518.0712	98	2
0606.0518.1004	98	2
0606.0518.1006	98	2
0606.0518.1008	98	2
0606.0518.1010	98	2
0606.0518.1012	98	2
0606.0519.0504	98	2
0606.0519.0506	98	2
0606.0519.0508	98	2
0606.0519.0510	98	2
0606.0519.0512	98	2
0606.0519.0704	98	2
0606.0519.0706	98	2
0606.0519.0708	98	2
0606.0519.0710	98	2
0606.0519.0712	98	2
0606.0519.1004	98	2
0606.0519.1006	98	2
0606.0519.1008	98	2
0606.0519.1010	98	2
0606.0519.1012	98	2
0606.0520.0504	98	2
0606.0520.0506	98	2
0606.0520.0508	98	2
0606.0520.0510	98	2
0606.0520.0512	98	2
0606.0520.0704	98	2
0606.0520.0706	98	2
0606.0520.0708	98	2
0606.0520.0710	98	2
0606.0520.0712	98	2
0606.0520.1004	98	2
0606.0520.1006	98	2
0606.0520.1008	98	2
0606.0520.1010	98	2
0606.0520.1012	98	2
0606.0521.0504	98	2
0606.0521.0506	98	2
0606.0521.0508	98	2
0606.0521.0510	98	2
0606.0521.0512	98	2
0606.0521.0704	98	2
0606.0521.0706	98	2
0606.0521.0708	98	2
0606.0521.0710	98	2
0606.0521.0712	98	2
0606.0521.1004	98	2
0606.0521.1006	98	2
0606.0521.1008	98	2
0606.0521.1010	98	2
0606.0521.1012	98	2
0606.0522.0504	98	2
0606.0522.0506	98	2
0606.0522.0508	98	2
0606.0522.0510	98	2
0606.0522.0512	98	2
0606.0522.0704	98	2
0606.0522.0706	98	2
0606.0522.0708	98	2
0606.0522.0710	98	2
0606.0522.0712	98	2
0606.0522.1004	98	2
0606.0522.1006	98	2
0606.0522.1008	98	2
0606.0522.1010	98	2
0606.0522.1012	98	2
0606.0523.0504	98	2
0606.0523.0506	98	2
0606.0523.0508	98	2
0606.0523.0510	98	2
0606.0523.0512	98	2
0606.0523.0704	98	2
0606.0523.0706	98	2
0606.0523.0708	98	2
0606.0523.0710	98	2
0606.0523.0712	98	2
0606.0523.1004	98	2
0606.0523.1006	98	2
0606.0523.1008	98	2
0606.0523.1010	98	2
0606.0523.1012	98	2
0606.0524.0504	98	2
0606.0524.0506	98	2
0606.0524.0508	98	2
0606.0524.0510	98	2
0606.0524.0512	98	2
0606.0524.0704	98	2
0606.0524.0706	98	2
0606.0524.0708	98	2
0606.0524.0710	98	2
0606.0524.0712	98	2
0606.0524.1004	98	2
0606.0524.1006	98	2
0606.0524.1008	98	2
0606.0524.1010	98	2
0606.0524.1012	98	2
0606.0525.0504	98	2
0606.0525.0506	98	2
0606.0525.0508	98	2
0606.0525.0510	98	2
0606.0525.0512	98	2
0606.0525.0704	98	2
0606.0525.0706	98	2
0606.0525.0708	98	2
0606.0525.0710	98	2
0606.0525.0712	98	2
0606.0525.1004	98	2
0606.0525.1006	98	2
0606.0525.1008	98	2
0606.0525.1010	98	2
0606.0525.1012	98	2
0606.0526.0504	98	2
0606.0526.0506	98	2
0606.0526.0508	98	2
0606.0526.0510	98	2
0606.0526.0512	98	2
0606.0526.0704	98	2
0606.0526.0706	98	2
0606.0526.0708	98	2
0606.0526.0710	98	2
0606.0526.0712	98	2
0606.0526.1004	98	2
0606.0526.1006	98	2
0606.0526.1008	98	2
0606.0526.1010	98	2
0606.0526.1012	98	2
0606.0527.0504	98	2
0606.0527.0506	98	2
0606.0527.0508	98	2
0606.0527.0510	98	2
0606.0527.0512	98	2
0606.0527.0704	98	2
0606.0527.0706	98	2
0606.0527.0708	98	2
0606.0527.0710	98	2
0606.0527.0712	98	2
0606.0527.1004	98	2
0606.0527.1006	98	2
0606.0527.1008	98	2
0606.0527.1010	98	2
0606.0527.1012	98	2
0606.0528.0504	98	2
0606.0528.0506	98	2
0606.0528.0508	98	2
0606.0528.0510	98	2
0606.0528.0512	98	2
0606.0528.0704	98	2
0606.0528.0706	98	2
0606.0528.0708	98	2
0606.0528.0710	98	2
0606.0528.0712	98	2
0606.0528.1004	98	2
0606.0528.1006	98	2
0606.0528.1008	98	2
0606.0528.1010	98	2
0606.0528.1012	98	2
0606.0529.0504	98	2
0606.0529.0506	98	2
0606.0529.0508	98	2
0606.0529.0510	98	2
0606.0529.0512	98	2
0606.0529.0704	98	2
0606.0529.0706	98	2
0606.0529.0708	98	2
0606.0529.0710	98	2
0606.0529.0712	98	2
0606.0529.1004	98	2
0606.0529.1006	98	2
0606.0529.1008	98	2
0606.0529.1010	98	2
0606.0529.1012	98	2
0606.0530.0504	98	2
0606.0530.0506	98	2
0606.0530.0508	98	2
0606.0530.0510	98	2
0606.0530.0512	98	2
0606.0530.0704	98	2
0606.0530.0706	98	2
0606.0530.0708	98	2
0606.0530.0710	98	2
0606.0530.0712	98	2
0606.0530.1004	98	2
0606.0530.1006	98	2
0606.0530.1008	98	2
0606.0530.1010	98	2
0606.0530.1012	98	2
0606.0531.0504	98	2
0606.0531.0506	98	2
0606.0531.0508	98	2
0606.0531.0510	98	2
0606.0531.0512	98	2
0606.0531.0704	98	2
0606.0531.0706	98	2
0606.0531.0708	98	2
0606.0531.0710	98	2
0606.0531.0712	98	2
0606.0531.1004	98	2
0606.0531.1006	98	2
0606.0531.1008	98	2
0606.0531.1010	98	2
0606.0531.1012	98	2
0606.0532.0504	98	2
0606.0532.0506	98	2
0606.0532.0508	98	2
0606.0532.0510	98	2
0606.0532.0512	98	2
0606.0532.0704	98	2
0606.0532.0706	98	2
0606.0532.0708	98	2
0606.0532.0710	98	2
0606.0532.0712	98	2
0606.0532.1004	98	2
0606.0532.1006	98	2
0606.0532.1008	98	2
0606.0532.1010	98	2
0606.0532.1012	98	2
0606.0533.0504	98	2
0606.0533.0506	98	2
0606.0533.0508	98	2
0606.0533.0510	98	2
0606.0533.0512	98	2
0606.0533.0704	98	2
0606.0533.0706	98	2
0606.0533.0708	98	2
0606.0533.0710	98	2
0606.0533.0712	98	2
0606.0533.1004	98	2
0606.0533.1006	98	2
0606.0533.1008	98	2
0606.0533.1010	98	2
0606.0533.1012	98	2
0606.0534.0504	98	2
0606.0534.0506	98	2
0606.0534.0508	98	2
0606.0534.0510	98	2
0606.0534.0512	98	2
0606.0534.0704	98	2
0606.0534.0706	98	2
0606.0534.0708	98	2
0606.0534.0710	98	2
0606.0534.0712	98	2
0606.0534.1004	98	2
0606.0534.1006	98	2
0606.0534.1008	98	2
0606.0534.1010	98	2
0606.0534.1012	98	2
0606.0535.0504	98	2
0606.0535.0506	98	2
0606.0535.0508	98	2
0606.0535.0510	98	2
0606.0535.0512	98	2
0606.0535.0704	98	2
0606.0535.0706	98	2
0606.0535.0708	98	2
0606.0535.0710	98	2
0606.0535.0712	98	2
0606.0535.1004	98	2
0606.0535.1006	98	2
0606.0535.1008	98	2
0606.0535.1010	98	2
0606.0535.1012	98	2
0606.0536.0504	98	2
0606.0536.0506	98	2
0606.0536.0508	98	2
0606.0536.0510	98	2
0606.0536.0512	98	2
0606.0536.0704	98	2
0606.0536.0706	98	2
0606.0536.0708	98	2
0606.0536.0710	98	2
0606.0536.0712	98	2
0606.0536.1004	98	2
0606.0536.1006	98	2
0606.0536.1008	98	2
0606.0536.1010	98	2
0606.0536.1012	98	2
0606.0537.0504	98	2
0606.0537.0506	98	2
0606.0537.0508	98	2
0606.0537.0510	98	2
0606.0537.0512	98	2
0606.0537.0704	98	2
0606.0537.0706	98	2
0606.0537.0708	98	2
0606.0537.0710	98	2
0606.0537.0712	98	2
0606.0537.1004	98	2
0606.0537.1006	98	2
0606.0537.1008	98	2
0606.0537.1010	98	2
0606.0537.1012	98	2
0606.0538.0504	98	2
0606.0538.0506	98	2
0606.0538.0508	98	2
0606.0538.0510	98	2
0606.0538.0512	98	2
0606.0538.0704	98	2
0606.0538.0706	98	2
0606.0538.0708	98	2
0606.0538.0710	98	2
0606.0538.0712	98	2
0606.0538.1004	98	2
0606.0538.1006	98	2
0606.0538.1008	98	2
0606.0538.1010	98	2
0606.0538.1012	98	2
0606.0539.0504	98	2
0606.0539.0506	98	2
0606.0539.0508	98	2
0606.0539.0510	98	2
0606.0539.0512	98	2
0606.0539.0704	98	2
0606.0539.0706	98	2
0606.0539.0708	98	2
0606.0539.0710	98	2
0606.0539.0712	98	2
0606.0539.1004	98	2
0606.0539.1006	98	2
0606.0539.1008	98	2
0606.0539.1010	98	2
0606.0539.1012	98	2
0606.0540.0504	98	2
0606.0540.0506	98	2
0606.0540.0508	98	2
0606.0540.0510	98	2
0606.0540.0512	98	2
0606.0540.0704	98	2
0606.0540.0706	98	2
0606.0540.0708	98	2
0606.0540.0710	98	2
0606.0540.0712	98	2
0606.0540.1004	98	2
0606.0540.1006	98	2
0606.0540.1008	98	2
0606.0540.1010	98	2
0606.0540.1012	98	2
0606.0541.0504	98	2
0606.0541.0506	98	2
0606.0541.0508	98	2
0606.0541.0510	98	2
0606.0541.0512	98	2
0606.0541.0704	98	2
0606.0541.0706	98	2
0606.0541.0708	98	2
0606.0541.0710	98	2
0606.0541.0712	98	2
0606.0541.1004	98	2
0606.0541.1006	98	2
0606.0541.1008	98	2
0606.0541.1010	98	2
0606.0541.1012	98	2
0606.0542.0504	98	2
0606.0542.0506	98	2
0606.0542.0508	98	2
0606.0542.0510	98	2
0606.0542.0512	98	2
0606.0542.0704	98	2
0606.0542.0706	98	2
0606.0542.0708	98	2
0606.0542.0710	98	2
0606.0542.0712	98	2
0606.0542.1004	98	2
0606.0542.1006	98	2

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0606/0115/1012	93	2
0606/0118/0504	93	2
0606/0118/0506	93	2
0606/0118/0508	93	2
0606/0118/0510	93	2
0606/0118/0512	93	2
0606/0118/0704	93	2
0606/0118/0706	93	2
0606/0118/0708	93	2
0606/0118/0710	93	2
0606/0118/0712	93	2
0606/0118/1004	93	2
0606/0118/1006	93	2
0606/0118/1008	93	2
0606/0118/1010	93	2
0606/0118/1012	93	2
0606/0115/1004	93	2
0606/0203/0504	95	2
0606/0203/0506	95	2
0606/0203/0508	95	2
0606/0203/0510	95	2
0606/0203/0512	95	2
0606/0203/0704	95	2
0606/0203/0706	95	2
0606/0203/0708	95	2
0606/0203/0710	95	2
0606/0203/0712	95	2
0606/0203/1004	95	2
0606/0203/1006	95	2
0606/0203/1008	95	2
0606/0203/1010	95	2
0606/0203/1012	95	2
0606/0204/0504	95	2
0606/0204/0506	95	2
0606/0204/0508	95	2
0606/0204/0510	95	2
0606/0204/0512	95	2
0606/0204/0704	95	2
0606/0204/0706	95	2
0606/0204/0708	95	2
0606/0204/0710	95	2
0606/0204/0712	95	2
0606/0204/1004	95	2
0606/0204/1006	95	2
0606/0204/1008	95	2
0606/0204/1010	95	2
0606/0204/1012	95	2
0606/0205/0504	95	2
0606/0205/0506	95	2
0606/0205/0508	95	2
0606/0205/0510	95	2
0606/0205/0512	95	2
0606/0205/0704	95	2
0606/0205/0706	95	2
0606/0205/0708	95	2
0606/0205/0710	95	2
0606/0205/0712	95	2
0606/0205/1004	95	2
0606/0205/1006	95	2
0606/0205/1008	95	2
0606/0205/1010	95	2
0606/0205/1012	95	2
0606/0206/0504	95	2
0606/0206/0506	95	2
0606/0206/0508	95	2
0606/0206/0510	95	2
0606/0206/0512	95	2
0606/0206/0704	95	2
0606/0206/0706	95	2
0606/0206/0708	95	2
0606/0206/0710	95	2
0606/0206/0712	95	2
0606/0206/1004	95	2
0606/0206/1006	95	2
0606/0206/1008	95	2
0606/0206/1010	95	2
0606/0206/1012	95	2
0606/0207/0504	95	2
0606/0207/0506	95	2
0606/0207/0508	95	2
0606/0207/0510	95	2
0606/0207/0512	95	2
0606/0207/0704	95	2
0606/0207/0706	95	2
0606/0207/0708	95	2
0606/0207/0710	95	2
0606/0207/0712	95	2
0606/0207/1004	95	2
0606/0207/1006	95	2
0606/0207/1008	95	2
0606/0207/1010	95	2
0606/0207/1012	95	2
0606/0208/0504	95	2
0606/0208/0506	95	2
0606/0208/0508	95	2
0606/0208/0510	95	2
0606/0208/0512	95	2
0606/0208/0704	95	2
0606/0208/0706	95	2
0606/0208/0708	95	2
0606/0208/0710	95	2
0606/0208/0712	95	2
0606/0208/1004	95	2
0606/0208/1006	95	2
0606/0208/1008	95	2
0606/0208/1010	95	2
0606/0208/1012	95	2
0606/0209/0504	95	2
0606/0209/0506	95	2
0606/0209/0508	95	2
0606/0209/0510	95	2
0606/0209/0512	95	2
0606/0209/0704	95	2
0606/0209/0706	95	2
0606/0209/0708	95	2
0606/0209/0710	95	2
0606/0209/0712	95	2
0606/0209/1004	95	2
0606/0209/1006	95	2
0606/0209/1008	95	2
0606/0209/1010	95	2
0606/0209/1012	95	2
0606/0212/0504	95	2
0606/0212/0506	95	2
0606/0212/0508	95	2
0606/0212/0510	95	2
0606/0212/0512	95	2
0606/0212/0704	95	2
0606/0212/0706	95	2
0606/0212/0708	95	2
0606/0212/0710	95	2
0606/0212/0712	95	2
0606/0212/1004	95	2
0606/0212/1006	95	2
0606/0212/1008	95	2
0606/0212/1010	95	2
0606/0212/1012	95	2
0606/0215/0504	95	2
0606/0215/0506	95	2
0606/0215/0508	95	2
0606/0215/0510	95	2
0606/0215/0512	95	2
0606/0215/0704	95	2
0606/0215/0706	95	2
0606/0215/0708	95	2
0606/0215/0710	95	2
0606/0215/0712	95	2
0606/0215/1004	95	2
0606/0215/1006	95	2
0606/0215/1008	95	2
0606/0215/1010	95	2
0606/0215/1012	95	2
0606/0218/0504	95	2
0606/0218/0506	95	2
0606/0218/0508	95	2
0606/0218/0510	95	2
0606/0218/0512	95	2
0606/0218/0704	95	2
0606/0218/0706	95	2
0606/0218/0708	95	2
0606/0218/0710	95	2
0606/0218/0712	95	2
0606/0218/1004	95	2
0606/0218/1006	95	2
0606/0218/1008	95	2
0606/0218/1010	95	2
0606/0218/1012	95	2
0606-0103-0504	91	2
0606-0103-0506	91	2
0606-0103-0508	91	2
0606-0103-0510	91	2
0606-0103-0512	91	2
0606-0103-0704	91	2
0606-0103-0706	91	2
0606-0103-0708	91	2
0606-0103-0710	91	2
0606-0103-0712	91	2
0606-0103-1004	91	2
0606-0103-1006	91	2
0606-0103-1008	91	2
0606-0103-1010	91	2
0606-0103-1012	91	2
0606-0104-0504	91	2
0606-0104-0506	91	2
0606-0104-0508	91	2
0606-0104-0510	91	2
0606-0104-0512	91	2
0606-0104-0704	91	2
0606-0104-0706	91	2
0606-0104-0708	91	2
0606-0104-0710	91	2
0606-0104-0712	91	2
0606-0104-1004	91	2
0606-0104-1006	91	2
0606-0104-1008	91	2
0606-0104-1010	91	2
0606-0104-1012	91	2
0606-0105-0504	91	2
0606-0105-0506	91	2
0606-0105-0508	91	2
0606-0105-0510	91	2
0606-0105-0512	91	2
0606-0105-0704	91	2
0606-0105-0706	91	2
0606-0105-0708	91	2
0606-0105-0710	91	2
0606-0105-0712	91	2
0606-0105-1004	91	2
0606-0105-1006	91	2
0606-0105-1008	91	2
0606-0105-1010	91	2
0606-0105-1012	91	2
0606-0106-0504	91	2
0606-0106-0506	91	2
0606-0106-0508	91	2
0606-0106-0510	91	2
0606-0106-0512	91	2
0606-0106-0704	91	2
0606-0106-0706	91	2
0606-0106-0708	91	2
0606-0106-0710	91	2
0606-0106-0712	91	2
0606-0106-1004	91	2
0606-0106-1006	91	2
0606-0106-1008	91	2
0606-0106-1010	91	2
0606-0106-1012	91	2
0606-0107-0504	91	2
0606-0107-0506	91	2
0606-0107-0508	91	2
0606-0107-0510	91	2
0606-0107-0512	91	2
0606-0107-0704	91	2
0606-0107-0706	91	2
0606-0107-0708	91	2
0606-0107-0710	91	2
0606-0107-0712	91	2
0606-0107-1004	91	2
0606-0107-1006	91	2
0606-0107-1008	91	2
0606-0107-1010	91	2
0606-0107-1012	91	2
0606-0108-0504	91	2
0606-0108-0506	91	2
0606-0108-0508	91	2
0606-0108-0510	91	2
0606-0108-0512	91	2
0606-0108-0704	91	2
0606-0108-0706	91	2
0606-0108-0708	91	2
0606-0108-0710	91	2
0606-0108-0712	91	2
0606-0108-1004	91	2
0606-0108-1006	91	2
0606-0108-1008	91	2
0606-0108-1010	91	2
0606-0108-1012	91	2
0606-0109-0504	91	2
0606-0109-0506	91	2
0606-0109-0508	91	2
0606-0109-0510	91	2
0606-0109-0512	91	2
0606-0109-0704	91	2
0606-0109-0706	91	2
0606-0109-0708	91	2
0606-0109-0710	91	2
0606-0109-0712	91	2
0606-0109-1004	91	2
0606-0109-1006	91	2
0606-0109-1008	91	2
0606-0109-1010	91	2
0606-0109-1012	91	2
0606-0112-0504	91	2
0606-0112-0506	91	2
0606-0112-0508	91	2
0606-0112-0510	91	2
0606-0112-0512	91	2
0606-0112-0704	91	2
0606-0112-0706	91	2
0606-0112-0708	91	2
0606-0112-0710	91	2
0606-0112-0712	91	2
0606-0112-1004	91	2
0606-0112-1006	91	2
0606-0112-1008	91	2
0606-0112-1010	91	2
0606-0112-1012	91	2
0606-0115-0504	91	2
0606-0115-0506	91	2
0606-0115-0508	91	2
0606-0115-0510	91	2
0606-0115-0512	91	2
0606-0115-0704	91	2
0606-0115-0706	91	2
0606-0115-0708	91	2
0606-0115-0710	91	2
0606-0115-0712	91	2
0606-0115-1004	91	2
0606-0115-1006	91	2
0606-0115-1008	91	2
0606-0115-1010	91	2
0606-0115-1012	91	2
0606-0118-0504	91	2
0606-0118-0506	91	2
0606-0118-0508	91	2
0606-0118-0510	91	2
0606-0118-0512	91	2
0606-0118-0704	91	2
0606-0118-0706	91	2
0606-0118-0708	91	2
0606-0118-0710	91	2
0606-0118-0712	91	2
0606-0118-1004	91	2
0606-0118-1006	91	2
0606-0118-1008	91	2
0606-0118-1010	91	2
0606-0118-1012	91	2
0606-1001-12	106	2
0606-1001-15	106	2
0606-1001-18	106	2
0606-1001-3	106	2
0606-1001-4	106	2
0606-1001-5	106	2
0606-1001-6	106	2
0606-1001-7	106	2
0606-1001-8	106	2
0606-1001-9	106	2
0606-1301-0503	107	2
0606-1301-0504	107	2
0606-1301-0505	107	2
0606-1301-0506	107	2
0606-1301-0507	107	2
0606-1301-0508	107	2
0606-1301-0509	107	2
0606-1301-0512	107	2
0606-1301-0515	107	2
0606-1301-0518	107	2
0606-1301-0703	107	2
0606-1301-0704	107	2
0606-1301-0705	107	2
0606-1301-0706	107	2
0606-1301-0707	107	2
0606-1301-0708	107	2
0606-1301-0709	107	2
0606-1301-0712	107	2
0606-1301-0715	107	2
0606-1301-0718	107	2
0606-1301-1003	107	2
0606-1301-1004	107	2
0606-1301-1005	107	2
0606-1301-1006	107	2
0606-1301-1007	107	2
0606-1301-1008	107	2
0606-1301-1009	107	2
0606-1301-1012	107	2
0606-1301-1015	107	2
0606-1301-1018	107	2

0707

Codice	Pg	Cap.
0707.0101.4220	122	3
0707.0101.4230	122	3
0707.0101.4240	122	3
0707.0101.4250	122	3
0707.0101.4260	122	3
0707.0101.6020	122	3
0707.0101.6030	122	3
0707.0101.6040	122	3
0707.0101.6050	122	3
0707.0101.6060	122	3
0707.0101.8420	122	3
0707.0101.8430	122	3
0707.0101.8440	122	3
0707.0101.8450	122	3
0707.0101.8460	122	3
0707.0102.4220	122	3
0707.0102.4230	122	3
0707.0102.4240	122	3
0707.0102.4250	122	3
0707.0102.4260	122	3
0707.0102.6020	122	3
0707.0102.6030	122	3
0707.0102.6040	122	3
0707.0102.6050	122	3
0707.0102.6060	122	3
0707.0102.8420	122	3
0707.0102.8430	122	3
0707.0102.8440	122	3
0707.0102.8450	122	3
0707.0102.8460	122	3
0707.0103.4220	123	3
0707.0103.4230	123	3
0707.0103.4240	123	3
0707.0103.4250	123	3
0707.0103.4260	123	3
0707.0103.6020	123	3
0707.0103.6030	123	3
0707.0103.6040	123	3
0707.0103.6050	123	3
0707.0103.6060	123	3
0707.0103.8420	123	3
0707.0103.8430	123	3
0707.0103.8440	123	3
0707.0103.8450	123	3
0707.0103.8460	123	3
0707.0104.4220	123	3
0707.0104.4230	123	3
0707.0104.4240	123	3
0707.0104.4250	123	3
0707.0104.4260	123	3
0707.0104.6020	123	3
0707.0104.6030	123	3
0707.0104.6040	123	3
0707.0104.6050	123	3
0707.0104.6060	123	3
0707.0104.8420	123	3
0707.0104.8430	123	3
0707.0104.8440	123	3
0707.0104.8450	123	3
0707.0104.8460	123	3
0707.0201.02	124	3
0707.0201.03	124	3
0707.0201.04	124	3
0707.0201.05	124	3
0707.0201.06	124	3
0707.0301.2042	125	3
0707.0301.2060	125	3
0707.0301.2084	125	3
0707.0301.3042	125	3
0707.0301.3060	125	3
0707.0301.3084	125	3
0707.0301.4042	125	3
0707.0301.4060	125	3
0707.0301.4084	125	3
0707.0301.5042	125	3
0707.0301.5060	125	3
0707.0301.5084	125	3
0707.0301.6042	125	3
0707.0301.6060	125	3
0707.0301.6084	125	3
0707.0302.2042	125	3
0707.0302.2060	125	3
0707.0302.2084	125	3
0707.0302.3042	125	3
0707.0302.3060	125	3
0707.0302.3084	125	3
0707.0302.4042	125	3
0707.0302.4060	125	3
0707.0302.4084	125	3
0707.0302.5042	125	3
0707.0302.5060	125	3
0707.0302.5084	125	3
0707.0302.6042	125	3
0707.0302.6060	125	3
0707.0302.6084	125	3
0707.0401.0220	124	3
0707.0401.0230	124	3
0707.0401.0240	124	3
0707.0401.0250	124	3
0707.0401.0260	124	3
0707.0401.0320	124	3
0707.0401.0330	124	3
0707.0401.0340	124	3
0707.0401.0350	124	3
0707.0401.0360	124	3
0707.0401.0420	124	3
0707.0401.0430	124	3
0707.0401.0440	124	3
0707.0401.0450	124	3
0707.0401.0460	124	3
0707.0401.0520	124	3
0707.0401.0530	124	3
0707.0401.0540	124	3
0707.0401.0550	124	3
0707.0401.0560	124	3
0707.0401.0620	124	3
0707.0401.0630	124	3
0707.0401.0640	124	3
0707.0401.0650	124	3
0707.0401.0660	124	3
0707-0102-4220	120	3
0707-0102-4230	120	3
0707-0102-4240	120	3
0707-0102-4250	120	3
0707-0102-4260	120	3
0707-0102-6020	120	3
0707-0102-6030	120	3
0707-0102-6040	120	3
0707-0102-6050	120	3
0707-0102-6060	120	3
0707-0102-8420	120	3
0707-0102-8430	120	3
0707-0102-8440	120	3
0707-0102-8450	120	3
0707-0102-8460	120	3
0707-0103-4220	120	3
0707-0103-4230	120	3
0707-0103-4240	120	3
0707-0103-4250	120	3
0707-0103-4260	120	3
0707-0103-6020	120	3
0707-0103-6030	120	3
0707-0103-6040	120	3
0707-0103-6050	120	3
0707-0103-6060	120	3
0707-0103-8420	120	3
0707-0103-8430	120	3
0707-0103-8440	120	3
0707-0103-8450	120	3
0707-0103-8460	120	3
0707-0104-4220	120	3
0707-0104-4230	120	3
0707-0104-4240	120	3
0707-0104-4250	120	3
0707-0104-4260	120	3
0707-0104-6020	120	3
0707-0104-6030	120	3
0707-0104-6040	120	3
0707-0104-6050	120	3
0707-0104-6060	120	3
0707-0104-8420	120	3
0707-0104-8430	120	3
0707-0104-8440	120	3
0707-0104-8450	120	3
0707-0104-8460	120	3
0707-0105-4230	120	3
0707-0105-4240	120	3
0707-0105-4250	120	3
0707-0105-4260	120	3
0707-0105-4260	120	3
0707-0105-6020	120	3
0707-0105-6030	120	3
0707-0105-6040	120	3
0707-0105-6050	120	3
0707-0105-6060	120	3
0707-0105-8420	120	3
0707-0105-8430	120	3
0707-0105-8440	120	3
0707-0105-8450	120	3
0707-0105-8460	120	3
0707-0106-4220	120	3
0707-0106-4230	120	3
0707-0106-4240	120	3
0707-0106-4250	120	3
0707-0106-4260	120	3
0707-0106-6020	120	3
0707-0106-6030	120	3
0707-0106-6040	120	3
0707-0106-6050	120	3
0707-0106-6060	120	3
0707-0106-8420	120	3
0707-0106-8430	120	3
0707-0106-8440	120	3
0707-0106-8450	120	3
0707-0106-8460	120	3
0707-0202-4220	121	3
0707-0202-4230	121	3
0707-0202-4240	121	3
0707-0202-4250	121	3
0707-0202-4260	121	3
0707-0202-6020	121	3
0707-0202-6030	121	3

RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

Codice	Pg	Cap.
0707-0202-6040	121	3
0707-0202-6050	121	3
0707-0202-6060	121	3
0707-0202-8420	121	3
0707-0202-8430	121	3
0707-0202-8440	121	3
0707-0202-8450	121	3
0707-0202-8460	121	3
0707-0203-4220	121	3
0707-0203-4230	121	3
0707-0203-4240	121	3
0707-0203-4250	121	3
0707-0203-4260	121	3
0707-0203-6020	121	3
0707-0203-6030	121	3
0707-0203-6040	121	3
0707-0203-6050	121	3
0707-0203-6060	121	3
0707-0203-8420	121	3
0707-0203-8430	121	3
0707-0203-8440	121	3
0707-0203-8450	121	3
0707-0203-8460	121	3
0707-0204-4220	121	3
0707-0204-4230	121	3
0707-0204-4240	121	3
0707-0204-4250	121	3
0707-0204-4260	121	3
0707-0204-6020	121	3
0707-0204-6030	121	3
0707-0204-6040	121	3
0707-0204-6050	121	3
0707-0204-6060	121	3
0707-0204-8420	121	3
0707-0204-8430	121	3
0707-0204-8440	121	3
0707-0204-8450	121	3
0707-0204-8460	121	3
0707-0205-4230	121	3
0707-0205-4240	121	3
0707-0205-4250	121	3
0707-0205-4260	121	3
0707-0205-4260	121	3
0707-0205-6020	121	3
0707-0205-6030	121	3
0707-0205-6040	121	3
0707-0205-6050	121	3
0707-0205-6060	121	3
0707-0205-8420	121	3
0707-0205-8430	121	3
0707-0205-8440	121	3
0707-0205-8450	121	3
0707-0205-8460	121	3
0707-0206-4220	121	3
0707-0206-4230	121	3
0707-0206-4240	121	3
0707-0206-4250	121	3
0707-0206-4260	121	3
0707-0206-6020	121	3
0707-0206-6030	121	3
0707-0206-6040	121	3
0707-0206-6050	121	3
0707-0206-6060	121	3
0707-0206-8420	121	3
0707-0206-8430	121	3
0707-0206-8440	121	3
0707-0206-8450	121	3
0707-0206-8460	121	3

0909

Codice	Pg	Cap.
0909.0101.20	232	8
0909.0101.24	232	8
0909.0101.30	232	8
0909.0101.37	232	8
0909.0101.40	232	8
0909.0201.20	230	8
0909.0201.24	230	8
0909.0201.30	230	8
0909.0201.37	230	8
0909.0201.40	230	8
0909.0202.20	230	8
0909.0202.24	230	8
0909.0202.30	230	8
0909.0202.37	230	8
0909.0202.40	230	8
0909.0203.20	230	8
0909.0203.24	230	8
0909.0203.30	230	8
0909.0203.37	230	8
0909.0203.40	230	8
0909.0204.20	230	8
0909.0204.24	230	8
0909.0204.30	230	8
0909.0204.37	230	8
0909.0204.40	230	8
0909.0205.20	230	8
0909.0205.24	230	8
0909.0205.30	230	8
0909.0205.37	230	8
0909.0205.40	230	8
0909.0401.0207	236	8
0909.0401.0215	236	8
0909.0401.0235	236	8
0909.0401.0245	236	8
0909.0401.0255	236	8
0909.0401.0270	236	8
0909.0401.0275	236	8
0909.0401.0307	236	8
0909.0401.0315	236	8
0909.0401.0335	236	8
0909.0401.0345	236	8
0909.0401.0355	236	8
0909.0401.0370	236	8
0909.0401.0375	236	8
0909.0401.0407	236	8
0909.0401.0415	236	8
0909.0401.0435	236	8
0909.0401.0445	236	8
0909.0401.0455	236	8
0909.0401.0470	236	8
0909.0401.0475	236	8
0909.0401.0507	236	8
0909.0401.0515	236	8
0909.0401.0535	236	8
0909.0401.0545	236	8
0909.0401.0555	236	8
0909.0401.0570	236	8
0909.0401.0575	236	8
0909.0401.0607	236	8
0909.0401.0615	236	8
0909.0401.0635	236	8
0909.0401.0645	236	8
0909.0401.0655	236	8
0909.0401.0670	236	8
0909.0401.0675	236	8
0909.0501.0242	234	8
0909.0501.0260	234	8
0909.0501.0284	234	8
0909.0501.0342	234	8
0909.0501.0360	234	8
0909.0501.0384	234	8
0909.0501.0442	234	8
0909.0501.0460	234	8
0909.0501.0484	234	8
0909.0501.0542	234	8
0909.0501.0560	234	8
0909.0501.0584	234	8
0909.0501.0642	234	8
0909.0501.0660	234	8
0909.0501.0684	234	8
0909.0502.0242	234	8
0909.0502.0260	234	8
0909.0502.0284	234	8
0909.0502.0342	234	8
0909.0502.0360	234	8
0909.0502.0384	234	8
0909.0502.0442	234	8
0909.0502.0460	234	8
0909.0502.0484	234	8
0909.0502.0542	234	8
0909.0502.0560	234	8
0909.0502.0584	234	8
0909.0502.0642	234	8
0909.0502.0660	234	8
0909.0502.0684	234	8
0909.0701.4220	240	8
0909.0701.4224	240	8
0909.0701.4230	240	8
0909.0701.4237	240	8
0909.0701.4240	240	8
0909.0701.6020	240	8
0909.0701.6024	240	8
0909.0701.6030	240	8
0909.0701.6037	240	8
0909.0701.6040	240	8
0909.0701.8420	240	8
0909.0701.8424	240	8
0909.0701.8430	240	8
0909.0701.8437	240	8
0909.0701.8440	240	8
0909.0702.4220	241	8
0909.0702.4224	241	8
0909.0702.4230	241	8
0909.0702.4237	241	8
0909.0702.4240	241	8
0909.0702.6020	241	8
0909.0702.6024	241	8
0909.0702.6030	241	8
0909.0702.6037	241	8
0909.0702.6040	241	8
0909.0702.8420	241	8
0909.0702.8424	241	8
0909.0702.8430	241	8
0909.0702.8437	241	8
0909.0702.8440	241	8
0909.0703.4220	240	8
0909.0703.4224	240	8
0909.0703.4230	240	8
0909.0703.4237	240	8
0909.0703.4240	240	8
0909.0703.6020	240	8
0909.0703.6024	240	8
0909.0703.6030	240	8
0909.0703.6037	240	8
0909.0703.6040	240	8
0909.0703.8420	240	8
0909.0703.8424	240	8
0909.0703.8430	240	8
0909.0703.8437	240	8
0909.0703.8440	240	8
0909.0704.4220	241	8
0909.0704.4224	241	8
0909.0704.4230	241	8
0909.0704.4237	241	8
0909.0704.4240	241	8
0909.0704.6020	241	8
0909.0704.6024	241	8
0909.0704.6030	241	8
0909.0704.6037	241	8
0909.0704.6040	241	8
0909.0704.8420	241	8
0909.0704.8424	241	8
0909.0704.8430	241	8
0909.0704.8437	241	8
0909.0704.8440	241	8
0909.0801.0220	238	8
0909.0801.0224	238	8
0909.0801.0230	238	8
0909.0801.0237	238	8
0909.0801.0240	238	8
0909.0801.0320	238	8
0909.0801.0324	238	8
0909.0801.0330	238	8
0909.0801.0337	238	8
0909.0801.0340	238	8
0909.0801.0420	238	8
0909.0801.0424	238	8
0909.0801.0430	238	8
0909.0801.0437	238	8
0909.0801.0440	238	8
0909.0801.0520	238	8
0909.0801.0524	238	8
0909.0801.0530	238	8
0909.0801.0537	238	8
0909.0801.0540	238	8
0909.0801.0620	238	8
0909.0801.0624	238	8
0909.0801.0630	238	8
0909.0801.0637	238	8
0909.0801.0640	238	8
0909.0802.0220	239	8
0909.0802.0224	239	8
0909.0802.0230	239	8
0909.0802.0237	239	8
0909.0802.0240	239	8
0909.0802.0320	239	8
0909.0802.0324	239	8
0909.0802.0330	239	8
0909.0802.0337	239	8
0909.0802.0340	239	8
0909.0802.0420	239	8
0909.0802.0424	239	8
0909.0802.0430	239	8
0909.0802.0437	239	8
0909.0802.0440	239	8
0909.0802.0520	239	8
0909.0802.0524	239	8
0909.0802.0530	239	8
0909.0802.0537	239	8
0909.0802.0540	239	8
0909.0802.0620	239	8
0909.0802.0624	239	8
0909.0802.0630	239	8
0909.0802.0637	239	8
0909.0802.0640	239	8
0909.0901.02	235	8
0909.0901.03	235	8
0909.0901.04	235	8
0909.0901.05	235	8
0909.0901.06	235	8
0909.0902.02	235	8
0909.0902.03	235	8
0909.0902.04	235	8
0909.0902.05	235	8
0909.0902.06	235	8
0909.1001.02	237	8
0909.1001.03	237	8
0909.1001.04	237	8
0909.1001.05	237	8
0909.1001.06	237	8
0909.1002.02	237	8
0909.1002.03	237	8
0909.1002.04	237	8
0909.1002.05	237	8
0909.1002.06	237	8
0909.1101.0242	235	8
0909.1101.0260	235	8
0909.1101.0284	235	8
0909.1101.0342	235	8
0909.1101.0360	235	8
0909.1101.0384	235	8
0909.1101.0442	235	8
0909.1101.0460	235	8
0909.1101.0484	235	8
0909.1101.0542	235	8
0909.1101.0560	235	8
0909.1101.0584	235	8
0909.1101.0642	235	8
0909.1101.0660	235	8
0909.1101.0684	235	8
0909-0102-4220	223	8
0909-0102-4224	223	8
0909-0102-4230	223	8
0909-0102-4237	223	8
0909-0102-4240	223	8
0909-0102-6020	223	8
0909-0102-6024	223	8
0909-0102-6030	223	8
0909-0102-6037	223	8
0909-0102-6040	223	8
0909-0102-8420	223	8
0909-0102-8424	223	8
0909-0102-8430	223	8
0909-0102-8437	223	8
0909-0102-8440	223	8
0909-0103-4220	223	8
0909-0103-4224	223	8
0909-0103-4230	223	8
0909-0103-4237	223	8
0909-0103-4240	223	8
0909-0103-6020	223	8
0909-0103-6024	223	8
0909-0103-6030	223	8
0909-0103-6037	223	8
0909-0103-6040	223	8
0909-0103-8420	223	8
0909-0103-8424	223	8
0909-0103-8430	223	8
0909-0103-8437	223	8
0909-0103-8440	223	8
0909-0104-4220	223	8
0909-0104-4224	223	8
0909-0104-4230	223	8
0909-0104-4237	223	8
0909-0104-4240	223	8
0909-0104-6020	223	8
0909-0104-6024	223	8
0909-0104-6030	223	8
0909-0104-6037	223	8
0909-0104-6040	223	8
0909-0104-8420	223	8
0909-0104-8424	223	8
0909-0104-8430	223	8
0909-0104-8437	223	8
0909-0104-8440	223	8
0909-0105-4220	223	8
0909-0105-4224	223	8
0909-0105-4230	223	8
0909-0105-4237	223	8
0909-0105-4240	223	8
0909-0105-6020	223	8
0909-0105-6024	223	8
0909-0105-6030	223	8
0909-0105-6037	223	8
0909-0105-6040	223	8
0909-0105-8420	223	8
0909-0105-8424	223	8
0909-0105-8430	223	8
0909-0105-8437	223	8
0909-0105-8440	223	8
0909-0106-4220	223	8
0909-0106-4224	223	8
0909-0106-4230	223	8
0909-0106-4237	223	8
0909-0106-4240	223	8
0909-0106-6020	223	8
0909-0106-6024	223	8
0909-0106-6030	223	8
0909-0106-6037	223	8
0909-0106-6040	223	8
0909-0106-8420	223	8
0909-0106-8424	223	8
0909-0106-8430	223	8
0909-0106-8437	223	8
0909-0106-8440	223	8
0909-0202-4220	225	8
0909-0202-4224	225	8
0909-0202-4230	225	8
0909-0202-4237	225	8
0909-0202-4240	225	8
0909-0202-6020	225	8
0909-0202-6024	225	8
0909-0202-6030	225	8
0909-0202-6037	225	8
0909-0202-6040	225	8
0909-0202-8420	225	8
0909-0202-8424	225	8
0909-0202-8430	225	8
0909-0202-8437	225	8
0909-0202-8440	225	8
0909-0203-4220	225	8
0909-0203-4224	225	8
0909-0203-4230	225	8
0909-0203-4237	225	8
0909-0203-4240	225	8
0909-0203-6020	225	8
0909-0203-6024	225	8
0909-0203-6030	225	8
0909-0203-6037	225	8
0909-0203-6040	225	8
0909-0203-8420	225	8
0909-0203-8424	225	8
0909-0203-8430	225	8
0909-0203-8437	225	8
0909-0203-8440	225	8
0909-0204-4220	225	8
0909-0204-4224	225	8
0909-0204-4230	225	8
0909-0204-4237	225	8
0909-0204-4240	225	8
0909-0204-6020	225	8
0909-0204-6024	225	8
0909-0204-6030	225	8
0909-0204-6037	225	8
0909-0204-6040	225	8
0909-0204-8420	225	8
0909-0204-8424	225	8
0909-0204-8430	225	8
0909-0204-8437	225	8
0909-0204-8440	225	8
0909-0205-4220	225	8
0909-0205-4224	225	8
0909-0205-4230	225	8
0909-0205-4237	225	8
0909-0205-4240	225	8
0909-0205-6020	225	8
0909-0205-6024	225	8
0909-0205-6030	225	8
0909-0205-6037	225	8
0909-0205-6040	225	8
0909-0205-8420	225	8
0909-0205-8424	225	8
0909-0205-8430	225	8
0909-0205-8437	225	8
0909-0205-8440	225	8
0909-0206-4220	225	8
0909-0206-4224	225	8
0909-0206-4230	225	8
0909-0206-4237	225	8
0909-0206-4240	225	8
0909-0206-6020	225	8
0909-0206-6024	225	8
0909-0206-6030	225	8
0909-0206-6037	225	8
0909-0206-6040	225	8
0909-0206-8420	225	8
0909-0206-8424	225	8
0909-0206-8430	225	8
0909-0206-8437	225	8
0909-0206-8440	225	8
0909-0302-4220	227	8
0909-0302-4224	227	8
0909-0302-4230	227	8
0909-0302-4237	227	8
0909-0302-4240	227	8
0909-0302-6020	227	8
0909-0302-6024	227	8
0909-0302-6030	227	8
0909-0302-6037	227	8
0909-0302-6040	227	8
0909-0302-8420	227	8
0909-0302-8424	227	8
0909-0302-8430	227	8
0909-0302-8437	227	8
0909-0302-8440	227	8
0909-0303-4220	227	8
0909-0303-4224	227	8
0909-0303-4230	227	8
0909-0303-4237	227	8
0909-0303-4240	227	8
0909-0303-6020	227	8
0909-0303-6024	227	8
0909-0303-6030	227	8
0909-0303-6037	227	8
0909-0303-6040	227	8
0909-0303-8420	227	8
0909-0303-8424	227	8
0909-0303-8430	227	8
0909-0303-8437	227	8
0909-0303-8440	227	8
0909-0304-4220	227	8
0909-0304-4224	227	8
0909-0304-4230	227	8
0909-0304-4237	227	8
0909-0304-4240	227	8
0909-0304-6020	227	8
0909-0304-6024	227	8
0909-0304-6030	227	8
0909-0304-6037	227	8
0909-0304-6040	227	8
0909-0304-8420	227	8
0909-0304-8424	227	8
0909-0304-8430	227	8
0909-0304-8437	227	8
0909-0304-8440	227	8
0909-0305-4220	227	8
0909-0305-4224	227	8
0909-0305-4230	227	8
0909-0305-4237	227	8
0909-0305-4240	227	8
0909-0305-6020	227	8
0909-0305-6024	227	8
0909-0305-6030	227	8
0909-0305-6037	227	8
0909-0305-6040	227	8
0909-0305-8420	227	8
0909-0305-8424	227	8
0909-0305-8430	227	8
0909-0305-8437	227	8
0909-0305-8440	227	8
0909-0306-4220	227	8
0909-0306-4224	227	8
0909-0306-4230	227	8
0909-0306-4237	227	8
0909-0306-4240	227	8
0909-0306-6020	227	8
0909-0306-6024	227	8
0909-0306-6030	227	8
0909-0306-6037	227	8
0909-0306-6040	227	8
0909-0306-8420	227	8
0909-0306-8424	227	8
0909-0306-8430	227	8
0909-0306-8437	227	8
0909-0306-8440	227	8
0909-0402-4220	229	8
0909-0402-4224	229	8
0909-0402-4230	229	8
0909-0402-4237	229	8
0909-0402-4240	229	8
0909-0402-6020	229	8
0909-0402-6024	229	8
0909-0402-6030	229	8
0909-0402-6037	229	8
0909-0402-6040	229	8
0909-0402-8420	229	8
0909-0402-8424	229	8
0909-0402-8430	229	8
0909-0402-8437	229	8
0909-0402-8440	229	8
0909-0403-4220	229	8
0909-0403-4224	229	8
0909-0403-4230	229	8
0909-0403-4237	229	8
0909-0403-4240	229	8
0909-0403-6020	229	8
0909-0403-6024	229	8
0909-0403-6030	229	8
0909-0403-6037	229	8
0909-0403-6040	229	8
0909-0403-8420	229	8

RIEPILOGO DEI CODICI

Codice	Pg	Cap.
0909-0403-8424	229	8
0909-0403-8430	229	8
0909-0403-8437	229	8
0909-0403-8440	229	8
0909-0404-4220	229	8
0909-0404-4224	229	8
0909-0404-4230	229	8
0909-0404-4237	229	8
0909-0404-4240	229	8
0909-0404-6020	229	8
0909-0404-6024	229	8
0909-0404-6030	229	8
0909-0404-6037	229	8
0909-0404-6040	229	8
0909-0404-8420	229	8
0909-0404-8424	229	8
0909-0404-8430	229	8
0909-0404-8437	229	8
0909-0404-8440	229	8
0909-0405-4220	229	8
0909-0405-4224	229	8
0909-0405-4230	229	8
0909-0405-4237	229	8
0909-0405-4240	229	8
0909-0405-6020	229	8
0909-0405-6024	229	8
0909-0405-6030	229	8
0909-0405-6037	229	8
0909-0405-6040	229	8
0909-0405-8420	229	8
0909-0405-8424	229	8
0909-0405-8430	229	8
0909-0405-8437	229	8
0909-0405-8440	229	8
0909-0406-4220	229	8
0909-0406-4224	229	8
0909-0406-4230	229	8
0909-0406-4237	229	8
0909-0406-4240	229	8
0909-0406-6020	229	8
0909-0406-6024	229	8
0909-0406-6030	229	8
0909-0406-6037	229	8
0909-0406-6040	229	8
0909-0406-8420	229	8
0909-0406-8424	229	8
0909-0406-8430	229	8
0909-0406-8437	229	8
0909-0406-8440	229	8

1000

Codice	Pg	Cap.
1000.0101.0512	163	5
1000.0101.1030	137	4
1000.0101.1030	79	1
1000.0103.0530	113	2
1000.0107.2512	261	9
1000.0107.2512	271	10

Codice	Pg	Cap.
1000.0107.2512	349	11
1000.0108.2512	261	9
1000.0108.2512	271	10
1000.0108.2512	349	11
1000.0109.2512	261	9
1000.0109.2512	271	10
1000.0109.2513	349	11
1000.0116.2514	261	9
1000.0116.2514	271	10
1000.0116.2514	349	11
1000.0117.2512	261	9
1000.0117.2512	271	10
1000.0117.2512	349	11
1000.0118.0406	127	3
1000.0118.2512	167	5
1000.0118.2512	193	6
1000.0118.2512	215	7
1000.0118.2512	247	8
1000.0120.2512	261	9
1000.0120.2512	271	10
1000.0120.2512	349	11
1000.0128.0516	243	8
1000.0202.0412	189	6
1000.0302.25	348	11
1000.0401.25	348	11
1000.0403.04	110	2
1000.0403.04	127	3
1000.0403.04	137	4
1000.0403.04	72	1
1000.0403.0402	110	2
1000.0403.0402	127	3
1000.0403.0402	137	4
1000.0403.0402	72	1
1000.0403.05	110	2
1000.0403.05	127	3
1000.0403.05	137	4
1000.0403.05	72	1
1000.0403.06	110	2
1000.0403.06	127	3
1000.0403.06	137	4
1000.0403.06	72	1
1000.1002	348	11
1000.1003	348	11
1000.1104.2512	167	5
1000.1104.2512	193	6
1000.1104.2512	215	7
1000.1104.2512	247	8
1000.1112.0412	211	7
1000.1120.0412	211	7
1000.2100.03	163	5
1000.2100.03	189	6
1000.2100.03	211	7
1000.2100.03	243	8
1000.2100.25	163	5
1000.2100.25	189	6
1000.2100.25	211	7

Codice	Pg	Cap.
1000.2100.25	243	8
1000.2102.0308	155	5
1000.2102.0308	183	6
1000.2102.0308	205	7
1000.2102.0308	243	8
1000.2102.2508	155	5
1000.2102.2508	183	6
1000.2102.2508	205	7
1000.2102.2508	243	8
1000-1000-06	109	2
1000-1000-06	137	4
1000-1000-06	65	1

1010

Codice	Pg	Cap.
1010.0701.0226	75	1
1010.0701.0236	75	1
1010.0701.0246	75	1
1010.0701.0326	75	1
1010.0701.0336	75	1
1010.0701.0346	75	1
1010.0701.0426	75	1
1010.0701.0436	75	1
1010.0701.0446	75	1
1010.0701.0526	75	1
1010.0701.0536	75	1
1010.0701.0546	75	1
1010.0701.0626	75	1
1010.0701.0636	75	1
1010.0701.0646	75	1
1010.0702.0226	75	1
1010.0702.0236	75	1
1010.0702.0246	75	1
1010.0702.0326	75	1
1010.0702.0336	75	1
1010.0702.0346	75	1
1010.0702.0426	75	1
1010.0702.0436	75	1
1010.0702.0446	75	1
1010.0702.0526	75	1
1010.0702.0536	75	1
1010.0702.0546	75	1
1010.0702.0626	75	1
1010.0702.0636	75	1
1010.0702.0646	75	1
1010.0801.02	76	1
1010.0801.03	76	1
1010.0801.04	76	1
1010.0801.05	76	1
1010.0801.06	76	1
1010.0901.26	74	1
1010.0901.36	74	1
1010.0901.46	74	1
1010.0902.26	74	1
1010.0902.36	74	1
1010.0902.46	74	1
1010.1001.26	74	1
1010.1001.36	74	1

Codice	Pg	Cap.
1010.1001.46	74	1
1010.1002.26	74	1
1010.1002.36	74	1
1010.1002.46	74	1
1010-0101-0226	73	1
1010-0101-0236	73	1
1010-0101-0246	73	1
1010-0101-0326	73	1
1010-0101-0336	73	1
1010-0101-0346	73	1
1010-0101-0426	73	1
1010-0101-0436	73	1
1010-0101-0446	73	1
1010-0101-0526	73	1
1010-0101-0536	73	1
1010-0101-0546	73	1
1010-0101-0626	73	1
1010-0101-0636	73	1
1010-0101-0646	73	1
1010-0102-0226	73	1
1010-0102-0236	73	1
1010-0102-0246	73	1
1010-0102-0326	73	1
1010-0102-0336	73	1
1010-0102-0346	73	1
1010-0102-0426	73	1
1010-0102-0436	73	1
1010-0102-0446	73	1
1010-0102-0526	73	1
1010-0102-0536	73	1
1010-0102-0546	73	1
1010-0102-0626	73	1
1010-0102-0636	73	1
1010-0102-0646	73	1
1010-0201-0226	73	1
1010-0201-0236	73	1
1010-0201-0246	73	1
1010-0201-0326	73	1
1010-0201-0336	73	1
1010-0201-0346	73	1
1010-0201-0426	73	1
1010-0201-0436	73	1
1010-0201-0446	73	1
1010-0201-0526	73	1
1010-0201-0536	73	1
1010-0201-0546	73	1
1010-0201-0626	73	1
1010-0201-0636	73	1
1010-0201-0646	73	1
1010-0202-0226	73	1
1010-0202-0236	73	1
1010-0202-0246	73	1
1010-0202-0326	73	1
1010-0202-0336	73	1
1010-0202-0346	73	1
1010-0202-0426	73	1

Codice	Pg	Cap.
1010-0202-0436	73	1
1010-0202-0446	73	1
1010-0202-0526	73	1
1010-0202-0536	73	1
1010-0202-0546	73	1
1010-0202-0626	73	1
1010-0202-0636	73	1
1010-0202-0646	73	1

SCHEMA CLASSIFICAZIONE IP



DOVE SIAMO



ALUTRON®

Via dei Prati ,32
10044 Pianezza, Torino , Italy
Tel: (0039) 011.967.7353
Fax: (0039) 011.967.7353
P.IVA: 02233520994
alutron@alutron.it
www.alutron.it

GUARDA IL NOSTRO VIDEO!

SETTORI DI APPLICAZIONE



Alutron
Via dei Prati ,32
10044 Pianezza, Torino , Italy
Tel: (0039) 011.967.7353
Fax: (0039) 011.967.7353
P.IVA: 02233520994
alutron@alutron.it
www.alutron.it